



Lista applicazione catene neve autovetture  
Application list snow chain for car



| Misura/Size | 12"                                                                                      | 13"                                                                                                                         | 14"                                                                                                      | 15"                                                                                            | 16"                                              | 17"                                                           | 18"                                                           | 19"                                                                | Art.        |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|
| 20          | 500-12<br>135/80-12<br>140-12<br>145-12<br>145/80-12<br>150-12<br>155/70-12<br>165/60-12 | 135-13<br>135/70-13<br>135/80-13<br>145/65-13<br>145/70-13<br>155/65-13<br>155/60-13<br>165/55-13<br>165/60-13<br>175/50-13 |                                                                                                          |                                                                                                |                                                  |                                                               |                                                               | 150/65-340<br>150/65-345<br>160/60-315<br>160/65-315               | 18000/20-9  |
| 30          | 560-12<br>600-12<br>155-12<br>155/80-12<br>165/70-12<br>175/70-12                        | 145-13<br>145/80-13<br>155/70-13<br>165/65-13<br>175/60-13<br>185/55-13                                                     | 135-14<br>135/80-14<br>145/70-14<br>155/65-14<br>155/60-14<br>165/60-14<br>165/55-14<br>175/50-14        | 135/70-15<br>165/50-15                                                                         |                                                  |                                                               |                                                               | 160/65-340<br>185/65-315                                           | 18000/30-9  |
| 40          |                                                                                          | 155-13<br>155/80-13<br>165/70-13<br>175/65-13<br>185/60-13<br>195/55-13                                                     | 145-14<br>145/80-14<br>155/70-14<br>165/65-14                                                            | 125-15<br>135-15<br>145/65-15                                                                  |                                                  |                                                               |                                                               | 160/65-365<br>170/65-340<br>180/60-340                             | 18000/40-9  |
| 45          |                                                                                          |                                                                                                                             | 175/60-14<br>185/55-14                                                                                   | 155/65-15                                                                                      |                                                  |                                                               |                                                               |                                                                    | 18000/45-9  |
| 50          |                                                                                          | 560-13<br>590-13<br>165-13<br>165/80-13<br>170-13<br>175/70-13<br>185/65-13<br>195/60-13                                    | 520-14<br>560-14<br>155-14<br>155/80-14<br>165/70-14<br>175/65-14<br>175/60-14<br>185/60-14<br>195/55-14 | 145-15<br>155/70-15<br>170/60-15<br>175/55-15<br>195/45-15                                     |                                                  |                                                               |                                                               | 170/65-365<br>180/65-340<br>190/55-365<br>190/55-340<br>190/65-340 | 18000/50-9  |
| 60          |                                                                                          | 175/75-13<br>175/80-13<br>175-13<br>185/70-13<br>195/65-13<br>205/60-13<br>640-13                                           | 165/75-14<br>165/80-14<br>165-14<br>175/70-14<br>185/65-14<br>195/60-14                                  | 155-15<br>165/65-15<br>165/70-15<br>175/60-15<br>175/65-15<br>185/55-15<br>195/50-15<br>560-15 | 165/55-16<br>185/50-16<br>195/45-16<br>205/40-16 |                                                               |                                                               | 180/65-365<br>190/60-365<br>190/65-365<br>195/60-365<br>200/65-340 | 18000/60-9  |
| 65          |                                                                                          |                                                                                                                             | 185/70-14<br>205/55-14                                                                                   | 185/60-15<br>195/55-15<br>205/50-15                                                            | 205/45-16<br>215/40-16                           |                                                               |                                                               |                                                                    | 18000/65-9  |
| 70          |                                                                                          | 185/80-13<br>185-13<br>195/70-13<br>205/65-13<br>600-13                                                                     | 175/75-14<br>175/80-14<br>175-14<br>195/65-14<br>205/60-14                                               | 165-15<br>175/70-15<br>185/65-15<br>195/60-15                                                  | 185/55-16<br>185/60-16<br>195/50-16              | 195/45-17<br>205/40-17                                        |                                                               | 180/65-390<br>200/55-390<br>200/60-365<br>210/55-365               | 18000/70-9  |
| 80          |                                                                                          | 205/70-13                                                                                                                   | 185/80-14<br>185-14<br>195/70-14<br>205/65-14<br>225/55-14                                               | 175/80-15<br>175-15<br>185/70-15<br>195/65-15<br>205/55-15<br>205/60-15<br>215/50-15           | 195/55-16<br>195/60-16<br>205/50-16<br>215/45-16 | 205/45-17<br>215/40-17                                        |                                                               | 190/65-390<br>200/60-390<br>210/55-390<br>220/50-365<br>210/65-365 | 18000/80-9  |
| 90          |                                                                                          |                                                                                                                             | 600-14<br>195-14<br>195/80-14<br>195/75-14<br>205/70-14<br>225/55-14<br>225/60-14                        | 180-15<br>185-15<br>195/70-15<br>205/65-15<br>215/60-15<br>225/50-15<br>225/55-15              | 195/65-16<br>205/55-16<br>215/50-16<br>225/45-16 | 205/50-17<br>215/45-17<br>235/40-17                           | 205/40-18                                                     |                                                                    | 18000/90-9  |
| 95          |                                                                                          |                                                                                                                             | 235/60-14                                                                                                | 195/75-15<br>205/70-15<br>215/65-15<br>225/60-15<br>235/55-15                                  | 205/60-16<br>205/65-16<br>215/55-16<br>225/50-16 | 215/50-17<br>225/45-17<br>245/40-17                           | 215/40-18                                                     |                                                                    | 18000/95-9  |
| 100         |                                                                                          |                                                                                                                             | 650-14<br>205-14<br>205/80-14<br>215-14<br>215/70-14<br>255/70-14                                        | 600-15<br>890-15<br>195-15                                                                     | 205/60-16<br>205/65-16<br>235/50-16<br>245/45-16 | 205/55-17<br>215/55-17<br>225/50-17                           | 215/45-18<br>225/45-18<br>225/40-18                           | 220/55-390<br>220/65-390<br>230/55-390<br>240/45-415<br>240/55-390 | 18000/100-9 |
| 110         |                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          | 215/70-15<br>225/65-15<br>235/60-15                                                            | 215/60-16<br>225/55-16<br>235/55-16              | 235/45-17<br>235/50-17<br>245/40-17                           | 235/40-18                                                     | 220/65-390<br>235/40-475                                           | 18000/110-9 |
| 120         |                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          | 225/70-15                                                                                      | 215/65-16<br>215/70-16<br>225/60-16<br>235/60-16 | 225/55-17<br>245/45-17<br>255/40-17<br>265/40-17              | 235/45-18<br>245/40-18<br>245/45-18<br>255/35-18<br>265/35-18 | 225/40-19<br>235/40-19                                             | 18000/120-9 |
| 130         |                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          | 235/70-15<br>245/60-15                                                                         | 245/55-16<br>255/50-16                           | 225/60-17<br>235/55-17<br>245/50-17<br>255/45-17<br>275/40-17 | 235/50-18<br>245/45-18<br>255/40-18<br>255/45-18<br>295/30-18 | 235/45-19<br>245/40-19<br>255/35-19                                | 18000/130-9 |



## Art. 18000 • 9 mm

Catene da neve a rombo, per auto.

- Robuste, sicure e facili da montare senza muovere l'auto.
- Cavo interno flessibile con aggancio rapido.
- Aggancio esterno con cricchetto autobloccante.
- Tirante con tensionamento automatico. Trattamento antiruggine.

Ogni confezione contiene:

- Libretto dettagliato con le istruzioni per il montaggio
- Maglie aperte per la riparazione di emergenza • Guanti in plastica

Snow chain easy fit without moving the car.

- Flexible steel cable. • Quick self-locking system.

Box includes:

- multi-languages illustrated fitting instruction manual
- Spare open links • Plastic gloves

Per tutti  
gli art. 18000 • 9mm:



mm  
300x280x70



gr  
3800



1/5



m<sup>2</sup>  
0,03



Kg  
18

con approvazione:



**easy climb**  
Speciali per  
**AUTO**



Elastico tendi-catenino



Cricchetto autobloccante



**9mm**

Simbologia  
tabella  
index



dim.imballo  
singolo  
size of each  
packaging



peso articolo  
weight product



n. pezzi  
quantity carton



volume scatola  
volume carton



peso scatola  
weight carton

Imballo valigetta plastica / Plastic case.





Lista applicazione catene neve furgoni - 4x4  
Application list snow chain for vans - 4x4



| Misura/Size | 14"                                                                                        | 15"                                                                                  | 16"                                                                                            | 16,5"     | 17"                                              | 17,5"                                  | 18"                                 | 19"                                 | 19,5"                 | 20"                                 | 21"       | over    | Art.      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------|---------|-----------|
| 210         | 185-14<br>700-14<br>185/75-14<br>185/80-14<br>195/70-14<br>20014<br>205/65-14<br>215/65-14 | 165-15<br>640-15<br>175-80/15                                                        |                                                                                                |           |                                                  |                                        |                                     |                                     |                       |                                     |           |         | 18500/210 |
| 220         | 195-14<br>670-14<br>195/75-14<br>205/70-14<br>215/70-14                                    | 185-15<br>195/70-15<br>205/65-15                                                     | 175-16<br>175/75-16<br>175/80-16<br>195/65-16                                                  |           |                                                  |                                        |                                     |                                     |                       |                                     |           |         | 18500/220 |
| 225         | 205-14<br>205/75-14<br>245/60-14                                                           | 195-15<br>195/75-15<br>195/80-15<br>205/70-15<br>205/75-15<br>215/65-15<br>215/70-15 | 205/65-16<br>185/75-16<br>215/60-16                                                            |           |                                                  | 235/70-17,5                            |                                     |                                     |                       |                                     |           |         | 18500/225 |
| 230         | 215-14<br>750-14<br>215/75-14                                                              | 670-15<br>205/80-15<br>215/70-15<br>215/75-15<br>225/70-15                           | 185-16<br>195-16<br>600-16<br>640-16<br>195/75-16<br>205/70-16<br>215/65-16<br>225/60-16       | 8,00-16,5 | 205/65-17                                        |                                        |                                     |                                     | 225/40-19             |                                     |           | GR78x15 | 18500/230 |
| 240         |                                                                                            | 700-15<br>215-15<br>215/75-15<br>215/80-15<br>225/75-15<br>235/70-15<br>255/60-15    | 650-16<br>205/75-16<br>205/80-16<br>225/65-16                                                  |           | 225/60-17<br>235/55-17                           | 7-17,5<br>205/65-17,5                  | 235/55-18<br>235/50-18<br>255/45-18 |                                     |                       |                                     |           | 19-400  | 18500/240 |
| 245         |                                                                                            | 28x9-15<br>235/70-15<br>235/75-15                                                    | 205-16<br>215-16<br>215/75-16<br>215/80-16<br>215/85-16<br>225/70-16<br>225/75-16<br>235/65-16 | 650-16,5  | 650-17<br>225/65-17<br>235/60-17                 |                                        | 235/55-18                           | 245/45-19                           |                       |                                     |           |         | 18500/245 |
| 247         |                                                                                            | 8,40-15<br>30x9,50-15<br>255/70-15                                                   | 235/70-16<br>215/85-16                                                                         |           | 235/65-17<br>255/55-17                           | 205/75-17,5                            | 225/60-18<br>235/55-18              | 235/55-19                           | 255/40-20             |                                     |           |         | 18500/247 |
| 248         |                                                                                            | 245/75-15<br>245/85-15<br>250/70-15<br>250-15                                        |                                                                                                |           |                                                  | 205/70-17,5                            | 245/55-18                           |                                     |                       |                                     |           |         | 18500/248 |
| 250         |                                                                                            | 9-15<br>750-15<br>265/70-15                                                          | 700-16<br>235/75-16<br>235/80-16<br>245/75-16<br>245/70-16<br>255/65-16<br>9,0x75-16           |           | 235/70-17<br>245/65-17<br>255/60-17              | 8-17,5<br>205/75-17,5<br>215/75-17,5   |                                     |                                     |                       |                                     |           |         | 18500/250 |
| 255         |                                                                                            | 31x10,5-15<br>255/75-15<br>265/75-15<br>10,00-15                                     | 245/75-16<br>255/70-16                                                                         |           | 245/70-17<br>255/60-17<br>255/65-17<br>275/55-17 |                                        | 235/65-18<br>255/55-18<br>285/50-18 | 255/50-19<br>275/45-19              |                       | 275/40-20                           |           |         | 18500/255 |
| 260         |                                                                                            |                                                                                      | 750-16<br>235/85-16                                                                            |           |                                                  | 8,5x17,5<br>225/75-17,5                | 225/70-18                           |                                     | 7-19,5                | 245/50-20                           |           |         | 18500/260 |
| 265         |                                                                                            | 31x11,5x15                                                                           | 235/85-16<br>265/70-16<br>265/75-16<br>280/70-16                                               |           | 265/65-17<br>275/60-17                           |                                        | 255/60-18<br>265/60-18              | 255/55-19<br>265/50-19<br>285/45-19 |                       | 255/50-20<br>275-45-20<br>315/35-20 | 295/35-21 |         | 18500/265 |
| 270         |                                                                                            | 825-15                                                                               | 825-16                                                                                         |           | 9,5-17                                           | 235/75-17,5<br>245/70-17,5<br>9,5-17,5 | 700-18<br>750-18                    |                                     | 225/70-19,5<br>8-19,5 | 650-20<br>700-20                    |           |         | 18500/270 |



|            |      |     |      |    |
|------------|------|-----|------|----|
| mm         | gr   | 1/2 | m³   | Kg |
| 350x380x90 | 8500 |     | 0,02 | 18 |

Per tutti  
gli art. 18500 • 15 mm



**Art. 18500 • 15 mm**

Catene da neve a rombo, per furgoni, 4x4 e fuoristrada.  
Robuste, sicure e facili da montare senza muovere l'auto.  
Cavo interno flessibile con aggancio rapido.  
Aggancio esterno con blocca catenino.  
Tirante con tensionamento automatico. Trattamento antiruggine.

Ogni confezione contiene:

- Libretto dettagliato con le istruzioni per il montaggio
- Maglie aperte per la riparazione di emergenza • Guanti in plastica

*Snow chain easy fit without moving the car.*  
• Flexible steel cable. • Quick ratchet system.

*Box includes:*

- multi-languages illustrated fitting instruction manual • Spare open links • Plastic gloves

**Speciali per  
furgoni • 4x4  
• fuoristrada**

**Tensionamento automatico****Blocca catenino****Imballo valigetta plastica / Plastic case.**

# 15mm

Simbologia  
tabella  
index



dim.imballo  
singolo  
size of each  
packaging



peso articolo  
weight product



n. pezzi  
quantity carton



volume scatola  
volume carton



peso scatola  
weight carton





Capacità disponibili  
liters available  
5•10•20L

norms UN



Art. 99255  
20L

Art. 99256  
10L

Art. 99257  
5L

Tanica carburante in metallo tipo militare.  
*Military metal jerry can.*

Packaging: Sciolto/Bulk



Art. 99255

|             |      |     |       |      |
|-------------|------|-----|-------|------|
| mm          | gr   |     | m³    | Kg   |
| 355x185x480 | 3800 | 1/4 | 0,123 | 15,5 |

Art. 99256

|             |      |     |       |      |
|-------------|------|-----|-------|------|
| mm          | gr   |     | m³    | Kg   |
| 290x125x400 | 2400 | 1/8 | 0,145 | 20,5 |

Art. 99257

|            |      |     |       |    |
|------------|------|-----|-------|----|
| mm         | gr   |     | m³    | Kg |
| 240x115x31 | 1240 | 1/6 | 0,076 | 11 |

Art. 99255 - 205L



Art. 99256 - 10L



Art. 99257 - 5L



Art. 99254

Travasatori per tanica.  
*Jerry can's spouts.*



|    |     |      |       |      |
|----|-----|------|-------|------|
| mm | gr  |      | m³    | Kg   |
| -  | 260 | 1/50 | 0,035 | 14,5 |

Art. 99252  
5L

Art. 99251  
10L

Art. 99253  
20L

Tanica carburante completa di tappo di sicurezza  
e travasatore flessibile antirigurgito, omologate  
a norma UN, adatte per tutti i carburanti  
*Jerry can with safety cap and anti-gush transferring  
device, suitable for all fuels, UN approved.*

Packaging: Sciolto/Bulk



Art. 99252

|             |     |     |      |       |
|-------------|-----|-----|------|-------|
| mm          | gr  |     | m³   | Kg    |
| 263x130x250 | 540 | 1/8 | 0,07 | 4,300 |

Art. 99251

|             |     |     |       |       |
|-------------|-----|-----|-------|-------|
| mm          | gr  |     | m³    | Kg    |
| 328x179x312 | 650 | 1/5 | 0,010 | 3,250 |

Art. 99253

|             |      |     |      |    |
|-------------|------|-----|------|----|
| mm          | gr   |     | m³   | Kg |
| 200x400x350 | 1150 | 1/6 | 0,17 | 7  |

Art. 99252 - 5L



Art. 99251 - 10L



Art. 99253 - 20L



Capacità disponibili  
liters available  
5•10•20L

norms UN





8L



Art. 99210

Tanica tascabile emergenza,  
capacità 8L.  
*Folding emergency plastic tank,  
8L capacity.*

99210 • Packaging: Sacchetto/Bag

99210/v • Packaging: Sciolto/Bulk



Art. 99210

|            |    |       |       |    |
|------------|----|-------|-------|----|
| mm         | gr |       | m³    | Kg |
| 300x200x10 | 60 | 1/100 | 0,024 | 7  |

Art. 99210/v

|            |    |       |       |    |
|------------|----|-------|-------|----|
| mm         | gr |       | m³    | Kg |
| 300x200x10 | 60 | 1/125 | 0,015 | 8  |



8 004301 992103

Art. 10081

Kit segnalatore

Art. 10082

Ricambio

Kit composto da tromba e bomboletta a gas per nautica, stadio.  
*Hand horn kit.*

Packaging: Doppio blister/D/blister



Art. 10081 • Kit completo

|            |     |      |       |    |
|------------|-----|------|-------|----|
| mm         | gr  |      | m³    | Kg |
| 135x285x60 | 300 | 1/15 | 0,048 | 5  |

Art. 10082 • Ricambio

|            |     |         |       |    |
|------------|-----|---------|-------|----|
| mm         | gr  |         | m³    | Kg |
| 110x290x70 | 250 | 1/10/40 | 0,048 | 11 |

Art. 10081



8 004301 100812

Art. 10082



8 004301 100829

Segnalatore acustico  
Hand horn



Art. 10081  
Kit completo  
Complete kit

Art. 10082  
Solo ricambio  
Refill

Simbologia  
tabella  
index



dim.imballo  
singolo  
size of each  
packaging



peso articolo  
weight product



n. pezzi  
quantity carton



volume scatola  
volume carton



peso scatola  
weight carton

Art. 99249

Cartello carichi sporgenti, con 4 gemme.  
*Projecting loads sign with 4 reflectors.*

Packaging: Sfuso/Bulk



|            |     |      |       |    |
|------------|-----|------|-------|----|
| mm         | gr  |      | m³    | Kg |
| 500x600x15 | 200 | 1/50 | 0,015 | 11 |



8 004301 992493





Art. 11118

Kit professionale riparazione pneumatici tubeless per 5 riparazioni senza smontare il pneumatico.  
*Professional tyre repair kit for all tubeless tyres including steel bolted radials, for 5 punctures.*

Packaging: Doppio blister/D/blister



|                  |           |         |                         |          |
|------------------|-----------|---------|-------------------------|----------|
|                  |           |         |                         |          |
| mm<br>150x280x30 | gr<br>280 | 1/25/50 | m <sup>3</sup><br>0,055 | Kg<br>15 |



8 004301 111184

Art. 11119

Ricambio per kit riparagomme. Confezione da 5 strisce.  
*Replacement for tyre repair kit 5 pcs.*

Packaging: Supporto pvc/pvc support



8 004301 111191

|                 |          |         |                         |         |
|-----------------|----------|---------|-------------------------|---------|
|                 |          |         |                         |         |
| mm<br>70x110x10 | gr<br>30 | 1/5/250 | m <sup>3</sup><br>0,038 | Kg<br>5 |

Art. 19014

Spray gonfia-ripara pneumatici, per auto, moto e scooter.  
*Tyre repair and inflator for cars, scooters and motorcycles.*

Packaging: Bomboletta/Bottle

300ml



|                 |           |      |                         |           |
|-----------------|-----------|------|-------------------------|-----------|
|                 |           |      |                         |           |
| mm<br>190x75x60 | gr<br>280 | 1/24 | m <sup>3</sup><br>0,018 | Kg<br>7,5 |



8 004301 190141





Classi fuoco  
Fire class  
5A-34B-C



#### Art. 99250

Estintore PS1-X-RINA a polvere ABC,  
con manometro pressurizzato 1 Kg.  
*Fire extinguisher PS1-X-RINA 1 Kg.*

Packaging: Sfuso/Bulk

|                  |            |     |                         |         |
|------------------|------------|-----|-------------------------|---------|
|                  |            |     |                         |         |
| mm<br>300x95x100 | gr<br>1400 | 1/6 | m <sup>3</sup><br>0,017 | Kg<br>9 |



Omologazione Europea  
European Homologation



#### Art. 10171

Triangolo emergenza.  
*Emergency warning triangle.*

Packaging: Scatola/Plastic case

|                  |           |      |                        |          |
|------------------|-----------|------|------------------------|----------|
|                  |           |      |                        |          |
| mm<br>430x145x25 | gr<br>650 | 1/30 | m <sup>3</sup><br>0,06 | Kg<br>21 |



Simbologia  
tabella  
index



dim.imballo  
singolo  
size of each  
packaging



peso articolo  
weight product



n. pezzi  
quantity carton



volume scatola  
volume carton



peso scatola  
weight carton

#### Art. 10145

Giubbino ad alta visibilità.  
Omologazione EN 472 - Classe 2.  
*High visibility jacket EN 472 homologated - Class 2.*

Packaging: Sacchetto/Bag

|                  |           |       |                        |          |
|------------------|-----------|-------|------------------------|----------|
|                  |           |       |                        |          |
| mm<br>300x220x10 | gr<br>160 | 1/100 | m <sup>3</sup><br>0,10 | Kg<br>17 |



Alta Visibilità  
High visibility







**Art. 99180**

Fune traino 2800 Kg estendibile, lunghezza 1,5->4m.  
*Tow rope 2800 kg extensible.*

Packaging: Borsina+zip/Bag+zip

CON BANDIERINA



|            |     |      |       |    |
|------------|-----|------|-------|----|
| mm         | gr  |      | m³    | Kg |
| 200x390x35 | 650 | 1/20 | 0,027 | 12 |



8 004301 991809

**Art. 99182**

Barra traino 2000 Kg in acciaio, lungh. 180 cm.  
*Towing bar 2000 kg, length 180 cm.*

Packaging: Sacca/Bag



|            |      |     |       |    |
|------------|------|-----|-------|----|
| mm         | gr   |     | m³    | Kg |
| 600x390x50 | 3850 | 1/6 | 0,027 | 24 |



8 004301 991823

**Art. 17011**

Ventosa ripara carrozzeria.  
*Heavy duty suction cup.*

Packaging: Blister



|             |     |      |      |      |
|-------------|-----|------|------|------|
| mm          | gr  |      | m³   | Kg   |
| 160x195x110 | 280 | 1/50 | 0,10 | 15,5 |



8 004301 170112

**Art. 10080**

Pennarello per pneumatici.  
*Tyre pen.*

Packaging: Doppio blister/D/blister



|                  |          |      |                         |         |
|------------------|----------|------|-------------------------|---------|
|                  |          |      |                         |         |
| mm<br>110x220x20 | gr<br>40 | 1/25 | m <sup>3</sup><br>0,011 | Kg<br>1 |



8 004301 100805

**Art. 10165**

Martelletto salvavita rompi vetro a doppio impatto  
con supporto, con lama taglia cintura.  
*Double impact hammer with belt cutter supplied with holder.*

Packaging: Scatola/Box



|                 |           |      |                         |          |
|-----------------|-----------|------|-------------------------|----------|
|                 |           |      |                         |          |
| mm<br>70x185x30 | gr<br>200 | 1/50 | m <sup>3</sup><br>0,027 | Kg<br>11 |



8 004301 101659

**Art. 10160**

Cassetta pronto soccorso.  
*First aid kit.*



Packaging: Valigetta/Case



|                  |           |      |                         |         |
|------------------|-----------|------|-------------------------|---------|
|                  |           |      |                         |         |
| mm<br>190x230x50 | gr<br>330 | 1/24 | m <sup>3</sup><br>0,065 | Kg<br>9 |




8 004301 101604

**Art. 10175**

Tappo emergenza universale.  
*Universaly emergency fuel cap.*

Packaging: Cavaliere/Header



|                  |          |          |                         |         |
|------------------|----------|----------|-------------------------|---------|
|                  |          |          |                         |         |
| mm<br>150x100x55 | gr<br>30 | 1/60/120 | m <sup>3</sup><br>0,084 | Kg<br>4 |



8 004301 101758

Simbologia  
tabella  
index



dim.imballo  
singolo  
size of each  
packaging



peso articolo  
weight product



n. pezzi  
quantity carton



volume scatola  
volume carton



peso scatola  
weight carton





Taglie disponibili  
Size  
8•9•10



#### Art. 99193

Paio di guanti di protezione in poliuretano nero, taglie disponibili 8/9/10.  
Omologato CE, categoria II in accordo al D.L.475/92  
*Pair polyurethane gloves, size 8/9/10.*

Packaging: Sacchetto/Bag

|                  |          |       |                         |          |
|------------------|----------|-------|-------------------------|----------|
|                  |          |       |                         |          |
| mm<br>260x130x20 | gr<br>80 | 1/144 | m <sup>3</sup><br>0,042 | Kg<br>10 |



#### Art. 99190

Paio di guanti da lavoro in cotone puntinato gomma, polsini elasticizzati.  
*Cotton working gloves with antislip dots.*

Packaging: Sciolto/Bulk

|                  |          |       |                         |          |
|------------------|----------|-------|-------------------------|----------|
|                  |          |       |                         |          |
| mm<br>260x130x20 | gr<br>80 | 1/120 | m <sup>3</sup><br>0,042 | Kg<br>10 |



Taglie disponibili  
Size  
7•8•9•10



#### Art. 99194

Paio di guanti di protezione in poliestere spalmati nitrile, impermeabili, taglie disponibili 7/8/9/10.  
Omologato CE, categoria II in accordo al D.L.475/92  
*Pair nitrile gloves, size 7/8/9/10.*

Packaging: Sacchetto/Bag

|                  |          |       |                         |          |
|------------------|----------|-------|-------------------------|----------|
|                  |          |       |                         |          |
| mm<br>260x130x20 | gr<br>50 | 1/144 | m <sup>3</sup><br>0,042 | Kg<br>10 |





Art. 99191

Paio di guanti da lavoro in pelle e tela.  
*Pair of working gloves leather and textile.*

Packaging: Sciolto/Bulk

|                  |          |       |                         |          |
|------------------|----------|-------|-------------------------|----------|
|                  |          |       |                         |          |
| mm<br>270x130x16 | gr<br>80 | 1/120 | m <sup>3</sup><br>0,048 | Kg<br>10 |



Art. 99195

Box 100 pcs, guanti di protezione multiuso  
in NITRILE, ambidestri, taglia M/L/XL.  
*Box 100 pcs nitrile disposable gloves,  
ambidextrous, M/L/XL.*

Packaging: Scatola/Box

|                  |           |      |                         |         |
|------------------|-----------|------|-------------------------|---------|
|                  |           |      |                         |         |
| mm<br>240x130x80 | gr<br>750 | 1/10 | m <sup>3</sup><br>0,023 | Kg<br>8 |



Art. 99192

Box 100 pcs guanti multiuso in lattice,  
ambidestri, taglia M/L/XL.  
*Box 100 pcs latex disposable gloves,  
ambidextrous, M/L/XL.*

Packaging: Scatola/Box

|                  |           |      |                         |         |
|------------------|-----------|------|-------------------------|---------|
|                  |           |      |                         |         |
| mm<br>240x130x80 | gr<br>750 | 1/10 | m <sup>3</sup><br>0,023 | Kg<br>8 |



Simbologia  
tabella  
*index*



dim.imballo  
singolo  
*size of each  
packaging*



peso articolo  
*weight product*



n. pezzi  
quantity carton



volume scatola  
*volume carton*



peso scatola  
*weight carton*