



Phonocar

EUROTRADE - MILANO


MULTIMEDIA

OTTOBRE 2013

AUTO CAMPER BUS AUTO CAMPER BUS

TABLET 8"

**AUDIO-VIDEO
STREAMING**




VM508

- Sistema operativo Android 4.0.3 - CPU ROCKCHIPS 1,0 Ghz - RAM 1 Gb / Operative system Android 4.0.3 - CPU 1Ghz - RAM 1 Gb
- Display 8" TFT LCD formato 4:3 risoluzione 800 x 600 pixel / Display 8" TFT LCD format 4:3 resolution 800 x 600 pixel
- Touch screen capacitivo 5 punti multitouch / 5 points capacitive touch-screen
- Memoria interna 8Gb - Micro SD Card esterna fino a 64 Gb / Internal Memory 8 Gb - External Micro-SD-Card up to 32 Gb
- Wi-Fi integrato IEEE 802.11b/g/n / Integrated Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n
- 3G esterno tramite USB WCDMA/TD - SCDMA/EVDO compatibile Android (non incluso) / External 3G through USB WCDMA/TD - SCDMA/EVDO compatible Android (not included)
- Camera frontale 30 W (0,3 MP) - Camera posteriore 200 W (2.0 MP) / Front Camera 30 W (0,3 MP) - Rear Camera 200 W (2.0 MP)
- Sensore G per giochi 3D - Acceleratore grafico 3D / G sensor for 3D-games - 3D graphical Accelerator
- ANDROID MARKET - GOOGLE PLAY - FLASH 11 e Ebook compatibile / ANDROID MARKET - GOOGLE PLAY - FLASH 11 and E-book compatible
- Supporta cambio carattere, font, colore, sfondo segnalibro e permette l'ascolto della musica durante la lettura. / Support change font, font color, background bookmark and allows listening to music while reading.
- VIDEO: MPEG1 - MPEG2 - H264 - H263 - AVI - MKV - FLV - MOV - VCI - RMVB - RM - WMV9 - 3GP - MP4 - JPG - BMP - PNG - GIF
- AUDIO: RM - WMA - 3GP - AAC - MP3 - M4A - OGG - WAV - AMR - FLAC - APE
- Microfono integrato - 2 Altoparlanti integrati - Mini USB - Uscita cuffie / Integrated Microphone- 2 Integrated Speakers - Mini USB - Output for Headphones
- Batteria polimeri di litio 4000 mA / Lithium-Polymer-battery 4000 mA
- Riproduzione continua: video 6 ore - audio 8 ore / Continuous playing: Video 6 hours - Audio 8 hours
- Alimentazione 5 V - 2 A / Current-Supply 5 V - 2 A

DIGITAL LED PANEL


Tablet Wi-Fi high speed **fino a 450 Mb/s**.
Un portale sull'intera rete internet con la più alta compatibilità di applicazioni Google Play.
La struttura hardware permette la condivisione in real time di file audio/video con dispositivi Android, DLNA e server SAMBA per una visione eccellente e fluida in streaming video.

Wi-Fi high speed tablet, up to 450 Mb/s.
Portal on the whole Internet- system, with maximum compatibility with Google-Play-apps.
The hardware-structure provides for real-time sharing of Audio/Video-files from Android, DLNA-units and SAMBA-server, and supplies an excellently fluent streaming-video watching-quality.



6/233

Supporto tablet universale per poggiatesta.
Universal tablet holder for headrest.



VM007 MONITOR 6,2" TFT-LCD 2 DIN NAVIGATION DVD RECEIVER

VM102 NISSAN


AVELIA ▲ JUKE ▲ NV200 '11> ▲ QASHQAI



DIGITAL LED PANEL

- **Processore / Processor** FREESCALE CORTEX A8 256 MB RAM - 8 GB ROM
- **Sistema operativo / OS** ANDROID 2.2 • **Incluso / Included** WI-FI Dongle 802.11b/g/n
- **Predisposizione Modem / Modem ready** 3G HSPA
- **Risoluzione schermo / Screen resolution** 800x480
- **Illuminazione tasti colore bianco / White colour illumination keys**
- **THREE ZONE video e navigazione GPS / Video and GPS navigation THREE ZONE**
- **Navigazione GPS integrata / GPS navigation built in**
- **Navigazione internet WI-FI e 3G (Modem 3G escluso)**
Internet WI-FI and 3G internet surfing (3G Modem excluded)
- **Controllo iPod-iPhone >4S e gestione playlist / iPod-iPhone >4S playlist management**
- **Ingresso DVB-T (VM210 optional) / DVB-T ready (optional VM210)**
- **Ingresso retrocamera con attivazione automatica / Automatic rear camera input**
- **Controllo volume e scansione rotativi / Rotary volume and scanning controls**
- **Importa immagini sfondo / Customizable background**
- **Presentazione immagini con sottofondo musicale / Pictures slideshow with background music**
- **Interfaccia grafica dinamica a trascinamento / Dynamic graphic interface with scrolling screen**
- **Mini usb - micro sd card multimediali su frontale / Front mini usb port and micro sd card**
- **ID3 tag - visione copertina album / ID3 tag - cover album**
- **Gestione playlist musicali / Music playlist management**
- **Equalizzatore 5 bande con preset / 5 Bands equalizer with presets**
- **Bluetooth (supporto iPhone, A2DP, gestione rubrica)**
Bluetooth (iPhone support - phonebook download)
- **Streaming audio A2DP • Microfono esterno / External microphone**
- **Comandi volante resistivi integrati / Resistive steering wheel control built in**
- **Predisposizione comandi volante can bus / Can-bus steering wheel control ready**
- **Sintonizzatore radio RDS / RDS radio tuner 36 FM-12 AM**
- **Memoria ultima posizione / Last position memory • Protezione antiurto / Shock protection**
- **1 Ingresso / input audio/video • 2 Uscite / output audio/video**
- **4+2 Uscite preamplificate / Preampifier output (2 Subwoofer)**
- **Potenza / Power 4x50 watt max • Loudness regolabile / Adjustable loudness**
- **Video files AVI - WMV - MP4 - MPG - M4V CODEC MPEG4 - H264 - JPEG-XVID**
- **Audio files RM - WMA - 3GP - AAC - MP3 - M4A - OGG - WAV - AMR - FLAC - APE**
- **Stabilizzatore di tensione / Tension stabilizer**
- **Temporizzatore sottochiave / Injection Key timer**

IGO NV996 OPTIONAL
Mappa Europa. / Maps Europe.



VM101 MONITOR 7" TFT-LCD 2 DIN NAVIGATION DVD RECEIVER

SEAT ▲ SKODA ▲ VOLKSWAGEN

Con sistema DYNAUDIO utilizzare 4/070. With DYNAUDIO-system, use 4/070 interface.



DIGITAL LED PANEL

- **SEAT LEON '11>'12 - ALTEA '11>**
- **SKODA FABIA '11> - ROOMSTER '11> - OCTAVIA '11>**
- **VOLKSWAGEN CADDY '10> - GOLF V - GOLF VI '10>**
MAGGIOLINO (NEW BEETLE) - PASSAT '10> - PASSAT CC '10> - POLO '10>
SCIROCCO '10> - SHARAN '10> - TIGUAN '10> - TOURAN '10>
- **Processore / Processor** FREESCALE CORTEX A8 256 MB RAM - 8 GB ROM
- **Sistema operativo / OS** ANDROID 2.2 • **Incluso / Included** WI-FI Dongle 802.11b/g/n
- **Predisposizione Modem / Modem ready** 3G HSPA
- **Risoluzione schermo / Screen resolution** 800x480
- **Illuminazione tasti colore rosso / Red colour illumination key**
- **THREE ZONE video e navigazione GPS / Video and GPS navigation THREE ZONE**
- **Navigazione GPS integrata / GPS navigation built in**
- **Navigazione internet WI-FI e 3G (Modem 3G escluso)**
Internet WI-FI and 3G internet surfing (3G Modem excluded)
- **Controllo iPod-iPhone >4S e gestione playlist / iPod-iPhone >4S playlist management**
- **Ingresso DVB-T (VM210 optional) / DVB-T ready (optional VM210)**
- **Ingresso retrocamera con attivazione automatica / Automatic rear camera input**
- **Controllo volume e scansione rotativi / Rotary volume and scanning controls**
- **Importa immagini sfondo / Customizable background**
- **Presentazione immagini con sottofondo musicale / Pictures slideshow with background music**
- **Interfaccia grafica dinamica a trascinamento / Dynamic graphic interface with scrolling screen**
- **Mini USB - micro sd card multimediali su frontale / Front mini USB port and micro sd card**
- **ID3 tag - visione copertina album / ID3 tag - cover album**
- **Gestione playlist musicali / Music playlist management**
- **Equalizzatore 5 bande con preset / 5 Bands equalizer with presets**
- **Bluetooth (supporto iPhone, A2DP, gestione rubrica)**
Bluetooth (iPhone support - phonebook download)
- **Streaming audio A2DP • Microfono esterno / External microphone**
- **Comandi Volante CAN BUS / Can-bus steering wheel control built-in**
- **Sintonizzatore radio RDS / RDS radio tuner 36 FM-12 AM**
- **Memoria ultima posizione / Last position memory • Protezione antiurto / Shock protection**
- **1 Ingresso / input audio/video • 2 Uscite / output audio/video**
- **4+2 Uscite preamplificate / Preampifier output (2 Subwoofer)**
- **Potenza / Power 4x50 watt max • Loudness regolabile / Adjustable loudness**
- **Video files AVI - WMV - MP4 - MPG - M4V CODEC MPEG4 - H264 - JPEG-XVID**
- **Audio files RM - WMA - 3GP - AAC - MP3 - M4A - OGG - WAV - AMR - FLAC - APE**
- **Stabilizzatore di tensione / Tension stabilizer • Temporizzatore sottochiave / Injection Key timer**

IGO NV996 OPTIONAL
Mappa Europa. / Maps Europe.

VM210 DIGITAL TUNER DIVERSITY



- **Segnale video / Video signal** TV PAL B/G
- **Formato Video / Video format** Mpeg2
- **Funzioni visibili su schermo OSD**
On screen display functions (OSD)
- **Guida programmi EPG**
EPG Electronic program guide
- **Dimensioni / Dimensions** 100 x 60 x 25 mm

SOLO / ONLY VM007 - VM101

VM310 USB STICK HSPA 3G MODEM





Sistemi operativi compatibili
OS compatible:
Windows 2000-XP-Vista-7
Mac OS-Android

VM038 MONITOR 6,2" TFT-LCD 2 DIN NAVIGATION DVD RECEIVER



DIGITAL LED PANEL

- Monitor 6,2" TFT/LCD WIDE TOUCH SCREEN HIGH SENS
- Interfaccia grafica dinamica / Dynamic graphic interface
- Risoluzione / Resolution 800x480 pixel
- Illuminazione tasti 16 MILIONI di colori / 16 million colors illumination keys
- Sistema colore / Colour System NTSC/PAL
- Importa immagini sfondo / Customizable background
- 4 Preselezioni sfondi metallizzati / Metal background preset
- Funzioni visibili su schermo / On Screen Display functions (OSD)
- 1 slot micro SD Card navigazione / 1 Navigation micro SD Card slot
- 1 slot SD HC multimediale / 1 Multimedia SD HC slot
- 1 porta USB frontale e posteriore / Front and rear USB port
- Gestione separata USB anteriore/posteriore / Separated control front/rear USB
- Equalizzatore / Equalizer
- Sintonizzatore Radio / Tuner FM-AM-RDS-EON PLL
- 18 stazioni memorizzabili in FM e 12 in AM / Memory for 18 FM / 12 AM stations
- Memorizzazione dell'ultima posizione / Last position memory function
- Vivavoce Bluetooth Microfono Esterno (Supporto iPhone 4, A2DP, Gestione Rubrica) Handsfree with External Microphone (iPhone 4-A2DP Support-Phonebook Download)
- Tolleranza d'inclinazione $\pm 30^\circ$ / $\pm 30^\circ$ degrees inclination-tolerance
- Predisposizione Comandi Al Volante CAN-BUS / Steering Wheel Command ready
- Comandi Volante Resistivi Integrati / Resistive Steering Wheel Command Built In
- Selezione microfono esterno/interno / External/Internal microphone selection
- 4+1 Uscite audio Pre-Amplificate / 4.1 Channels Line-Out
- 2 uscite Video con audio multizona / 2 Audio multizone video output
- 2 ingressi AV, anteriore e posteriore / 2 Front and rear AV input
- Livelli subwoofer e filtro regolabili / Adjustable subwoofer and filter level
- Telecomando con tutte le funzioni / Remote Control with full Functions





VM056 MONITOR 6,2" TFT-LCD 2 DIN NAVIGATION DVD RECEIVER



DIGITAL LED PANEL

- Monitor 6,2" TFT/LCD WIDE TOUCH SCREEN HIGH SENS
- Interfaccia grafica dinamica / Dynamic graphic interface
- Risoluzione / Resolution 800x480 pixel
- Illuminazione tasti BIANCO / WHITE illumination keys
- Sistema colore / Colour System NTSC/PAL
- Funzioni visibili su schermo / On Screen Display functions (OSD)
- 1 slot micro SD Card Multimediale (A/V) / 1 Multimedia micro SD Card slot
- 1 slot SD Card navigazione / 1 Navigation SD Card slot
- 1 porta micro USB Multimediale (A/V) anteriore / Front micro USB port
- Equalizzatore / Equalizer
- Sintonizzatore Radio / Tuner FM-AM-RDS-EON PLL
- 18 stazioni memorizzabili in FM e 12 in AM / Memory for 18 FM / 12 AM stations
- Memorizzazione dell'ultima posizione / Last position memory function
- Vivavoce Bluetooth Microfono Esterno (Supporto iPhone 5, A2DP, Gestione Rubrica) Handsfree with External Microphone (iPhone 4-A2DP Support-Phonebook Download)
- Tolleranza d'inclinazione $\pm 30^\circ$ / $\pm 30^\circ$ degrees inclination-tolerance
- Comandi Volante Resistivi Integrati / Resistive Steering Wheel Command Built In
- Predisposizione Comandi Al Volante CAN-BUS / Steering Wheel Command ready
- 4+1 Uscite audio Pre-Amplificate / 4.1 Channels Line-Out
- 2 uscite Video / 2 Video output
- 2 ingressi AV, anteriore e posteriore / 2 Front and rear AV input
- Livelli subwoofer e filtro regolabili / Adjustable subwoofer and filter level
- Telecomando con tutte le funzioni / Remote Control with full Functions





VM033 MONITOR 6,95" TFT-LCD 2 DIN NAVIGATION DVD RECEIVER



DIGITAL LED PANEL

- Monitor 6,95" TFT/LCD WIDE TOUCH SCREEN
- **Interfaccia Grafica Dinamica / Dynamic Graphic User Interface**
- **Risoluzione / Resolution 800X480 pixel**
- **Illuminazione tasti colore blu / Blue colour illumination keys**
- **Sistema colore / Colour System NTSC/PAL**
- **Importa immagini sfondo / Customizable background**
- **8 Sfondi preimpostati / 8 customized background**
- **Funzione DUAL ZONE Navigazione / DUAL ZONE Navigation**
- **Selezione logo auto / Setting various car logo**
- **Funzioni visibili su schermo / On Screen Display functions (OSD)**
- **Ingresso iPod con Controllo Playlist / iPod with Playlist Control**
- **1 Slot Micro SD Card per Navigazione / For Navigation**
- **1 Slot Micro SD Card Multimedia Frontale / Front Input**
- **1 Porta Mini-USB 2.0 su Frontale / USB port front Input**
- **1 Porta USB 2.0 Posteriore / USB port rear Input**
- **Equalizzatore / Equalizer**
- **Sintonizzatore Radio / Tuner FM-AM-RDS-EON PLL**
- **18 Stazioni memorizzabili in FM e 12 in AM / Memory for 18 FM and 12 AM stations**
- **Memorizzazione dell'ultima posizione / Last position memory function**
- **Vivavoce Bluetooth Microfono Esterno (Supporto iPhone4, A2DP, Gestione Rubrica) Handsfree with External Microphone (iPhone 4-A2dp Support-Phonebook Download)**
- **Tolleranza d'inclinazione ±30° / ±30° degrees inclination-tolerance**
- **Predisposizione Comandi Al Volante CAN-BUS / Steering Wheel Command ready**
- **Comandi Volante Resistivi Integrati / Resistive Steering Wheel Command Built In**
- **4+1 Uscite audio Pre-Amplificate / 4.1 Channels Line-Out**
- **1 Ingresso AV / 1 AV input**
- **2 Uscite video / 2 Video Outputs**
- **Pip Riproduzione Video In Navigazione / Pip navigation video play**
- **Telecomando Multifunzione / Full Function Wireless Remote Control**



VM067 MONITOR 6,2" TFT-LCD 2 DIN NAVIGATION RECEIVER



DIGITAL LED PANEL

- Monitor 6,2" TFT/LCD WIDE TOUCH SCREEN
- **Interfaccia Grafica Dinamica / Dynamic Graphic User Interface**
- **Risoluzione / Resolution 800X480 pixel**
- **Illuminazione tasti colore rosso / Red colour illumination keys**
- **Sistema colore / Colour System NTSC/PAL**
- **Sfondi preimpostati / Customized background**
- **Funzioni visibili su schermo / On Screen Display functions (OSD)**
- **1 Slot Micro SD Card per navigazione / Micro SD Card slot for navigation**
- **1 Porta USB 2.0 frontale / 1 Front USB 2.0 port**
- **Sintonizzatore Radio / Tuner FM-AM-RDS-EON PLL • Equalizzatore / Equalizer**
- **18 Stazioni memorizzabili in FM e 12 in AM / Memory for 18 FM and 12 AM stations**
- **Memorizzazione dell'ultima posizione / Last position memory function**
- **Vivavoce Bluetooth Microfono Esterno (Supporto iPhone4, A2DP, Gestione Rubrica) Handsfree with External Microphone (iPhone 4-A2DP Support-Phonebook Download)**
- **Tolleranza d'inclinazione ±30° / ±30° degrees inclination-tolerance**
- **4+1 Uscite audio Pre-Amplificate / 4.1 Channels Line-Out**
- **FILES VIDEO fino a 200 - Formati: 3G2 - 3GP - ASF - AVI - MOV - WMV Ris. Max 700 x 480 Formati: MPEG4 - XVID - AVI Ris. Max 720 x 480 (480P) (non supporta file AVI con codifica DVSD) - Data rate massimo 1183 KBPS**
- **FILES AUDIO fino a 2000 - Formati: MP1 - MP2 - MP3 - MP4 - OGG - MPC - WAV - WMA AAC - AC3 - WV - M4A (Non supporta files audio protetti) - Data Rate limiti 10 > 380 kbps**
- **FILES FOTO fino a 300 - Formati: PNG - JPG (Non superiori a 1,5 M)**
- **Supporta fino a 130 cartelle con 8 Livelli di sottocartelle.**
- **VIDEO FILES Up to 200 - Formats: 3G2 - 3GP - ASF - AVI - MOV Max Res. 780 x 480 Formati: MPEG4 - XVID - AVI Max Res. 780 x 480 (480P) (Doesn't support DVSD encoded AVI video file) - Max Data Rate 1183 kbps**
- **AUDIO FILES Up to 2000 - Format: MP1 - MP2 - MP3 - MP4 - OGG - MPC - WAV - WMA AAC - AC3 - WV - M4A (Doesn't support the protected audio file) - Data Rate range 10 > 380 kbps**
- **PHOTO FILES Up to 300 - Format: PNG - JPG (No more than 1.5 M)**
- **Supports up to 130 folders with 8 levels of subfolders.**



VM043 MONITOR 7" TFT-LCD 1 DIN NAVIGATION DVD RECEIVER



VM051 MONITOR 3" TFT LCD 1 DIN DVD RECEIVER



FRONTALINO ESTRAIBILE FLIP-DOWN FLIP-DOWN DETACHABLE PANEL



- Monitor 7" TFT/LCD WIDE TOUCH SCREEN motorized
- Interfaccia grafica dinamica / Dynamic graphic interface
- Risoluzione / Resolution 800X480 pixel
- Illuminazione tasti colore verde / Green colour illumination keys
- Sistema colore / Colour System NTSC/PAL
- Importa immagini per salvaschermo o sfondo
Capture images to display as screen saver and background
- Volume ad encoder rotativo / Rotary volume encoder
- Funzioni visibili su schermo / On Screen Display functions (OSD)
- 1 Slot micro SD Card per navigazione / 1 micro SD Card slot for navigation
- 1 Porta USB frontale / 1 Front USB port
- Equalizzatore / Equalizer
- Sintonizzatore Radio / Tuner FM-AM-RDS-EON PLL
- 18 stazioni memorizzabili in FM e 12 in AM / Memory for 18 FM / 12 AM stations
- Memorizzazione dell'ultima posizione / Last position memory function
- Vivavoce Bluetooth nFore 1.0 (Supporto iPhone 4, A2DP, Gestione Rubrica)
Handsfree (iPhone 4-A2DP Support-Phonebook Download)
- Microfono Esterno / External Microphone
- Tolleranza d'inclinazione $\pm 30^\circ$ / $\pm 30^\circ$ degrees inclination-tolerance
- Predisposizione Comandi Al Volante CAN-BUS / Steering Wheel Command ready
- Comandi Volante Resistivi Integrati / Resistive Steering Wheel Command Built In
- Controllo illuminazione / Dimmer control
- 4+1 Uscite audio Pre-Amplificate / 4.1 Channels Line-Out
- 2 ingressi AV, anteriore e posteriore / 2 Front and rear AV input
- Livelli subwoofer e filtro regolabili / Adjustable subwoofer and filter level
- Telecomando con tutte le funzioni / Remote Control with full Functions

- Monitor 3" TFT/LCD wide screen
- Risoluzione / Resolution display 320 x 240 Pixels
- Illuminazione tasti colore rosso / Illumination keys red colour
- Vivavoce bluetooth con microfono esterno* / Handsfree with external microphone*
- Sintonizzatore / Tuner FM-AM-RDS-EON
- 18+12 Stazioni memorizzabili in FM/AM / FM 18 + 12 am memory stations
- Equalizzatore / Equalizer
- Frontalino estraibile / Flip-down and detachable panel
- ESP e meccanismo anti-shock / ESP e anti-shock mechanism
- AV-IN e porta USB frontale / Front AV-IN and USB port
- 1 Ingresso retrocamera / 1 Rear camera input (PAL/NTSC)
- 1 Slot SD-Card sotto il pannello di controllo / 1 SD/MMC card slot behind the panel
- 2 Uscite audio preamplificate / 2 Audio preamplified output
- 4 Uscite audio amplificate 45 W / 4 Audio amplified output 40 W max
- 1 Uscita video / 1 Video output PAL
- Telecomando / Remote control
- Compatibilità / Compatibility:
DVD \pm R/DVD \pm RW/CD-R/RW/DVD/VC/D/MP3/WMA/JPEG

* Sincronizzazione rubrica non compatibile con iPhone.

* Phonebook download not available on iPhone.

Navigatore Navy	MOTORIZED PANEL	USB 16 GB
Bluetooth nFore	STEERING-WHEEL COMMANDS	SUB WOOFER OUT
REAR CAMERA	Aux-In FRONT REAR	EXTERNAL MICROPHONE
45X4 HIGHPOWER	MULTILINGUE	MP3 - ID3TAG
MPEG 4		

igo primo NV983 OPTIONAL
Mappa Europa. / Map Europe.

igo primo NV973 OPTIONAL
Mappa Italia. / Map Italy.



SD CARD SLOT 8 GB	USB 8 GB	1 AV INPUT
1 VIDEO OUTPUT	EXTERNAL MICROPHONE	STEERING-WHEEL COMMANDS
Aux-In FRONT	Bluetooth	REAR CAMERA
DETACHABLE	45X4 HIGHPOWER	PREOUT



VM025 1 DIN CD-USB SD CARD-MP3 PLAYER-RECEIVER



**FRONTALINO ESTRAIBILE
DETACHABLE PANEL**



VM026 1 DIN CD-USB SD CARD-MP3 PLAYER-RECEIVER



**FRONTALINO ESTRAIBILE
DETACHABLE PANEL**



- **Frontalino estraibile / Detachable panel**
- **Controllo funzioni audio rotativo / Rotary audio control functions**
- **ID3 TAG visualizza Titolo brano/Artista/Album sul display**
ID3 TAG shows Song title/Singer/Album on display
- **DSP Effetti sonori / Sound effect: Classic-Rock-Pop-Flat**
- **Sintonizzatore Radio / Tuner FM-AM-RDS-PLL EON**
- **18 stazioni memorizzabili in FM e 12 in AM**
18 FM and 12 AM stations for memorization
- **Meccanica anti-urto / Anti shock housing**
- **Protezione elettronica contro le vibrazioni**
Electronic shock protection system
- **Tolleranza d'inclinazione ±30° / ±30° inclination tolerance**
- **Aux-in frontale / Front audio input Aux-in**
- **Connessione I-Pod via AUX-IN / I-Pod connection via AUX-IN**
- **1 uscita audio preamplificate / 1 pre-amplified audio output**
- **4 Uscite amplificate / Amplified output 4x45 W**
- **Telecomando con tutte le funzioni / Remote Control with full Functions**
- **Ricevitore IR / IR receiver**

- **Frontalino estraibile / Detachable panel**
- **Controllo funzioni audio rotativo / Rotary audio control functions**
- **Vivavoce bluetooth con microfono esterno / Handsfree with external microphone***
- **ID3 TAG visualizza Titolo brano/Artista/Album sul display**
ID3 TAG shows Song title/Singer/Album on display
- **DSP Effetti sonori / Sound effect: Classic-Rock-Pop-Flat**
- **Sintonizzatore Radio / Tuner FM-AM-RDS-PLL EON**
- **18 stazioni memorizzabili in FM e 12 in AM**
18 FM and 12 AM stations for memorization
- **Meccanica anti-urto / Anti shock housing**
- **Protezione elettronica contro le vibrazioni**
Electronic shock protection system
- **Tolleranza d'inclinazione ±30° / ±30° inclination tolerance**
- **Aux-in frontale / Front audio input Aux-in**
- **Connessione I-Pod via AUX-IN / I-Pod connection via AUX-IN**
- **1 uscita audio preamplificate / 1 pre-amplified audio output**
- **4 Uscite amplificate / Amplified output 4x45 W**
- **Telecomando con tutte le funzioni / Remote Control with full Functions**
- **Ricevitore IR / IR receiver**

* Scaricamento rubrica non disponibile / Phonebook download not available.

DETACHABLE	iPod iPhone	AUX-IN	USB 16 GB
SD CARD SLOT 16 GB	Aux-In FRONT	MP3 - ID3TAG	
2 PREOUTRDS....EON...	DYNAMIC AUDIO QUALITY	
45X4 HIGHPOWER			



DETACHABLE	iPod iPhone	AUX-IN	USB 16 GB
SD CARD SLOT 16 GB	EXTERNAL MICROPHONE	Bluetooth®	
Aux-In FRONT	MP3 - ID3TAG	2 PREOUT	
....RDS....EON...	DYNAMIC AUDIO QUALITY	45X4 HIGHPOWER	



VM061 1 DIN USB-SD/CARD-MP3 PLAYER - RECEIVER



- Frontalino estraibile / Detachable panel
- Display DOT Matrix / DOT Matrix display
- Illuminazione blu / Blue light
- Memorizzazione volume / Volume memory
- Porta USB anteriore / Front USB port Max 8 GB
- Slot SD Card / SD Card slot Max 8 GB
- Controllo funzioni con Encoder / Encoder function control
- DSP Effetti sonori / Sound effect: Classic-Rock-Pop-Flat
- Sintonizzatore Radio / Tuner FM-AM-RDS-PLL EON
- 18 stazioni memorizzabili in FM e 12 in AM / 18 FM + 12 AM memory stations
- Memorizzazione dell'ultima posizione / Last position memory function
- Protezione elettronica contro le vibrazioni / Electronic shock protection system
- Connessione I-Pod via AUX-IN / I-Pod connection via AUX-IN
- 1 Ingresso audio ausiliario frontale / 1 Auxiliary front audio input
- 1 Uscita stereo preamplificata / Pre-amplified output
- Ricevitore IR / IR receiver

DETACHABLE	iPod iPhone	AUX-IN	USB 8 GB
SD CARD SLOT 8 GB	Aux-In FRONT	MP3 - ID3TAG	
2 PREOUT	...RDS...EON...	30X4 HIGHPOWER	

SENZA MECCANICA / DECKLESS UNIT

TELECOMANDO OPZIONALE / OPTIONAL IR REMOTE CONTROL VM304



ISO

VM029 2 DIN CD-USB SD/CARD-MP3 PLAYER - RECEIVER



- Frontalino estraibile / Detachable panel
- ID3 TAG visualizza Titolo brano/Artista/Album sul display
ID3 TAG shows Song title/Singer/Album on display
- DSP Effetti sonori / DSP Sound effect: Classic-Rock-Pop-Flat
- Ingresso iPod con Controllo Playlist / iPod with Playlist Control
- Sintonizzatore Radio / Tuner FM-AM-RDS-PLL EON
- 18 stazioni memorizzabili in FM e 12 in AM / 18 FM + 12 AM memory stations
- Meccanica anti-urto / Anti shock housing
- Protezione elettronica contro le vibrazioni / Electronic shock protection system
- Tolleranza di inclinazione $\pm 30^\circ$ / $\pm 30^\circ$ inclination tolerance
- 1 Ingresso audio frontale ausiliario / 1 Auxiliary-front audio input
- 4 Uscite amplificate / Amplified output 4x50 W MAX
- 2 uscite preamplificate / 2 pre-amplified outputs

DETACHABLE	iPod iPhone	DIRECT	SD CARD SLOT 8 GB
USB 16 GB	STEERING-WHEEL COMMANDS	2 PREOUT	
Aux-In FRONT	MP3 - ID3TAG	45X4 HIGHPOWER	

FRONTALINO ESTRAIBILE DETACHABLE PANEL



2 ISO 2 ISO 2 DIN

89/958

ESPOSITORE MULTIMEDIA MULTIMEDIA DISPLAY





AUTORADIO PERSONALIZZATE CUSTOM-FIT CAR-RADIO

Sistemi multimediali esteticamente simili a quelli originali, ma con tecnologia decisamente superiore. Questi prodotti subiscono un controllo molto approfondito al fine di garantire all'utente, qualità e durata nel tempo. L'enorme utilizzo di mezzi impegnati per effettuare uno studio approfondito sui problemi dell'auto, dimostrano la volontà di proporre un prodotto prestigioso.

Esthetically similar to the Original, these Multimedia-Systems, however, offer a much higher technology. Quality and Long-Life are in first position and guaranteed, thanks to the many detailed tests effected during the production-phase. No doubt, these prestige-products are the result of our firm willingness of reaching the goal by all means, with appropriate in-car problem-solving studies.

Systèmes multimédias esthétiquement similaires à ceux d'origines, mais avec une technologie nettement supérieure. Ces produits subissent des contrôles très approfondis, afin de garantir à l'utilisateur, qualité et durée dans le temps. Le grand usage des ressources pour une étude approfondie sur les problèmes des voitures, démontre la volonté de proposer un produit prestigieux.

Dem Original sehr ähnlich, bieten diese Multimedia-Systeme jedoch eine viel höhere Technologie. Qualität und Lebensdauer stehen an erster Stelle und sind gewährleistet durch die zahlreichen Tests während der Herstellungsphase. Zweifellos handelt es sich hier um Elite-Produkte, bei denen wir entschieden alle Mittel eingesetzt und Problem-untersuchende Studien unternommen haben.

Sistemas multimedia exteriormente similares a los de origen, pero con tecnología sin duda muy superior. Estos productos están sometidos a un control muy exhaustivo con el fin de garantizar al usuario final, calidad y duración en el tiempo. La enorme utilización de medios comprometidos para efectuar un estudio pormenorizado sobre los problemas de los coches, demuestran la voluntad de proponer un producto alto prestigio.



VM090 6,2" TFT-LCD NAVIGATION DVD RECEIVER

AUDI A3 '03>'12

ESCLUSO MODELLI CON SISTEMA MMI / EXCLUDED MODELS WITH MMI SYSTEM.



VM091 6,2" TFT-LCD NAVIGATION DVD RECEIVER

AUDI A4 '01>'08

ESCLUSO MODELLI CON SISTEMA MMI / EXCLUDED MODELS WITH MMI SYSTEM.



VM092 6,2" TFT-LCD NAVIGATION DVD RECEIVER

AUDI TT '07>

ESCLUSO MODELLI CON / EXCLUDED MODELS WITH AMPLIFIER BOSE 6000 CAN TT



VM088C 7" TFT-LCD NAVIGATION DVD RECEIVER BMW S.3 (E46) '98>'05

CON NAVIGATORE / WITH NAVIGATOR

Senza navigatore, acquistare l'adattatore presso BMW. / Without Navigator, the Original BMW-adapter has to be purchased.

Con BOSE SYSTEM: S.3 (E46) '98>'01 utilizzare i cavi 4/795+4/131, S.3 (E46) '01>'05 utilizzare i cavi 4/796+4/131
With BOSE-System S.3 (E46) '93>'01 use cable 4/795+4/131. S.3 (E46) '01>'05 use cables 4/796+4/131.



VM097 6,2" TFT-LCD NAVIGATION DVD RECEIVER

FIAT 500 2010> Colore avorio / Ivory colour

RECUPERO FUNZIONE BLUE & ME ORIGINALE / BLUE & ME ORIGINAL FUNCTION RECOVERY

VM096 Colore nero opaco / Matt black colour



VM098 8" TFT-LCD NAVIGATION DVD RECEIVER

FIAT FREEMONT 2012>

ESCLUSO MODELLI CON AMPLIFICATORE / EXCLUDED MODELS WITH AMPLIFIER





VM095 6,2" TFT-LCD NAVIGATION DVD RECEIVER

FIAT PUNTO 2012> - PUNTO EVO 2009>

RECUPERO FUNZIONE BLUE & ME ORIGINALE / BLUE & ME ORIGINAL FUNCTION RECOVERY



VM086 7" TFT-LCD NAVIGATION DVD RECEIVER

FORD C-MAX >'07 • S-MAX - FOCUS '05>'11 • FUSION '06> • FIESTA '06>'08 • GALAXY '07> - MONDEO '08> • KUGA >'12 **Colore nero / Black colour**

SENZA NAVIGATORE E SENSORI DI PARCHEGGIO / WITHOUT NAVIGATOR AND PARKING SENSORS

Con navigatore utilizzare l'adattatore / With Navigator, use adapter 8/559 o 8/541.

VM087 Colore argento / Silver colour



VM085 6,2" TFT-LCD NAVIGATION DVD RECEIVER

FORD C-MAX >'11 • FOCUS '04> '11 • GALAXY '07> • MONDEO '08>

SENZA NAVIGATORE E SENSORI DI PARCHEGGIO / WITHOUT NAVIGATOR AND PARKING SENSORS

Con navigatore utilizzare l'adattatore / With Navigator, use adapter 8/559 o 8/541.

Colore nero / Black colour



VM093 6,5" TFT-LCD NAVIGATION DVD RECEIVER


CHRYSLER 300 • 300c • VOYAGER '11>

DODGE CALIBER '11> • NITRO '07>'08 • DAKOTA '08> • JOURNEY '08>

JEEP COMPASS '11> • WRANGLER '07> • LIBERTY '08>

LANCIA VOYAGER

Con l'amplificatore non si recupera il Fader / With Amplifier, the Fader cannot be maintained.



VM094 6,95" TFT-LCD NAVIGATION DVD RECEIVER

NISSAN AVELIA • JUKE • NV200 '11> • QASHQAI

SENZA TELECAMERA / WITHOUT CAMERA

Con BOSE SYSTEM utilizzare i cavi 4/780+4/131 / With BOSE-System, use cables 4/780+4/131.



VM089 6,2" TFT-LCD NAVIGATION DVD RECEIVER

CITROEN C3 '05 >'11

PEUGEOT 207 • 307

Con sensori di parcheggio utilizzare buzzer 6/918 / With Parking-Sensors, use buzzer 6/918.





VM082 6,5" TFT-LCD NAVIGATION DVD RECEIVER

TOYOTA CON NAVIGATORE / WITH NAVIGATOR
AURIS - AVENSIS '04> - COROLLA '99>'02 - '08> • YARIS '07>'12 • RAV4 '01>'05
MR2 '00>'03 • CELICA '00>'05 • HIGHLANDER '01>'07 • 4RUNNER '03>'07
FJ CRUISER '07> '08 • URBAN CRUISE

Per l'installazione su auto non dotate di navigatore è necessario un accessorio originale.
 For installation into cars without Navigator, an Original accessory will be necessary.



VM083 7" TFT-LCD NAVIGATION DVD RECEIVER

TOYOTA RAV4 '06>'12



VM084 7" TFT-LCD NAVIGATION DVD RECEIVER

TOYOTA YARIS '07>'12

Non si recupera il display radio originale / Original Radio-Display will not be maintained.



VM081 8" TFT-LCD NAVIGATION DVD RECEIVER SEAT-SKODA-VOLKSWAGEN

• SEAT LEON '11>'12 - ALTEA '11> • SKODA FABIA '07> - ROOMSTER '07> - OCTAVIA '07>
 • VOLKSWAGEN CADDY '10> - GOLF V - GOLF VI - MAGGIOLINO (BEETLE) - PASSAT '05>
 PASSAT CC '08> - POLO '09> SCIROCCO '08> - SHARAN '10> - TIGUAN - TOURAN

Con telecamera originale utilizzare interfaccia 5/926. Con sistema DYNAUDIO utilizzare interfaccia 4/070.
 With Original Video-Camera, use interface 5/926. With DYNAUDIO-system, use interface 4/070.



VM081C CON/WITH CLIMATRONIC E PARKING SENSORS

• SEAT LEON '11>'12 - ALTEA '11> • SKODA FABIA '11> - ROOMSTER '11> OCTAVIA '11>
 • VOLKSWAGEN CADDY '10> - GOLF V - GOLF VI '10> - MAGGIOLINO (BEETLE)
 PASSAT '10> - PASSAT CC '10> - POLO '10> - SCIROCCO '10> - SHARAN '10>
 TIGUAN '10> - TOURAN '10>

Con telecamera originale utilizzare interfaccia 5/926. Con sistema DYNAUDIO utilizzare interfaccia 4/070.
 With Original Video-Camera, use interface 5/926. With DYNAUDIO-system, use interface 4/070



PRODUZIONE MANUFACTURING 05/'13>



PRODUZIONE MANUFACTURING >03/'13



VM079 8" TFT-LCD NAVIGATION RECEIVER VOLKSWAGEN GOLF 7

Adattatore vano autoradio colore nero / Car radio adapter black colour
 Con sintonizzazione digitale e analogica. / With digital and analog tuning.

SENZA LETTORE CD/DVD - DECKLESS



VM078 Adattatore vano autoradio colore grigio / Car radio adapter gray colour



COMPATIBILITÀ MAPPE

MAPS COMPATIBILITY

*Per tutti i prodotti multimediali Phonocar dal 2011 • For all Phonocar Multimedia-Products as from 2011
 Pour tous les produits multimédia Phonocar depuis 2011 • Für alle Phonocar Multimedia-Produkte ab 2011
 Para todos los productos multimedia de Phonocar desde el 2011*

CODICE COD.	MAPPE MAPS	MEDIA STATION
NV980	EUROPA EUROPE	VM033 '13> - VM056 - VM094 '13> - VM088C VM095 - VM096 - VM097
NV981	EUROPA EUROPE	VM081 05/'13> - VM084 - VM093 VM085
NV982	EUROPA EUROPE	VM033 >'12 - VM086 - VM087 - VM089 VM090 - VM091 - VM092 - VM094 >'12
NV983	EUROPA EUROPE	VM036 - VM038 - VM043 - VM066
NV984	EUROPA EUROPE	VM067
NV985	EUROPA EUROPE	VM081 >'03/'13 - VM082 - VM083
NV986	EUROPA EUROPE	VM078 - VM079 - VM098
NV970	ITALIA ITALY	VM033 '13> - VM056 - VM094 '13> VM088C - VM095 - VM096 - VM097
NV971	ITALIA ITALY	VM081 05/'13> - VM084 - VM093 VM085
NV972	ITALIA ITALY	VM033 >'12 - VM086 - VM087 - VM089 VM090 - VM091 - VM092 - VM094 >'12
NV973	ITALIA ITALY	VM036 - VM038 - VM043 - VM066
NV974	ITALIA ITALY	VM067
NV975	ITALIA ITALY	VM081 >'03/'13 - VM082 - VM083
NV976	ITALIA ITALY	VM078 - VM079 - VM098

AUTORADIO PERSONALIZZATE

CARATTERISTICHE TECNICHE • TECHNICAL FEATURES

• Monitor TFT/LCD WIDE SCREEN	
• Touch screen	
• Touch screen con modalità trascinalamento schermata	<i>Sliding graphic interface</i>
• Display alta luminosità risoluzione 800x480	<i>High brightness resolution display 800x480</i>
• Illuminazione tasti colore	<i>Illumination keys colour</i>
• Dual Zone (A/V) riproduzione: ant. radio e navigatore - post. altre sorgenti	<i>Dual Zone (A/V) radio and navigation front - other sources rear</i>
• Dual Zone (Navi) riproduzione: ant. navigatore o sorgente - post. stessa sorgente	<i>Dual Zone (Navi) navigation or source front - same sources rear</i>
• Sistema colore NTSC/PAL	<i>Colour system NTSC/PAL</i>
• Formati di visualizzazione 16:9, 4:3 letter box e 4:3 PAN SCAN	<i>Conforming to 16:9, 4:3 letter box and 4:3 PAN SCAN</i>
• Importa immagini per salvaschermo o sfondo	<i>Capture images to display as screen saver and background</i>
• Funzioni visibili su schermo (OSD)	<i>On screen display functions (OSD)</i>
• Menù, Sottotitoli e Audio multilingue su DVD	<i>Multiple language menu, subtitle and audio on DVD</i>
• Ingresso iPod/iPhone 4S con Controllo Playlist	<i>iPod/iPhone 4S with Playlist Control</i>
• Streaming audio Bluetooth A2DP	<i>Streaming audio bluetooth A2DP</i>
• Sincronizzazione rubrica	<i>Phone-Book download</i>
• Chiamate e risposte anche durante la navigazione	<i>Bluetooth calling on GPS navigation</i>
• Comandi al volante	<i>Steering-wheel commands</i>
• Connessione per antenna diversity	<i>Diversity aerial connection</i>
• Sintonizzatore Radio FM-AM-RDS-EON con regolatore sensibilità	<i>FM-AM-RDS-EON tuner with adjustable sensitivity</i>
• Stazioni memorizzabili in FM 18 + 12 AM	<i>FM 18 + 12 AM memory stations</i>
• Memorizzazione dell'ultima posizione	<i>Last position memory function</i>
• Protezione elettronica contro le vibrazioni	<i>Electronic shock protection system</i>
• 1 ingresso retrocamera (PAL/NTSC)	<i>1 Rear camera input (PAL/NTSC)</i>
• 1 Porta USB anteriore 32 GB max multimediale	<i>1 Front multimedia USB port 32 GB max</i>
• 1 Porta USB posteriore multimediale	<i>1 Rear multimedia USB port</i>
• 1 Slot SD-Card 8 GB max multimediale	<i>1 Multimedia SD-Card slot 8 gb max</i>
• 1 Slot micro SD-Card per navigazione	<i>1 Micro SD-Card slot for navigation</i>
• 4+1 uscite audio preamplificate	<i>4+1 Pre audio output</i>
• 4 Uscite audio amplificate 45 W MAX	<i>4 Audio amplified output 45 W MAX</i>
• 2 uscite video	<i>2 Video output</i>
• 2 ingressi audio	<i>2 Audio input</i>
• 1 ingresso video	<i>1 video input</i>
• Microfono esterno	<i>External microphone</i>
• Telecomando con tutte le funzioni	<i>Remote control with full functions</i>
• Accessione e spegnimento come autoradio di serie	<i>Power switching us original car-radio</i>
• Visualizzazione Climatronic e Parking sensors	<i>Climatronic and Parking sensors</i>
• Stabilizzatore di tensione	<i>Tension stabilizer</i>
• Temporizzatore sottochiave	<i>Injection Key timer</i>
• Recupero BLUE & ME	<i>BLUE & ME function recovery</i>
• Virtual disc	<i>Virtual disc</i>
• Recupero funzioni computer di bordo	<i>Body computer function recovery</i>
• Compatibilità DVD, VCD, CD, MP3, MPEG4, AVI, CD-R/WMA, JPEG	

VM015

DVD-USB-SD/CARD PLAYER


X Slim



- **Sistema colore / Color system** NTSC/PAL
- **Formati visualizzazione / Conforming format to** 16:9 - 4:3 letter box
- **Visualizzazione DVD multiangolo / MultiAngle DVD vision**
- **Funzioni visibili a display / On Screen display functions (OSD)**
- **Menù, Sottotitoli e Audio in lingue diverse su DVD**
Multiple Language Menu, Subtitle and Audio on DVD
- **Memorizzazione dell'ultima posizione / Last position memory function**
- **6 velocità di ricerca / 6 Speed Scan**
- **Meccanica anti-urto / Anti shock housing**
- **Protezione elettronica contro gli urti / Electronic shock protection system**
- **1 Ingresso audio-video anteriore / 1 Frontal Audio-video input**
- **1 Ingresso audio-video posteriore / 1 Rear Audio-video input**
- **1 Uscita audio-video / 1 Audio-video output**
- **Ricevitore IR esterno / External IR sensor**
- **Telecomando con tutte le funzioni / Remote Control with full functions range**
- **Funzione sottochiave / Under-key function**



Installabile in tutte le inclinazioni
Installable with unlimited inclination possibilities



Il DVD può essere controllato dai comandi originali di VW-Audi tramite interfaccia 5/951 -5/952 - 5/953.

The DVD-player can be controlled through the Original VW-Audi steering-wheel commands, by using the Phonocar-Interface 5/951 -5/952 - 5/953.

Le DVD peut être contrôlé à partir des Commandes au Volants originaux de VW - Audi grâce à l'interface 5/951 -5/952 - 5/953.

Mit Hilfe der Phonocar-Interface 5/951 -5/952 - 5/953, lässt sich der DVD-Player über die Original VW-Audi-Lenkrad-Steuerungen kontrollieren.



El DVD puede ser controlado desde los mandos originales de VW-Audi mediante los interfaces 5/951 -5/952 - 5/953.

VM071

DVD-USB-SD/CARD PLAYER



- **Sistema colore / Color system** NTSC/PAL
- **Formati visualizzazione / Conforming format to** 16:9 - 4:3 letter box
- **Visualizzazione DVD multiangolo / MultiAngle DVD vision**
- **Funzioni visibili a display / On Screen display functions (OSD)**
- **Menù, Sottotitoli e Audio in lingue diverse su DVD**
Multiple Language Menu, Subtitle and Audio on DVD
- **Memorizzazione dell'ultima posizione / Last position memory function**
- **6 velocità di ricerca / 6 Speed Scan**
- **Meccanica anti-urto / Anti shock housing**
- **Protezione elettronica contro gli urti / Electronic shock protection system**
- **1 Ingresso aux-in posteriore / 1 Rear aux-in input**
- **1 Uscita audio stereo / 1 Stereo audio output**
- **2 Uscite video / 2 Video output**
- **Ricevitore IR esterno / External IR sensor**
- **Telecomando con tutte le funzioni / Remote Control with full Functions range**



NETWORK HD MEDIA PLAYER



VM008 LETTORE MULTIMEDIALE HD

- Lettore FULL HD per auto e casa / FULL HD Media Player For Car And Home
- Compatibile con HDD 2,5" E-Sata fino a 2 Tb (non in dotazione)
2,5" HDD E-Sata Compatible up to 2 Tb (not included)
- Compatibile WI-FI 802.11b/g/n / WI-FI 802.11b/g/n compatible
- Server samba / Samba server
- Uscita video composito / Composite video output
- Uscita video HDMI - ypb pr / Video HDMI - YPbPr output
- Compatibile tastiera wireless 2.4 Ghz / Wireless 2.4 Ghz Keyboard Compatible
- Navigazione internet / Internet Surfing
- Connessione gigabit LAN / Gigabit LAN Connection
- Connessione UPNP / UPNP Connection
- Sensore IR esterno / External IR Sensor
- 2 Porte USB / 2 USB Port
- 1 Slot SD card / 1 SD Card Slot
- 1 Uscita audio ottica digitale / 1 Optical Digital Audio Output
- 1 Uscita audio stereo / 1 Stereo Audio Output
- Telecomando / Remote Control
- Alimentazione / Power Supply: 12 V / 220 V
- Dimensioni / Dimensions 150 x 102 x 59 mm

COMPATIBILITÀ / COMPATIBILITY:

VIDEO: MPEG1 - VCD1.0/2.0 - SVCD - HD MPEG2 MP/HL - ISO IFO VOB
- TS HD MPEG4 SP/ASP - XVID - H 264 - BP@L3.MP@L4.1HP@L4.1 -
WMV9 - VC-1 DIVX3/4/5 - XVID SD*/HD - RM/RMVB 8/9/10

PICTURES: JPEG - BMP - PNG - GIF

AUDIO: MPEG LAYER 1/2/3 - LPCM - ADPCM - FLAC - AAC - WAV
OGG DIGITAL PLUS - RA1/RA-COOK/RA-LOSSLESS

VM313 3G WI-FI ROUTER POWER BANK DLNA MEDIA SHARING



WI-FI 802.11 b/g/n 150 Mbps.
Security: 64/128 WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA/WPA2.
Connessione fino a 20 dispositivi. / Connection up to 20 devices.

POWERBANK

- Batteria / Battery 7800 mA litio
- Uscita / Output 5 V - 1 A
- Durata carica / Working time: router 13 h. - standby 24 h.

MEDIA SHARING

- Condivisione file A/V multimediali / A/V media files sharing.

COMPATIBILITÀ / COMPATIBILITY:

Video: XVID-AVI-RMVB-MKV-MOV-M4V-MP4-3GP

Audio: MP3-AAC-WMA-OGG

Pictures: JPG-BMP-GIF-CDR-PSD

Files: PPT-XLS-DOC-TXT

VM311 WI-FI USB DONGLE



Per connessione internet WI-FI
For Wi-Fi internet connection
WI-FI 802.11 b/g/n

HD VIDEO RECORDER




VM299 REGISTRATORE DIGITALE HD

- Formato di registrazione / Recording format
- Risoluzione / Resolution
- Fotogrammi al secondo / Frame per second
- Ingresso Video / Video input
- Uscita Video / Video output
- SD Card
- Registrazione Manuale / Manual recording
- Registrazione Programmata / Scheduled recording
- Rilevamento di movimento / Moving detection
- Alimentazione / Power supply
- Assorbimento / Absorption
- Dimensioni / Dimensions

Mpeg4
704x576 - 640x576 - 320x288
30fps - 15fps - 5fps
1V - 75 ohm
1V - 75 ohm
SDHC card fino a 32 GIGA

Da 5 Volt a 30 Volt
< 2W
105x100x28 mm



Impostazione maschera per il RILEVAMENTO DI MOVIMENTO
Set Interface for MOVEMENT-DETECTION.

FOTOGRAMMI AL SECONDO FRAME PER SECOND		30 fps	25 fps	5 fps
RISOLUZIONE / RESOLUTION	D1 - H	5.00 h	17.00 h	50.00 h
	D1 - M	8.00 h	22.00 h	68.00 h
	D1 - L	13.00 h	34.00 h	100.00 h
	VGA - H	6.00 h	18.00 h	51.00 h
	VGA - M	9.00 h	23.00 h	69.00 h
	VGA - L	14.00 h	35.00 h	101.00 h
	QVGA - H	18.00 h	52.00 h	152.00 h
	QVGA - M	24.00 h	68.00 h	200.00 h
	QVGA - L	40.00 h	102.00 h	300.00 h

Ore di registrazione che si possono effettuare con SD CARD da 8 GB
Registration-time in Hours when using 8 GB-SD-Card.

MONITORS TFT LCD WIDE SCREEN DIGITAL LED PANEL DIGITAL LED PANEL

VM197 B 17"



VM195 15,6" USB/SD



VM193 12,1" USB/SD



VM194 12,1" DVD/USB/SD



VM191 9" USB/SD



DVD  **SOFT-TOUCH KEYS**

CARATTERISTICHE / FEATURES	VM197B	VM195	VM193	VM194	VM191
Formato / Aspect ratio 16:9-4:3 • Sistema / System PAL/NTSC	████████	████████	████████	████████	████████
Risoluzione orizzontale-verticale / Resolution horizontal-vertical	1280 x 1024	1920 x 1080	800 x 600	WXGA HD 1280 x 600	640 x 234
Angolo di visione / View angle	70° Or. - 65° Ver.	70° Or. - 65° Ver.	70° Or. - 65° Ver.	70° Or. - 70° Ver.	70° Or. - 65° Ver.
Regolazioni immagini / Images regulations	████████	████████	████████	████████	████████
Trasmittitore IR per cuffie / Infrared transmitter for headphones	████████	IR DUAL	IR DUAL	IR DUAL	████████
1 Porta / Port USB • 1 Slot SD Card		8 GB MAX	8 GB MAX	32 GB MAX	8 GB MAX
2 altoparlanti integrati / 2 integrated speakers	████████	████████	████████	████████	████████
Memoria ultima posizione / Last memory position	████████	████████	████████	████████	████████
Telecomando infrarossi / Wireless Remote Control	████████	████████	████████	████████	████████
Interruttore luci / Car lighting switch		████████	████████		
Ingressi / Input	1 A/V	1 A/V	1 A/V	2 A/V + 1 HDMI	
Uscite / Output	1 A/V			1 A/V	
Menù multilingue / Multilanguage menu	████████	████████	████████	████████	
Alimentazione / Power	12 Volts	12 Volts	12 Volts	12 Volts	12 Volts
Inclinazione schermo / Tilt screen	160°	160°	160° - 90°	160°	160°
Dimensioni / Dimensions mm.	L. 480 - P. 335 - H. 35	L. 410 - P. 360 - H. 60	L. 330 - P. 320 - H. 60	L. 350 - P. 310 - H. 45	L. 280 - P. 240 - H. 45
Peso / Weight kg.	4,23	3,29	2,75	2	1,24
Compatibilità / Compatible: MP3-MPEG4-JPEG-TXT-PDF		████████	████████	+ WMA	

MONITORS TFT LCD WIDE SCREEN DIGITAL LED PANEL

VM189 19"



R B Y A **12-32 V** **IMAGE**

VM173 7"



R B Y A **MIRROR FUNCTION**
EXTRA SLIM **SOFT-TOUCH KEYS**

VM135 3,5"



Ingresso con attivazione automatica retrocamera. / Automatic Input Camera

POGGIATESTA HEADREST



VM150 7" **SOFT-TOUCH KEYS**

DIGITAL LED PANEL
HIGH DEFINITION



VM157 7" **SOFT-TOUCH KEYS**
DVD/USB/SD

RIVESTIMENTO IN SIMIL-PELLE NERA / BLACK VINYL-LEATHER COVERING

CARATTERISTICHE / FEATURES	VM189	VM173	VM135	VM150	VM157
Formato / Aspect ratio 16:9-4:3 • Sistema / System PAL/NTSC			4:3		
Risoluzione orizzontale-verticale / Resolution horizontal-vertical	1024 x 768	480 x 232	320 x 240	800 x 480	800 x 480
Angolo di visione / View angle	70° Or. - 70° Ver.	60° Or. - 60° Ver.	60° Or. - 60° Ver.		
Regolazioni immagini / Images regulations					
Trasmittitore IR per cuffie / Infrared transmitter for headphones		IR DUAL			IR DUAL
1 Porta / Port USB • 1 Slot SD Card					8 GB MAX
2 altoparlanti integrati / 2 integrated speakers					
Memoria ultima posizione / Last memory position					
Telecomando infrarossi / Wireless Remote Control					
Interruttore luci / Car lighting switch					
Ingressi / Input	1 Video + 1 HDMI	1 Audio + 2 Video	1 Video	2 Video	2 Audio/Video
Uscite / Output					1 A/V + 1 Audio
Menù multilingue / Multilanguage menu					
Alimentazione / Power	12-32 Volts	12 Volts	12 Volts	12 Volts	12 Volts
Inclinazione schermo / Tilt screen	70°				
Dimensioni / Dimensions mm.	L. 470 - P. 320 - H. 70	L. 178 - P. 118 - H. 20	L. 94 - P. 75 - H. 19	L. 218 - P. 190 - H. 120	L. 218 - P. 190 - H. 120
Peso/ Weight kg	6,95	0,32	0,17		
Compatibilità / Compatible: MP3-MPEG4-JPEG-TXT-PDF					

UNIVERSAL

RETROCAMERE • REAR CAMERAS

VM270 PLATE HOLDER WITH REAR-CAMERA CCD



- Sensore / Sensor
- Sistema / System
- Immagine / Picture
- Angolo di visione / View angle
- Impermeabile / Waterproof
- Installazione / Installation
- Rotazione camera / Camera rotation
- Costruito in / Made in

CCD
PAL
Mirror-Normal
140°
IP67
3 Posizioni / locations
45°
ABS

- In questo supporto targa è possibile installare la retrocamera in 3 posizioni diverse per non ostacolare la maniglia di apertura del porta bagagli o l'illuminazione della targa.
- This number-plate-support allows the rear-camera to be installed in 3 different positions, so that the trunk door-handle and the number-plate-illumination are free from obstacles.

VM287 MICRO-REAR CAMERA 1/4" CCD



- Sistema / System TV PAL
- Luminosità / Brightness 0,5 Lux
- Immagine / Picture Mirror-Normal
- Risoluzione / Definition 280.000 Pixel
- Fotogrammi / Frames 25 fps
- Angolo di visione / Vision-Angle 140°
- Lunghezza cavo / Cable length 6 m
- Impermeabile / Waterproof IP67




VM284 REAR CAMERA 1/4" CCD INFRARED



- Sensore / Sensor Sony Super Had CCD II
- Sistema / System TV PAL
- Luminosità / Brightness 0,1 Lux
- Immagine / Picture Normal
- Linee TV / TV Lines 420
- Fotogrammi / Frames 30 fps
- Angolo di visione / Vision-Angle 130°
- Box in alluminio / Aluminium box
- Lunghezza cavo / Cable length 20 m
- Impermeabile / Waterproof IP67




VM285 MICRO CAMERA IN BOX CCD



- Sistema / System TV PAL
- Luminosità / Brightness 0,5 Lux
- Immagine / Picture Mirror-Normal
- Risoluzione / Definition 280.000 Pixel
- Fotogrammi / Frames 25 fps
- Angolo di visione / Vision-Angle 140°
- Lunghezza cavo / Cable length 5 m
- Impermeabile / Waterproof IP67



VM286 UNIVERSAL REAR CAMERA 1/4" CCD



- Sistema / System NTSC
- Luminosità / Brightness 0,5 Lux
- Immagine / Picture Mirror/Normal
- Risoluzione / Resolution 300.000 Pixel
- Fotogrammi / Frames 25 fps
- Angolo di visione / View angle 130°
- Lunghezza cavo / Cable length 6 m
- Impermeabile / Waterproof IP67



CUSTOMIZED REAR CAMERAS

RETROCAMERE PERSONALIZZATE


VM272 REAR CAMERA 1/4" CMD



- Sistema / System NTSC
- Luminosità / Brightness 1,8 Lux
- Immagine / Picture Mirror
- Risoluzione / Resolution 300.000 Pixel
- Fotogrammi / Frames 25 fps
- Angolo di visione / View angle 130°
- Lunghezza cavo / Cable length 6 m
- Impermeabile / Waterproof IP67

COMPATIBILITÀ / COMPATIBILITY
AUDI A4 '09> TT '09>
VOLKSWAGEN Touran '11>

VM273 REAR CAMERA 1/4" CMD



- Sistema / System NTSC
- Luminosità / Brightness 1,8 Lux
- Immagine / Picture Mirror
- Risoluzione / Resolution 300.000 Pixel
- Fotogrammi / Frames 25 fps
- Angolo di visione / View angle 130°
- Lunghezza cavo / Cable length 6 m
- Impermeabile / Waterproof IP67

COMPATIBILITÀ / COMPATIBILITY
BMW Serie 3 (E 90-1-2-4)
Serie 5 (E 60-1) - Serie 6 (E 63-4)
X5 (E 70-1) - X6 (E 71)

VM274 REAR CAMERA 1/4" CMD



- Sistema / System NTSC
- Luminosità / Brightness 1,8 Lux
- Immagine / Picture Mirror
- Risoluzione / Resolution 300.000 Pixel
- Fotogrammi / Frames 25 fps
- Angolo di visione / View angle 130°
- Lunghezza cavo / Cable length 6 m
- Impermeabile / Waterproof IP67

COMPATIBILITÀ / COMPATIBILITY
OPEL Astra - H - J - Corsa D
Insigna - Meriva B - Zafira

VM271 REAR CAMERA 1/4" CMD



- Sistema / System NTSC
- Luminosità / Brightness 1,8 Lux
- Immagine / Picture Mirror
- Risoluzione / Resolution 300.000 Pixel
- Fotogrammi / Frames 25 fps
- Angolo di visione / View angle 130°
- Lunghezza cavo / Cable length 6 m
- Impermeabile / Waterproof IP67

COMPATIBILITÀ / COMPATIBILITY
SKODA Superb II (3T)
VOLKSWAGEN Golf VI - Golf V '05>'09
Polo IV '05>'09 - Polo V '09
Golf V Variant '07>'09 - Passat B6 '05>
Passat CC '08>


SCREEN DIVISOR




1 Camera



2 Camere



3 Camere



4 Camere



VM254 DIVISORE SCHERMO

- Selezione camere tramite tastiera
- Attivazione camera preferenziale in automatico
- Commutazione visione mirror per singolo ingresso
- Select rear-cameras through keys
- Automatic activation of a preferential rear-camera
- Mirror-mode for every single Input.

Il dispositivo suddivide lo schermo in quattro parti per la visione delle immagini trasmesse da quattro telecamere contemporaneamente. Può visualizzare a schermo intero un'immagine specifica, attivare una camera preferenziale in automatico e per ogni singolo ingresso la visione specchio/normale.

The device divides the screen in 4 parts, allowing to visualize the pictures coming from 4 different rear-cameras contemporaneously. Possibility of visualizing a specific picture full-screen; of automatically activating one preferential rear-camera; of selecting mirror/normal-vision-mod for every single Input.

Le dispositif divise l'écran en quatre parties pour la vision des images transmises simultanément par quatre caméras. Il peut visualiser en écran entier une image spécifique, activer automatiquement une caméra préférentielle et pour chaque entrée simple, la vision miroir/ normale.


Das Gerät spaltet den Bildschirm in 4 Teile, so dass die Bilder von insgesamt 4 verschiedenen Rückfahr-Kameras gleichzeitig zu erkennen sind.

Wahl-Möglichkeiten: spezifische Ansicht in voller Bildschirm-Größe; autom. Aktivierung einer Präferenz-Kamera; Spiegel- oder Normal-Bild je Eingang.

El dispositivo subdivide la pantalla en 4 partes para la visión de las imágenes enviadas desde 4 cámaras contemporáneamente. Puede visualizar una imagen específica de las 4 que recibe, a toda pantalla, activar una cámara preferencial en automático y para cada entrada la visión con función espejo/normal (Mirror).

KIT SISTEMI RETROVISIVI REAR VIEW SYSTEMS

MONITOR · REAR CAMERA · VIDEO CABLE



VM160

Kit composto da / Kit made up of:

VM135 Monitor 3,5"

VM287 Rear Camera CCD

Video Cable 15 MT.-Mounting-Accessories

VM161

Kit composto da / Kit made up of:

VM135 Monitor 3,5"

VM285 Rear Camera CCD

Video Cable 15 MT.-Mounting-Accessories

VM162

Kit composto da / Kit made up of:

VM173 Monitor 7"

VM287 Rear Camera CCD-Video Cable 15 MT.

Mounting-Accessories - Remote Control

VM163

Kit composto da / Kit made up of:

VM173 Monitor 7"

VM285 Rear Camera CCD-Video Cable 15 MT.

Mounting-Accessories-Remote Control

VM164

Kit composto da / Kit made up of:

VM173 Monitor 7"

VM284 Rear Camera CCD-Video Cable 20 MT.

Mounting-Accessories-Remote Control

SPORT LIFE

ACTION HD CAMERA

Permette la registrazione video e foto in HD per la riproduzione su TV, PC o TABLET.

HD-Registration of Videos and Photos, for reproduction on TV, PC or TABLET.



VM293 VIDEOCAMERA HD CON REGISTRATORE DIGITALE

- **Risoluzione video:** VGA / Video resolution 640x480 (60 frames/sec.) - 720P:1280x720 (30 frames/sec.)
- **Risoluzione immagine / Image resolution** 5M (2592x1944), 3M (2048x1536), 1M(1280x1024).
- **Monitor LCD touch screen** 2.0"
- **Sensore / Image sensor** 1.3 million pixel CMOS
- **Zoom digitale / Digital zooming** 4x.
- **Otturatore elettronico.** / Electronic shutter.
- **Bilanciamento del bianco automatico / Automatic exposure**
- **Tempo di esposizione automatico.**
- **Formato registrazione video / Video format** AVI
- **Formato immagini / Image format** JPG
- **Angolo di visione / Vision-Angle** 120°
- **Connessione PC / PC connection** USB 2.0 (HS)
- **Registrazione / Recording** 440 mah, 120 minuti
- **Slot micro sd card** 4>32 GB max
- **Microfono integrato / Audio Microphone**
- **Lenti obiettivo / Camera lens** F 3.1 - f = 9,3 mm
- **Batteria polimeri di litio ricaricabile / Li-polymer rechargeable battery** 120 min.
- **Durata batteria / Power duration** 120 min.
- **Carica batteria / Chargers** 5V DC/500mA.
- **Peso / Physical weight** 48 gr.
- **Impermeabile / Waterproof** IPx8.
- **Dimensioni / Dimensions** 62x45x25 mm



Accessori Accessories



Guscio impermeabile
Waterproof case



Copertura
Shield



Supporto da casco
Helmet mount



Supporto a ventosa
Suction cup mount



Supporto da manubrio
Handlebar seatpost mount



Laccio da casco
Helmet belt



Carica batteria da auto
Car charger



Cavo micro USB
Micro-USB cable

ACTION HD CAMERA EYEWEAR

Il Grilamid TR90 è un tecno-polimero caratterizzato da elevata flessibilità, resistenza alla piegatura, agli agenti chimici e biologicamente compatibile per il contatto con la pelle.

Grilamid TR90 is a techno-polymer featuring: high flexibility, resistance to folding and chemicals, biologically compatible with human skin.



Grilamid®
Struttura/Structure

VM292 OCCHIALI CON VIDEOCAMERA HD E REGISTRATORE DIGITALE

Registrazione audio/video in HD per la riproduzione su TV, PC o TABLET.


For HD Audio/Video-Registration and playing on TV, PC and Tablets.

- **Risoluzione / Definition** 720p (1280X720 Pixel)
- **Sensore / Sensor** CMOS
- **Formato registrazione / Recording format** AVI 16:9
- **Velocità di registrazione / Recording speed** 25 fps PAL
- **Angolo di visione / Vision-Angle** 140°
- **Connessione PC / PC connection** USB 2.0 (HS)
- **Memoria su micro SD Card / Micro SD Card memory** 4 GB
- **Espandibile fino a / Upgradable up to** 64 GB
- **Audio-Video TV / TV Audio-Video output** PAL
- **Registrazione A/V fino a 640 minuti** Con memoria da 64 GB
- **A/V recording up to 640 minutes** With 64 GB Memory
- **Microfono Audio / Audio Microphone**
- **Lenti polarizzate intercambiabili** Interchangeable polarized lens 2 Set
- **Batteria polimeri di litio ricaricabile** Li-polymer rechargeable battery 400mAh
- **Durata batteria / Power duration** 80-90 minuti
- **Carica batteria / Chargers** 5V DC/500mA
- **Peso / Physical weight** 38 grammi
- **Dimensioni / Dimensions** 170x160x40 mm



TV AERIALS

ANTENNE PER SEGNALE DIGITALE
AERIALS FOR DIGITAL SIGNALS



Un progetto molto innovativo che prevede la ricezione del segnale TV sia sul lato destro che sinistro con un'angolazione di ricezione superiore alle normali antenne. Installata in abbinamento con due delle seguenti antenne: VM801-802-804 e il sintonizzatore VM212, permette di ricevere il 100% del segnale a 360°.

A very special innovation-project forms the basis of this specific Aerial, capable of receiving the TV-Signal on both sides (left and right) and at a superior reception-angle than is the case with common aerials. This aerial will capture 100% of the signal, at 360°, when used in combination with Tuner VM212 and two pieces chosen from the aerial-models: VM801-802-804.



VERNICIABILE / PAINTABLE

VM808 DIGITAL TV - RADIO

- Cavo / Cable 4,5 m
- Alimentazione / Supply 12 V
- Dimensioni / Dimensions L. 18 - H 7 - P. 6 cm

Packed 1pc

Connettori / Connectors



VM809 DIGITAL TV-RADIO-GPS

- Cavo / Cable 4,5 m
- Alimentazione / Supply Phantom 5 V o diretta 12 V / Direct 12 V
- Dimensioni / Dimensions L. 18 - H 7 - P. 6 cm

Packed 1pc

Connettori / Connectors



VM801 DIGITAL

- Cavo / Cable 3 m
- Alimentazione / Supply Phantom 5 V o diretta 12 V / Direct 12 V
- Dimensioni / Dimensions L. 28 - H 2 cm

Packed 1pc

Connettori / Connectors



VM804 DIGITAL

- Cavo / Cable 5 m
- Alimentazione / Supply Phantom 5 V o diretta 12 V / Direct 12 V
- Dimensioni / Dimensions L. 28 - H 2 cm

Packed 1pc

Connettori / Connectors



SUPPORTO ADESIVO TRASPARENTE / TRANSPARENT ADESIVE SUPPORT

VM802 DIGITAL

- Cavo / Cable 5 m
- Alimentazione / Supply Phantom 5 V o diretta 12 V / Direct 12 V
- Dimensioni / Dimensions L. 24 - H 3,5 cm

Packed 1pc

Connettori / Connectors



ACCESSORI • ACCESSOIRES

VM800 REDUCER SIGNAL



Evita la saturazione del sintonizzatore per eccesso di segnale.

Avoids Tuner-saturation when signal too strong.

Packed 1pc

Connettori / Connectors



8/945 ADAPTOR CABLE TV



F - JACK 3,5

Packed 1 pc.



VM816 DIGITAL

- Cavo / Cable 3 m
- Alimentazione / Supply Phantom 5 V o diretta 12 V / Direct 12 V
- Dimensioni / Dimensions L. 24 - H 3,5 cm

Porta contrassegno
Badge holder

Packed 1pc

Connettori / Connectors



8/946 CONNECTORS



SMA → F

Packed 1 pc.

TV TUNER

SINTONIZZATORE DIGITALE

VM212 DIGITAL 4 TUNER DIVERSITY

HD CHANNELS



12-24 V

SUPPORTA/SUPPORT HE-ACC/H.264/AVC, MPEG2-4 VIDEO DECODER

- Riceve canali in HD
- Memorizza fino a 1000 canali
- Registra su USB max **32 Gb**
- Aggiornamento software via USB
- Guida programmi EPG-funzione PIG
- Funzione memoria dopo lo spegnimento
- Lista canali preferiti
- Sensore IR esterno
- 1 Ingresso video
- 1 Ingresso audio
- 1 Uscita video
- 2 Uscite video
- 1 Uscita audio
- Alimentazione **12 V - 24 V**
- Dimensioni / Dimensions

- HD channels receiver
- Storage for 1000 channels
- Record on USB max **32 Gb**
- Software up-grade via USB
- EPG programs guide-PIG function
- Memory function after power-off
- Favourite channels list
- External IR sensor
- 1 Video input
- 1 Audio input
- 1 Video output
- 2 Video output
- 1 Audio output
- Power supply **12 V - 24 V**
- L. 172 - P. 94 - H. 25 mm

AUDIO-VIDEO ACCESSORIES

VM544 LETTORE USB-SD USB-SD PLAYER



Collegamento all'autoradio tramite cavo.
Può trasmettere anche in FM.
Supporto cartelle con riproduzione continua.

Connection to car-radio, by means of a cable.
FM-transmission possibility.
Supports folders for continuous playing.

- 1 Uscita Audio / 1 Audio output jack 3,5"
- 1 Porta USB / USB port 8 GB
- 1 Slot SD card 8 GB
- Frequenze radio Radio frequency FM 87,5 - 108 MHz

12-24 V

VM255 COMMUTATORE A/V SWITCH



Dispositivo che permette di collegare 2 sorgenti A/V ad un solo ingresso, mediante commutatore.

The device allows the connection of 2 A/V-sources to one only Input, with the aid of a switch.

VM251 AMPLIFICATORE SEGNALE VIDEO VIDEO SIGNAL AMPLIFIER



Per collegare ad una sorgente video fino a 4 monitor. For connecting up to 4 monitors to one single source.

- 1 Ingresso video / Video input
- 4 Uscite video regolabili / Adjustable Video Output
- Segnale / Signal 0,5÷1,5 Vpp

6/233 PORTA TABLET TABLET HOLDER



Supporto tablet universale per poggiatesta.
Universal tablet holder for headrest.

- Apertura regolabile max 195 mm.
- Opening adjustable to max. 195 mm.

AUDIO-VIDEO ACCESSORIES

VM405 CUFFIA STEREO 2 CANALI AD INFRAROSSI INFRARED STEREO-HEADPHONE 2 CHANNELS



Custodia inclusa / Included holder

- **Impedenza / Impedance** 32 Ohm
- **Risposta in Frequenza / Frequency response** 20÷23000 Hz
- **Massima distanza di ricezione / Maximum reception distance** 5 m.
- **Canali / Channels** A - B
- **Autospegnimento / Auto power-off** SI / YES
- **Batterie incluse / Battery included** 2xAAA 1.5V


Packed 1 Set

VM289 TRASMETTITORE SEGNALE VIDEO VIDEO-SIGNAL TRANSMITTER



RICEVITORE • RECEIVER

TRASMETTITORE • TRANSMITTER



RETROCAMERA
REAR-CAMERA

WIRELESS



- **Frequenza di trasmissione / Transmission-Frequency** 2.4 Ghz
- **Trasmissione fino a / Transmission up to** 30 m
- **Dimensioni / Dimensions mm.** 48 x 26 x 15
- **Nella confezione / Delivered inside the package:**
1 Ricevitore / Receiver
1 Trasmettitore / Transmitter

Packed 1 Set

5/147 MICROFONO CON PREAMPLIFICATORE MICROPHONE WITH PREAMPLIFIER



Sistema composto da preamplificatore microfonico e microfono da collegare all'uscita AUX-IN dell'autoradio per la diffusione della voce tramite l'impianto HI-FI.

The system is composed of a microphone pre-amplifier and a microphone, to be connected to the radio AUX-IN-output, so that vocal-diffusion will take place through the HIFI-installation.

- **Microfono dinamico mono / Dynamic Mono-Microphone**
- **Risposta in frequenza / Frequency response** 100-10.000 Hz
- **Cavo / Cable** 3 m.
- **Jack ingresso** 6,3 mm.

PREAMPLIFICATORE / PREAMPLIFIER

- **Risposta in frequenza / Frequency response** 40-10.000 Hz x40
- **Guadagno / Gain**
- **Uscita RCA / RCA output**
- **Alimentazione / Power** **12-24 V**

Packed 1 Set



AUDIO-VIDEO ACCESSORIES

4/145 CAVO ADATTATORE MP3 ADAPTOR CABLE MP3



Per collegare un lettore MP3 (uscita cuffie) ad un Aux-In RCA
To connect an MP3-Player (Headphone-Exit) to an Aux-In RCA

- Lunghezza / Length
- Connettori maschio / Connectors male

1 m.
RCA JACK 3,5

Packed 1 pc.

5/913 CAVO PROLUNGA USB USB EXTENSION CABLE




Connettori maschio USB e mini USB / USB and mini USB male connectors

- Lunghezza / Length

70 cm

Packed 1 pc.

5/914 CAVO PROLUNGA USB USB EXTENSION CABLE



Connettori femmina USB e maschio mini USB / Male USB and female mini USB connectors

- Lunghezza / Length

30 cm

Packed 1 pc.

CAVO PROLUNGA VIDEO VIDEO EXTENSION CABLES 75 OHM




5/902 Lunghezza / Length 200 cm

Packed 1 pc.

5/905 Lunghezza / Length 500 cm

Packed 1 pc.

CAVI PROLUNGA AUDIO/VIDEO AUDIO/VIDEO EXTENSION CABLES



5/903 Lunghezza / Length 200 cm

Packed 1 pc.

5/906 Lunghezza / Length 500 cm

Packed 1 pc.

PRESA USB DA PANNELLO FLUSH-MOUNT USB SOCKET



5/912 Lunghezza cavo / Cable Length 80 cm Packed 1 pc.

PRESA JACK 3,5" DA PANNELLO FLUSH-MOUNT JACK 3,5" SOCKET



5/911 Lunghezza cavo / Cable Length 75 cm Packed 1 pc.


HI-FI CAMPER

2/103 ALTOPARLANTI SATELLITI / SATELLITE-SPEAKERS

Minibox con altoparlanti a larga banda studiati appositamente per effettuare sui camper una sonorizzazione HI-FI diffusa senza modificare l'arredamento. Una corretta installazione, prevede il complemento di un sub woofer extra piatto collocato sotto o dietro i sedili anteriori.

These Mini-Boxes contain large-band speakers. They have specifically been studied for Campers so that the existing furniture can be maintained without changes.

- Potenza / Power **60 W Peak** • SPL 1w/1m **93 Db**
- Risposta di frequenza / Frequency response **100 Hz - 18 Kz**
- Altoparlanti / Speakers **Ø 60 mm**
- Dimensioni / Dimensions **65x70x130 mm** Packed 2 Pc.



2/106 ALTOPARLANTI AMPLIFICATI / AMPLIFIED SPEAKERS

Minibox amplificati da collegare alla televisione per incrementare e migliorare la qualità del suono.

Amplified Mini-Boxes for application to TV-sets, in order to increase their sound-quality.

- Potenza / Power: **2x10 WATT MAX**
- Altoparlanti / Speakers: **Full range Ø 50 mm. - Passive Ø 60 mm.**
- Risposta frequenza / Frequency response: **80-16000 Hz**
- Alimentazione / Power: **12-5 V**
- Collocazione / Positioning: **Orizzontale-Verticale / Horizontal-Vertical**

Dotazione/ Dotation:

- Riduttore di tensione / Voltage reducer **12-5 V**
- Cavo prolunga altoparlanti / Speaker extension cable **4 m.**
- Nastro richiudibile / Re-usable fixation tape
- Dimensioni/ Dimensions: **132x68x100 mm.** Packed 2 pc.



2/913 SUBWOOFER AMPLIFICATO / AMPLIFIED SUB WOOFER

Un superbo subwoofer, che può essere installato sotto i sedili. E' provvisto di un altoparlante da 200 mm molto particolare che, anche in piccoli volumi, riproduce in modo corretto le basse frequenze fino a 40 Hz.

A superb subwoofer for under-seat installation. Equipped with a very special 200mm-speaker capable of correctly reproducing the low frequencies down to 40Hz, even within reduced volumes.

- Potenza / Power **160 W Peak** • Altoparlante / Speaker **Ø 200 mm**
- Risposta di frequenza / Frequency response **38÷150 Hz**
- Box in alluminio / Aluminium box
- Alimentazione / Supply **12 V**
- Remote control
- Dimensioni / Dimensions **L 220 - H 75 - D 345 mm** Packed 1 Pc.



2/835 SISTEMA A 2 VIE ANTERIORE / 2 WAY FRONT-SYSTEM

- Potenza / Power **140 W Peak** • SPL 1W/1m **92 db**
- Risposta di frequenza / Frequency response **70÷20000 Hz**
- Woofer **Ø 165 mm** • PPM cone
- Cestello in acciaio / Stainless basket
- Bobina / Voice Coil **Ø 25 mm**
- Tweeter **Neodymium magnet Silk Dome**
- Crossover **12/12 db/oct**

Packed 1 Set



PH501 AMPLIFICATORE 6 CANALI / 6 CHANNELS AMPLIFIER


L'amplificatore PH501 permette di vivere un'esperienza car cinema unica, grazie alla presenza dei decoder audio Dolby Digital / Dolby Pro-Logic II e DTS. L'amplificatore è provvisto di 2 ingressi digitali, 2 analogici per l'audio, 1 ingresso per segnale video ed 1 per lettore MP3. Sono presenti inoltre 7 uscite audio di cui 6 amplificate di 100W Rms, 1 pre-amplificata per sub-woofer e 3 uscite video per i monitor.

With this PH501-amplifier you will live an exceptional car-cinema experience, thanks to the audio-decoders Dolby Digital / Dolby Pro-Logic II and DTS.

The amplifier is equipped with 2 digital Inputs, 2 analogical Audio-Inputs, 1 Video-Input and 1 MP3-Input. There are also: 7 Audio-Exits (6 amplified at 100W Rms and 1 pre-amplified for sub-woofer) and 3 Video-Exits for monitors.

- Potenza / Power **200x4 W Peak + Central Channel 70x1 + Subwoofer 200x1**
- Risposta di frequenza / Frequency response **20÷20000 Hz**
- Crossover **24 db/oct** • Section Frequency **HP / LP 60÷220 Hz**
- 1 Uscita preamplificata subwoofer / 1 pre-amplified output subwoofer
- 1 Uscita video con controlli OSD / 1 full OSD functions control output
- Dimensioni / Dimensions **L 250 - H 50 - D 290 mm**

Packed 1 Pc




CAR-RADIO ACCESSORIES CAMPER

SENSORI DI PARCHEGGIO/ SENSORS PARKING

6/904	POSTERIORI / REAR	4 SENSORI / SENSORS
6/906	ANTERIORI / FRONT	4 SENSORI / SENSORS
6/907	POSTERIORI / REAR	2 SENSORI / SENSORS
6/908	POSTERIORI / REAR - FLAT	4 SENSORI / SENSORS
6/909	ANTERIORE / FRONT - FLAT	4 SENSORI / SENSORS

CAVI PER KIT VIVA VOCE / CABLES FOR HANDS-FREE CAR-KIT

4/797	FORD >'03
4/798	FORD '03>'07
4/799	FORD '07>
4/792	MERCEDES '05>'08 - VOLKSWAGEN '06>



CAVI PER AUTORADIO / CABLES FOR CAR-RADIOS

4/622	FORD '92 > 7/'02
4/728	FORD '03>'07
4/732	FORD '07> - MERCEDES '05> - VOLKSWAGEN '06>



ADATTATORI VANO AUTORADIO ADAPTERS CAR-RADIO LOCATIONS

	ISO	2 ISO	2 DIN
3/371	CITROEN JUMPER '06>'11 / PEUGEOT BOXER '06>'11 / FIAT DUCATO '06>'11	✓	✓
3/481	CITROEN JUMPER '11> / PEUGEOT BOXER '11> / FIAT DUCATO '11>	✓	✓
3/611	CITROEN JUMPER '11> / PEUGEOT BOXER '11> / FIAT DUCATO '11>		✓
3/214	FIAT DUCATO '12>	✓	✓
3/609	FIAT DUCATO '12>		✓
3/228	FORD TRANSIT '04>'06	✓	
3/275	FORD TRANSIT '06>'07	✓	✓
3/303	FORD TRANSIT '07>	✓	✓
3/463	FORD TRANSIT '07>		✓
3/397	IVECO DAILY '07>	✓	✓
3/459	IVECO DAILY '09>	✓	✓
3/410	IVECO DAILY '12>	✓	✓
3/269	MERCEDES SPRINTER >'06	✓	
3/334	MERCEDES SPRINTER '06>'08	✓	✓
3/639	MERCEDES SPRINTER '08> / VOLKSWAGEN KRAFTER '06>	✓	✓
3/600	KIT DI FISSAGGIO UNIVERSALE 2 ISO		✓

COMANDI AL VOLANTE / STEERING-WHEEL COMMANDS

ALPINE - BLAUPUNKT - CLARION - KENWOOD - PANASONIC - PHONOCAR - PIONEER - SONY - JVC

4/083	CITROEN - PEUGEOT - FIAT DUCATO - FORD TRANSIT	RESISTIVI
4/073	MERCEDES	CAN-BUS

BUS 24 VOLT


RIDUTTORI DI TENSIONE / VOLTAGE-REDUCERS 24-12 V



5/203
200 mA Peak
Packed 1 pc.



5/202
1,5 Ampère Peak
Packed 1 pc.



MOSFET

5/207
15 Ampère Peak
ISO CONNECTOR
Packed 1 pc.



5/200
10 Ampère Peak
Packed 1 pc.

5/201
30 Ampère Peak
Packed 1 pc.

AMPLIFICATORE / AMPLIFIER 4 CHANNELS 24 V



PH 480M24

L'amplificatore è della serie MARINE con alimentazione a 24 V. Il vantaggio principale che ne deriva è la maggiore resistenza ai fenomeni atmosferici nel tempo. This Amplifier, with 24V current-supply, is part of our MARINE-series. Its main advantage is the strong and long-term resistance to atmospheric conditions.

Power Stereo Watt (4 Ω)	Max 120x4 - Rms 60x4	Mono Watt Rms	180x2 (4 Ω)
Frequency response	10 Hz÷30 KHz	THD	≤ 0,2%
Signal/noise ratio	> 86 dB	Load impedance	2÷8 Ohm
Bass-Boost	9 dB adjustable	Sub-sonic filter	20÷55 Hz
Power supply	24 V	Input sensitivity	300 mV÷5 V
Input (Rca)	FULL/HP/LP	Output (Rca)	FULL
Section frequency Hz	HP 40÷600 / LP 40÷160	Crossover adjustable	12 dB/Oct
Dimensions mm.	L 330 - H 56 - P 235	Packed 1 pc.	

MICROFONO CON PREAMPLIFICATORE / MICROPHONE WITH PREAMPLIFIER




5/147

Sistema composto da preamplificatore microfonico e microfono da collegare all'uscita AUX-IN dell'autoradio per la diffusione della voce tramite l'impianto HI-FI.


The system is composed of a microphone pre-amplifier and a microphone, to be connected to the radio AUX-IN-output, so that vocal-diffusion will take place through the HIFI-installation.

- **Microfono dinamico mono**
Dynamic Mono-Microphone
 - **Risposta in frequenza**
Frequency response **100-10.000 Hz**
 - **Cavo / Cable** 3 m.
 - **Jack ingresso** 6,3 mm.
- **PREAMPLIFICATORE / PREAMPLIFIER**
 - **Risposta in frequenza / Frequency response** 40-10.000 Hz
 - **Guadagno / Gain** x40
 - **Uscita RCA / RCA output**
 - **Alimentazione / Power** 12-24 Volts
- Packed 1 Set

4 REAR CAMERA



VM189




VM254



CAR RADIO-DVD-DVBT



VM189



VM255


VM070

VM206

CAR RADIO REAR CAMERA WIRELESS



RADIO MONITOR



IT	GB	FR	D	E	
 Navigatore Navy	Modulo GPS integrato per sistema di navigazione I-GO. (MAPPA OPTIONAL)	GPS module - I-Go Navigation ready. (MAP OPTIONAL)	Module GPS intégré pour système de Navigation I-GO (Cartographie Optionnelle).	Integriertes GPS-Modul für das I-GO-Navigationssystem. (KARTENMATERIAL als OPTIONAL).	Modulo GPS integrato para sistema de navegación I-GO. (MAPA OPCIONAL)
 NAVIGATION DUAL ZONE	Permette la visione in contemporanea della mappa di navigazione sul monitor anteriore e di un film sul monitor posteriore.	Possibility of navigating on front monitor while watching a film on rear monitor.	Permet la vision en simultanée de la mappe de navigation sur l'écran antérieur et d'un film sur l'écran postérieur.	Möglichkeit, auf dem Front-Bildschirm zu navigieren und, gleichzeitig, auf dem Heck-Bildschirm einen Film zu genießen.	Permite la visión en contemporánea del mapa de navegación en el monitor delantero y de una película en el monitor posterior en la parte trasera del coche.
 VIDEO NAVI DUAL ZONE	Permette la visione in contemporanea della mappa di navigazione sul monitor anteriore e di una sorgente diversa sul monitor posteriore.	You can watch the navigation-maps on the front Monitor and a different Source on the rear Monitor.	Il permet la vision en même temps de la carte de navigation sur l'écran antérieur et d'une source différente sur l'écran postérieur.	Es besteht die Möglichkeit, auf dem vorderen Monitor der Navigationskarte zu folgen und, gleichzeitig, auf dem hinteren Monitor eine andere Quelle zu besichtigen.	Permite la visión contemporánea del mapa de navegación en el monitor delantero y una fuente diferente en el monitor trasero.
 TOUCH SCREEN	Comandi a sfioramento sul monitor.	Soft-touch commands on the monitor.	Commandes à effleurment sur l'écran.	Soft-Touch-Funktionen (stripping) auf dem Monitor.	Comandos táctiles en el monitor.
 MOTORIZED PANEL	E' possibile inclinare fino a circa 45° in cinque posizioni il pannello per ottimizzare la visione dello schermo.	The panel offers five inclination-points reaching 45°, allowing to optimize visualization.	Le panneau peut être incliner jusqu'à 45° et en cinq positions pour optimiser la vision de l'écran.	Möglichkeit der Bildschirm-Neigung bis circa 45°, in 5 Stellungen, um den Sichtwinkel optimal wählen zu können.	Es posible inclinar hasta cerca de 45° en cinco posiciones la pantalla, para optimizar la visión.
 DETACHABLE	Frontalino asportabile.	Take-away front-panel.	Façade détachable.	Abnehmbares Bedienteil.	Caratula extraible.
 IMAGE	Rotazione immagine	Picture-Rotation	Rotation de l'image	Bild-Drehung	Rotación imagen
 SOFT-TOUCH KEYS	Tasti a sfioramento	Soft-touch keys	Touches à effleurment	Soft-Tasten	Teclado táctil
 iPod iPhone DIRECT	Gestione dei prodotti APPLE direttamente dal touch screen con riproduzione file audio.	Possibility of managing APPLE-products directly on the touch-screen, with reproduction of Audio-files.	Gestion des produits APPLE directement à partir de l'écran tactile avec reproduction des fichiers Audio.	Möglichkeit, APPLE-Produkte direkt auf dem Touch-Screen zu kontrollieren, mit Wiedergabe von Audio-Dateien.	Gestión de los productos APPLE directamente desde la pantalla táctil con reproducción de archivos de audio.
 Bluetooth 2.0	Vivavoce integrato per dispositivi con software fino a 2.0.	Integrated handsfree-device, for units equipped with software-version up to 2.0.	Mains-libres intégré pour les dispositifs avec un logiciel jusqu'à 2.0i	Integriertes Freisprechsystem, für Geräte mit einem Software-Stand bis 2.0.	Manos libres integrado para dispositivos con software hasta 2.0.
 Bluetooth 2.1	Viva voce integrato per dispositivi con software fino a 2.1.	Integrated handsfree-device, for units equipped with software-version up to 2.1.	Mains-libres intégré pour les dispositifs avec un logiciel jusqu'à 2.1.	Integriertes Freisprechsystem, für Geräte mit einem Software-Stand bis 2.1	Manos libres integrado para dispositivos con software hasta 2.1.
 Bluetooth nFore ver 1.0	Vivavoce integrato per dispositivi di ultima generazione. Vedi compatibilità su sito PHONOCAR.	Integrated handsfree-device for last-generation units. Please check compatibility on PHONOCAR web-pages.	Mains-libres intégrés pour les dispositifs plus récents. Vérifier la compatibilité dans le Site Internet de Phonocar.	Integriertes Freisprechsystem, für Geräte der letzten Generation. Auf der PHONOCAR-Webseite, bitte die Kompatibilität kontrollieren.	Manos libres integrado para dispositivos de última generación. Ver compatibilidad en la web de PHONOCAR
 EXTERNAL MICROPHONE	Per agevolare la conversazione tramite Bluetooth è possibile collocare il microfono nella posizione più adeguata.	The microphone position can be changed at will, in order to achieve the best possible Bluetooth-conversation.	Afin de faciliter la conversation à travers le bluetooth, le microphone peut être installé dans la position plus adéquate.	Das Mikrofon lässt sich ganz nach Bedarf positionieren, so dass Bluetooth-Gespräche bequem durchgeführt werden können.	Para mejorar la conversación mediante Bluetooth es posible instalar el micro en la posición más idónea.
 MULTI LANGUAGE	Menù con la scelta di diverse lingue.	Menu offers a choice of various languages.	Menu avec le choix de différentes langues.	Das Menü bietet mehrere Sprachen.	Menù con la posibilidad de elegir diferentes idiomas.
 TV-TUNER DVBT READY	Solo VM050. Per ricevere il segnale digitale TV tramite il decoder (diversity) VM208 opzionale.	Only VM050. The digital signal can be received by using the VM208-Decoder (Diversity), available as optional.	Uniquement VM050. Pour recevoir le signal numérique TV à travers le décodeur (diversity) VM208 optionnel.	Nur VM050. Empfang des TV-Digital-Signals mittels Diversity-Decoder VM208 (Optional).	Solo VM050. Para recibir la señal TV digital terrestre mediante el sintonizador (diversity) VM208 opcional.
 USB GB	Porte USB per la riproduzione di musica tramite memoria flash USB e lettori audio digitali.	USB-port for music-reproduction by means of USB-Flash-memory and digital Audio-Players.	Porte USB pour la reproduction de la musique à travers la mémoire flash USB et lecteurs audio numériques.	USB-Öffnungen für die Musik-Wiedergabe von Flash-Memory-USBs bzw. Digital-Audio-Player.	Puerto USB para la reproducción de música mediante memoria flash USB o reproductores de audio digital.
 SD CARD SLOT GB	Slot incorporato per la riproduzione di file audio (MP3/WMA).	Built-in slot for audio-files reproduction (MP3/WMA).	Slot intégré pour la reproduction des fichiers audio (MP3/WMA).	Integrierte Öffnung für die Wiedergabe von Audio-Dateien (MP3/WMA).	Ranura incorporada para la reproducción de archivos audio (MP3/WMA).
 GIGA MP3	Permette la riproduzione di brani musicali in formato MP3 masterizzati su dischi DVD.	Allows the reproduction of musical tracks in MP3-format, burnt on a DVD-support.	Permet la reproduction des morceaux en format MP3 gravés sur DVD.	Möglichkeit der Musik-Wiedergabe im MP3-Format auf gebrannten DVDs.	Permite la reproducción de las canciones en formato MP3 grabados en los DVD.
 STEERING-WHEEL COMMANDS	È possibile regolare le funzioni dell'autoradio tramite i Comandi al Volante con le interfacce Phonocar e il sensore IR cod. 4/079.	The functions of the steering-wheel commands can be governed by means of the Phonocar-interfaces and the IR-sensor 4/079.	Les fonctions de l'autoradio peuvent être réglées à travers les Commandes au Volant grâce aux interfaces Phonocar et les capteurs IR réf. 4/079.	Mit Hilfe einer PHONOCAR-Interface und des IR-Sensors 4/079, lassen sich die Autoradio-Funktionen über die Lenkrad-Steuerungen kontrollieren.	Es posible ajustar las funciones del autoradio mediante los mandos de volante con el interfaz Phonocar y el sensor IR cód. 4/079.
 STEERING-WHEEL COMMANDS	Collegando le interfacce Phonocar è possibile regolare le funzioni dell'autoradio tramite i Comandi al Volante originali della vettura.	By connecting a PHONOCAR-Interface, the radio-functions can be managed through the car's original Steering-wheel Commands.	En branchant les interfaces Phonocar, on peut régler les fonctions de l'autoradio à travers les Commandes au Volant originaux de la voiture.	Mit Hilfe einer PHONOCAR-Interface lassen sich die Autoradio-Funktionen über die Original-Lenkrad-Steuerungen kontrollieren.	Conectando los interfaces Phonocar es posible ajustar las funciones del autoradio mediante los mandos de volante originales del coche.
 STEERING-WHEEL COMMANDS	RESISTIVI integrati. Predisposizione per segnale CAN-BUS.	Integrated RESISTIVE types. CAN-BUS-ready.	RESISTIFS intégrés. Prédiposition pour signal CAN-BUS.	Integrierte RESISTIV-Protokolle. Auf CAN-BUS-Signal vorbereitet.	RESISTIVOS integrados. Predispuerto para señal CAN-BUS.
 REAR CAMERA	Ingresso retrocamera con attivazione automatica all'inserimento della retromarcia.	Rear-Camera-Input, with automatic activation when reverse-gear is put it.	Entrée caméra de recul avec activation automatique à l'insertion de la marche arrière.	Eingang für Rückfahr-Kamera, mit Aktivierungsautomatik beim Einlegen des Rückwärtsganges.	Entrada retro-cámara con activación automática al introducir la marcha atrás.
 AUX	Ingressi ausiliari fronte o retro nel dispositivo.	Device is equipped with auxiliary Inputs on front and rear.	Entrées auxiliaires avant ou arrière dans le dispositif.	AUX-Eingänge vorne und hinten auf dem Gerät.	Entradas auxiliares frontal o trasera del dispositivo.
 SUB WOOFER OUT	Uscita preamplificata subwoofer.	Pre-amplified Subwoofer-output.	Sortie pré amplifiée subwoofer.	Vorverstärkter Subwoofer-Ausgang.	Salida pre-amplificada subwoofer.
 AV	Ingressi e/o uscite Audio/Video.	Audio/Video-Inputs and/or Outputs.	Entrées et/ou sorties Audio/Vidéo.	Audio/Video-Eingänge und/oder -Ausgänge	Entradas y/o Salidas Audio/Video.
 MP3 - ID3TAG	Visualizzazione del titolo del brano dell'album e dell'artista.	Visualization of Track-name, Album and Artist.	Visualisation du titre du morceau, de l'album et du chanteur.	Anzeige von Titel/Album/Sänger	Visualización de los títulos de las canciones, del disco y del artista.
 PREOUT	Uscite preamplificate.	Pre-amplified exits.	Sorties pré amplifiées.	Vorverstärkte Ausgänge.	Salidas Pre- amplificadas.
 12-24 V	Alimentazione fino a 24 V.	Current-Supply up to 24Volt.	Alimentation jusqu'à 24 V.	Stromversorgung bis 24Volt.	Alimentación hasta 24 V.
 FM TRANSMITTER	Trasmettitore FM integrato per l'ascolto del segnale audio in auto.	Integrated FM-Transmitter for the listening of the audio-signal inside the car.	Transmetteur FM intégré pour l'écoute du signal audio en la voiture.	Integrierter FM-Sender für den Audio-Empfang im Wagen.	Modulador FM integrado para escuchar la señal de audio en el coche.



ANNIVERSARY

1972
2012

 ***Phonocar***

EUROTRADE - MILANO

T. 02/66223533-66207523 F. 02/6460163

Mail info@eurotrade-mi.it - www.eurotrade-mi.it



AUTO CAMPER BUS AUTO CAMPER BUS