

TERMINALI

NON INSULATED TERMINALS

Terminali Serie 1.5 mm Series Terminals 1.5 mm	pag. 53 - 54
Terminali Serie 2.3 mm Series Terminals 2.3 mm	pag. 54 - 56
Terminali Serie 2.8 mm Series Terminals 2.8 mm	pag. 56 - 63
Terminali Serie 4.8 mm Series Terminals 4.8 mm	pag. 63 - 67
Terminali Serie 5 mm Series Terminals 5 mm	pag. 67 - 68
Terminali Serie 6.3 mm Series Terminals 6.3 mm	pag. 59 - 79
Terminali Serie 8 mm Series Terminals 8 mm	pag. 79 - 82
Terminali Serie 9.5 mm Series Terminals 9.5 mm	pag. 82 - 85
Terminali Cilindrici Femmina e Maschi Cylindrical Terminals (Receptacles and Tabs)	pag. 85 - 87
Terminali Serie 6.3 mm Misti Maschio/Femmina Series Terminals 6.3 mm Mixed Receptacles/Tabs	pag. 88
Terminali ad Occhiello Ring Terminals	pag. 89 - 94
Terminali a Forcella Fork Terminals	pag. 94 - 95
Maschi per Circuiti Stampati Printed Circuitry Mounting Tabs	pag. 95
Terminali di Collegamento Speciali Special Connection Terminals	pag. 96 - 97
Gommini Stagni (Per Portaterminale) Seal	pag. 97 - 98
Terminali in Tubo di Rame Copper Tube Terminals	pag. 98 - 100
Connettori Testa a Testa Butt Connectors	pag. 100 - 101
Terminali a Puntale non Isolati Not Insulated Pin Terminals	pag. 101
Terminali ad Occhiello non Isolati Not Insulated Ring Terminals	pag. 101 - 103
Connettori Testa a Testa non Isolati Not Insulated Butt Connectors	pag. 103 - 104
Connettori Paralleli non Isolati Not Insulated Parallel Connectors	pag. 104
Tubetti in Rame non Isolati Not Insulated Copper End Sleeves	pag. 105 - 106
Kit di Fili Wire Sets	pag. 106 - 107
Terminali di Saldatura Soldering Terminals	pag. 107 - 108




DIN NFC 20130

TERMINALI SERIE 1.5 MM - FEMMINA

SERIES TERMINALS 1.5 MM - RECEPTACLES



Materiale: Ottone



Material: Brass


Art.	Sezione filo Wire size mm ²	mm				
		Maschio Tab	Lunghezza Length	Spessore mat. Material width	Trattamento Treatment	Conf./Bobina Pack/Coil
14487-00	0.5	1.6 x 0.8	13.9	0.25	natural	100
4487-00						9.000
14487-01	0.5	1.6 x 0.8	13.9	0.25	pre-Sn	100
4487-01						9.000
14489-00	0.75-1.25	1.6 x 0.8	13.9	0.25	natural	100
4489-00						6.000
14489-01	0.75-1.25	1.6 x 0.8	13.9	0.25	pre-Sn	100
4489-01						6.000

TERMINALI SERIE 1.5 MM - FEMMINA

SERIES TERMINALS 1.5 MM - RECEPTACLES



Materiale: Ottone



Material: Brass


Art.	Sezione filo Wire size mm ²	mm				
		Maschio Tab	Lunghezza Length	Spessore mat. Material width	Trattamento Treatment	Conf./Bobina Pack/Coil
14491-00	0.5	1.6 x 0.8	13.9	0.25	natural	100
4491-00						9.000
14491-01	0.5	1.6 x 0.8	13.9	0.25	pre-Sn	100
4491-01						9.000
14493-00	0.75-1.25	1.6 x 0.8	13.9	0.25	natural	100
4493-00						6.000
14493-01	0.75-1.25	1.6 x 0.8	13.9	0.25	pre-Sn	100
4493-01						6.000

TERMINALI SERIE 1.5 MM - MASCHIO

SERIES TERMINALS 1.5 MM - TABS



Materiale: Ottone



Material: Brass


Art.	Sezione filo Wire size mm ²	mm				
		Maschio Tab	Lunghezza Length	Spessore mat. Material width	Trattamento Treatment	Conf./Bobina Pack/Coil
16487-00	0.5	1.6 x 0.8	22.9	0.25	natural	100
6487-00						9.000
16487-01	0.5	1.6 x 0.8	22.9	0.25	pre-Sn	100
6487-01						9.000
16489-00	0.75-1.25	1.6 x 0.8	22.9	0.25	natural	100
6489-00						6.000
16489-01	0.75-1.25	1.6 x 0.8	22.9	0.25	pre-Sn	100
6489-01						6.000

TERMINALI SERIE 2.3 MM - FEMMINA

SERIES TERMINALS 2.3 MM - RECEPTACLES



Materiale: Ottone




Material: Brass

Art.	Sezione filo Wire size mm ²	mm				
		Maschio Tab	Lunghezza Length	Spessore mat. Material width	Trattamento Treatment	Conf./Bobina Pack/Coil
14450-01	0.5-0.85	2.3 x 0.65	17.2	0.25	pre-Sn	100
4450-01						8.000
14458-01	1-2	2.3 x 0.65	17.2	0.25	pre-Sn	100
4458-01						6.500

TERMINALI SERIE 2.3 MM - FEMMINA

SERIES TERMINALS 2.3 MM - RECEPTACLES




GOMMINO STAGNO da 3 mm; Materiale: Ottone

SEAL 3 mm; Material: Brass

Art.	Sezione filo Wire size mm ²	mm				
		Maschio Tab	Lunghezza Length	Spessore mat. Material width	Trattamento Treatment	Conf./Bobina Pack/Coil
14452-01	0.5-1.25	2.3 x 0.65	16.0	0.25	pre-Sn	100
4452-01						8.000

TERMINALI SERIE 2.3 MM - MASCHIO

SERIES TERMINALS 2.3 MM - TABS




Materiale: Ottone

Material: Brass

Art.	Sezione filo Wire size mm ²	mm				
		Maschio Tab	Lunghezza Length	Spessore mat. Material width	Trattamento Treatment	Conf./Bobina Pack/Coil
16450-01	0.5-0.85	2.3 x 0.65	26.7	0.3	pre-Sn	100
6450-01						8.000
16458-01	1-2	2.3 x 0.65	26.7	0.3	pre-Sn	100
6458-01						6.000

TERMINALI SERIE 2.3 MM - MASCHIO

SERIES TERMINALS 2.3 MM - TABS



GOMMINO STAGNO da 3 mm; Materiale: Ottone

SEAL 3 mm; Material: Brass


Art.	Sezione filo Wire size mm ²	mm				
		Maschio Tab	Lunghezza Length	Spessore mat. Material width	Trattamento Treatment	Conf./Bobina Pack/Coil
16452-01	0.5-1.25	2.3 x 0.65	23.5	0.3	pre-Sn	100
6452-01						7.500

TERMINALI SERIE 2.8 MM - FEMMINA

SERIES TERMINALS 2.8 MM - RECEPTACLES



Materiale: Ottone




Material: Brass

Art.	Sezione filo Wire size mm ²	mm				
		Maschio Tab	Lunghezza Length	Spessore mat. Material width	Trattamento Treatment	Conf./Bobina Pack/Coil
14408-00	0.5-1	2.8 x 0.5	14.4	0.25	natural	100
4408-00						15.000
14408-02	0.5-1	2.8 x 0.5	14.4	0.25	Sn	100
4408-02						15.000
14410-00	0.5-1	2.8 x 0.8	14.4	0.25	natural	100
4410-00						15.000
14410-02	0.5-1	2.8 x 0.8	14.4	0.25	Sn	100
4410-02						15.000

TERMINALI SERIE 2.8 MM - FEMMINA

SERIES TERMINALS 2.8 MM - RECEPTACLES

**Inserzione facile;** Materiale: Ottone


Low insertion; Material: Brass

Art.	Sezione filo Wire size mm ²	mm				
		Maschio Tab	Lunghezza Length	Spessore mat. Material width	Trattamento Treatment	Conf./Bobina Pack/Coil
14809-00	0.5-1	2.8 x 0.5	14.4	0.25	natural	100
4809-00						15.000
14809-02	0.5-1	2.8 x 0.5	14.4	0.25	Sn	100
4809-02						15.000

Art.	Sezione filo Wire size mm ²	mm				
		Maschio Tab	Lunghezza Length	Spessore mat. Material width	Trattamento Treatment	Conf./Bobina Pack/Coil
14811-00	0.5-1	2.8 x 0.8	14.4	0.25	natural	100
4811-00						15.000
14811-02	0.5-1	2.8 x 0.8	14.4	0.25	Sn	100
4811-02						15.000

TERMINALI SERIE 2.8 MM - FEMMINA

SERIES TERMINALS 2.8 MM - RECEPTACLES




Bandiera a inserzione facile; Materiale: Ottone

Low insertion flags; Material: Brass

Art.	Sezione filo Wire size mm ²	mm				
		Maschio Tab	Lunghezza Length	Spessore mat. Material width	Trattamento Treatment	Conf./Bobina Pack/Coil
15408-00	0.5-1	2.8 x 0.5	11.0	0.3	natural	100
5408-00						10.000
15408-01	0.5-1	2.8 x 0.5	11.0	0.3	pre-Sn	100
5408-01						10.000
15410-00	0.5-1	2.8 x 0.8	11.0	0.3	natural	100
5410-00						10.000
15410-01	0.5-1	2.8 x 0.8	11.0	0.3	pre-Sn	100
5410-01						10.000

TERMINALI SERIE 2.8 MM - FEMMINA

SERIES TERMINALS 2.8 MM - RECEPTACLES



Din 46340; Materiale: Ottone



Material: Brass

Art.	Sezione filo Wire size mm ²	mm				
		Maschio Tab	Lunghezza Length	Spessore mat. Material width	Trattamento Treatment	Conf./Bobina Pack/Coil
14308-00	0.5-1	2.8 x 0.5	14.4	0.25	natural	100
4308-00						15.000

Art.	Sezione filo Wire size mm ²	mm				
		Maschio Tab	Lunghezza Length	Spessore mat. Material width	Trattamento Treatment	Conf./Bobina Pack/Coil
14308-02	0.5-1	2.8 x 0.5	14.4	0.25	Sn	100
4308-02						15.000
14310-00	0.5-1	2.8 x 0.8	14.4	0.25	natural	100
4310-00						15.000
14310-02	0.5-1	2.8 x 0.8	14.4	0.25	Sn	100
4310-02						15.000

TERMINALI SERIE 2.8 MM - FEMMINA

SERIES TERMINALS 2.8 MM - RECEPTACLES




Materiale: Ottone

Material: Brass

Art.	Sezione filo Wire size mm ²	mm				
		Maschio Tab	Lunghezza Length	Spessore mat. Material width	Trattamento Treatment	Conf./Bobina Pack/Coil
14303-00	0.5-1	2.8 x 0.5	15.5	0.25	natural	100
4303-00						5.000
14303-01	0.5-1	2.8 x 0.5	15.5	0.25	pre-Sn	100
4303-01						5.000

TERMINALI SERIE 2.8 MM - FEMMINA

SERIES TERMINALS 2.8 MM - RECEPTACLES



Materiale: Ottone / * Bronzo


Material: Brass / * Bronze

Art.	Sezione filo Wire size mm ²	mm				
		Maschio Tab	Lunghezza Length	Spessore mat. Material width	Trattamento Treatment	Conf./Bobina Pack/Coil
18400-01	0.5-1	2.7	19.0	0.32	pre-Sn	100
8400-01						5.000
18400-31	0.5-1	2.7	19.0	* 0.32	pre-Sn	100
8400-31						5.000

Art.	Sezione filo Wire size mm ²	mm				
		Maschio Tab	Lunghezza Length	Spessore mat. Material width	Trattamento Treatment	Conf./Bobina Pack/Coil
18404-01	1.5-2.5	2.7	19.0	0.32	pre-Sn	100
8404-01						3.500
18404-31	1.5-2.5	2.7	19.0	* 0.32	pre-Sn	100
8404-31						3.500

TERMINALI SERIE 2.8 MM - FEMMINA

SERIES TERMINALS 2.8 MM - RECEPTACLES




GOMMINO STAGNO dal 3,4 mm.; Materiale: Bronzo

SEAL 3,4 mm; Material: Bronze

Art.	Sezione filo Wire size mm ²	mm				
		Maschio Tab	Lunghezza Length	Spessore mat. Material width	Trattamento Treatment	Conf./Bobina Pack/Coil
18401-31	0.5-1	2.7	21.1	0.32	pre-Sn	100
8401-31						3.500
18403-31	1-1.5	2.7	21.1	0.32	pre-Sn	100
8403-31						3.500

TERMINALI SERIE 2.8 MM - FEMMINA

SERIES TERMINALS 2.8 MM - RECEPTACLES



Materiale: Bronzo

Material: Bronze


Art.	Sezione filo Wire size mm ²	mm				
		Maschio Tab	Lunghezza Length	Spessore mat. Material width	Trattamento Treatment	Conf./Bobina Pack/Coil
19301-31	0.5-1	3.1	18.8	0.32	pre-Sn	100
9301-31						5.000
19305-31	1-2.5	3.1	18.8	0.32	pre-Sn	100
9305-31						3.500

TERMINALI SERIE 2.8 MM - MASCHIO

SERIES TERMINALS 2.8 MM - TABS



Materiale: Ottone



Material: Brass


Art.	Sezione filo Wire size mm ²	mm				
		Maschio Tab	Lunghezza Length	Spessore mat. Material width	Trattamento Treatment	Conf./Bobina Pack/Coil
16403-00	0.5-1	2.8 x 0.8	22.5	0.4	natural	100
6403-00						6.000
16403-01	0.5-1	2.8 x 0.8	22.5	0.4	pre-Sn	100
6403-01						6.000

TERMINALI SERIE 2.8 MM - MASCHIO

SERIES TERMINALS 2.8 MM - TABS



Materiale: Ottone



Material: Brass


Art.	Sezione filo Wire size mm ²	mm				
		Maschio Tab	Lunghezza Length	Spessore mat. Material width	Trattamento Treatment	Conf./Bobina Pack/Coil
16408-00	1-2.5	2.8 x 0.8	22.5	0.4	natural	100
6408-00						4.500
16408-01	1-2.5	2.8 x 0.8	22.5	0.4	pre-Sn	100
6408-01						4.500

TERMINALI SERIE 2.8 MM - MASCHIO

SERIES TERMINALS 2.8 MM - TABS



Materiale: Ottone



Material: Brass


Art.	Sezione filo Wire size mm ²	mm				
		Maschio Tab	Lunghezza Length	Spessore mat. Material width	Trattamento Treatment	Conf./Bobina Pack/Coil
16405-00	0.5-1.5	2.8 x 0.5	20.7	0.5	natural	100
6405-00						10.000
16405-02	0.5-1.5	2.8 x 0.5	20.7	0.5	Sn	100
6405-02						10.000

TERMINALI SERIE 2.8 MM - MASCHIO

SERIES TERMINALS 2.8 MM - TABS



GOMMINO STAGNO da 3,4 mm. Materiale: Ottone




SEAL 3,4 mm; Material: Brass

Art.	Sezione filo Wire size mm ²	mm				
		Maschio Tab	Lunghezza Length	Spessore mat. Material width	Trattamento Treatment	Conf./Bobina Pack/Coil
16406-00	0.5-1	2.8 x 0.8	22.8	0.4	natural	100
6406-00						4.500
16406-01	0.5-1	2.8 x 0.8	22.8	0.4	pre-Sn	100
6406-01						4.500

TERMINALI SERIE 2.8 MM - MASCHIO

SERIES TERMINALS 2.8 MM - TABS




DIN 46342; Materiale: Ottone

Material: Brass

Art.	DØ	mm						
		B	L	S	Angolo Angle	Spessore mat. Material width	Trattamento Treatment	Confezione Pack
3772-6-00	2.2	4.5	13.0	0.5	0°	0.5	natural	1.000
3772-6-02	2.2	4.5	13.0	0.5	0°	0.5	Sn	1.000
3770-6-00	2.2	4.5	13.0	0.8	0°	0.8	natural	1.000
3770-6-02	2.2	4.5	13.0	0.8	0°	0.8	Sn	1.000
37701-6-00	3.2	4.5	13.0	0.8	0°	0.8	natural	1.000
37701-6-02	3.2	4.5	13.0	0.8	0°	0.8	Sn	1.000

TERMINALI SERIE 2.8 MM - MASCHIO

SERIES TERMINALS 2.8 MM - TABS




DIN 46342; Materiale: Ottone

Material: Brass

Art.	DØ	mm						Trattam. Treatm.	Conf. Pack
		B	L1	L2	W	S	Angolo Angle		
3774-6-00	2.2	4.5	6.0	6.5	45	0.8	45°	natural	1.000
3774-6-02	2.2	4.5	6.0	6.5	45	0.8	45°	Sn	1.000
3777-6-00	3.2	4.5	6.0	7.0	60	0.8	60°	natural	1.000
3777-6-02	3.2	4.5	6.0	7.0	60	0.8	60°	Sn	1.000

TERMINALI SERIE 2.8 MM - MASCHIO

SERIES TERMINALS 2.8 MM - TABS




DIN 46342; Materiale: Ottone

Material: Brass

Art.	DØ	mm						Spessore mat. Material width	Trattam. Treatm.	Conf. Pack
		B	L1	L2	W	S	Angolo Angle			
3776-6-00	2.2	4.5	6.0	6.5	90	0.8	90°	0.8	natural	1.000
3776-6-02	2.2	4.5	6.0	6.5	90	0.8	90°	0.8	Sn	1.000
3778-6-00	3.2	4.5	6.0	6.5	90	0.8	90°	0.8	natural	1.000
3778-6-02	3.2	4.5	6.0	6.5	90	0.8	90°	0.8	Sn	1.000

TERMINALI SERIE 4.8 MM - FEMMINA

SERIES TERMINALS 4.8 MM - RECEPTACLES




DIN 46247; Materiale: Ottone

Material: Brass

Art.	Sezione filo Wire size mm2	mm				
		Maschio Tab	Lunghezza Length	Spessore mat. Material width	Trattamento Treatment	Conf./Bobina Pack/Coil
14412-00	0.5-1	4.8 x 0.5	15.5	0.35	natural	100
4412-00						10.000
14412-02	0.5-1	4.8 x 0.5	15.5	0.35	Sn	100
4412-02						10.000
14414-00	0.5-1	4.8 x 0.8	15.5	0.35	natural	100
4414-00						10.000
14414-02	0.5-1	4.8 x 0.8	15.5	0.35	Sn	100
4414-02						10.000
14416-00	1-2.5	4.8 x 0.5	15.5	0.35	natural	100
4416-00						10.000
14416-02	1-2.5	4.8 x 0.5	15.5	0.35	Sn	100
4416-02						10.000
14418-00	1-2.5	4.8 x 0.8	15.5	0.35	natural	100
4418-00						10.000
14418-02	1-2.5	4.8 x 0.8	15.5	0.35	Sn	100
4418-02						10.000

TERMINALI SERIE 4.8 MM - FEMMINA

SERIES TERMINALS 4.8 MM - RECEPTACLES




Inserzione facile: Materiale: Ottone

Low insertion; Material: Brass

Art.	Sezione filo Wire size mm ²	Maschio Tab	Lunghezza Length mm	Spessore mat. Material width	Trattamento Treatment	Conf./Bobina Pack/Coil
14813-00	0.5-1	4.8 x 0.5	19.3	0.35	natural	100
4813-00						10.000
14813-01	0.5-1	4.8 x 0.5	19.3	0.35	pre-Sn	100
4813-01						10.000

TERMINALI SERIE 4.8 MM - FEMMINA

SERIES TERMINALS 4.8 MM - RECEPTACLES



Inserzione facile - Autobloccante: Materiale: Ottone


Low insertion - Self locking; Material: Brass

Art.	Sezione filo Wire size mm ²	Maschio Tab	Lunghezza Length mm	Spessore mat. Material width	Trattamento Treatment	Conf./Bobina Pack/Coil
14913-00	0.5-1	4.8 x 0.5	19.3	0.35	natural	100
4913-00						10.000
14913-01	0.5-1	4.8 x 0.5	19.3	0.35	pre-Sn	100
4913-01						10.000
14913-00E	0.5-1.5	4.8 x 0.5	19.3	0.35	natural	100
4913-00E						10.000
14913-01E	0.5-1.5	4.8 x 0.5	19.3	0.35	pre-Sn	100
4913-01E						10.000
14917-00	1-2.5	4.8 x 0.5	19.3	0.35	natural	100
4917-00						10.000
14917-01	1-2.5	4.8 x 0.5	19.3	0.35	pre-Sn	100
4917-01						10.000
14915-00	0.5-1	4.8 x 0.8	19.3	0.35	natural	100
4915-00						10.000
14915-01	0.5-1	4.8 x 0.8	19.3	0.35	pre-Sn	100


Art.	Sezione filo Wire size mm ²	mm				
		Maschio Tab	Lunghezza Length	Spessore mat. Material width	Trattamento Treatment	Conf./Bobina Pack/Coil
4915-01						10.000
14915-00E	0.5-1.5	4.8 x 0.8	19.3	0.35	natural	100
4915-00E						10.000
14915-01E	0.5-1.5	4.8 x 0.8	19.3	0.35	pre-Sn	100
4915-01E						10.000
14919-00	1-2.5	4.8 x 0.8	19.3	0.35	natural	100
4919-00						10.000
14919-01	1-2.5	4.8 x 0.8	19.3	0.35	pre-Sn	100
4919-01						10.000

TERMINALI SERIE 4.8 MM - MASCHIO

SERIES TERMINALS 4.8 MM - TABS



Materiale: Ottone



Material: Brass


Art.	Sezione filo Wire size mm ²	mm				
		Maschio Tab	Lunghezza Length	Spessore mat. Material width	Trattamento Treatment	Conf./Bobina Pack/Coil
16413-00	0.75-2	4.8 x 0.5	17.5	0.5	natural	100
6413-00						4.000
16413-02	0.75-2	4.8 x 0.5	17.5	0.5	Sn	100
6413-02						4.000

TERMINALI SERIE 4.8 MM - MASCHIO

SERIES TERMINALS 4.8 MM - TABS



Materiale: Ottone




Material: Brass

Art.	Sezione filo Wire size mm ²	mm				
		Maschio Tab	Lunghezza Length	Spessore mat. Material width	Trattamento Treatment	Conf./Bobina Pack/Coil
15050-00	0.5-2	4.8 x 0.8	20	0.4	natural	100
5050-00						10.000

Art.	Sezione filo Wire size mm ²	mm				
		Maschio Tab	Lunghezza Length	Spessore mat. Material width	Trattamento Treatment	Conf./Bobina Pack/Coil
15050-02	0.5-2	4.8 x 0.8	20	0.4	Sn	100
5050-02						10.000

TERMINALI SERIE 4.8 MM - MASCHIO

SERIES TERMINALS 4.8 MM - TABS




DIN 46342: Materiale: Ottone

Material: Brass

Art.	DØ	mm					Trattamento Treatment	Confezione Pack
		B	L	S	Angolo Angle	Spessore mat. Material width		
3810-6-00	2.8	6.5	17.5	0.5	0°	0.5	natural	1.000
3810-6-02	2.8	6.5	17.5	0.5	0°	0.5	Sn	1.000
3814-6-00	3.2	6.5	17.5	0.8	0°	0.8	natural	1.000
3814-6-02	3.2	6.5	17.5	0.8	0°	0.8	Sn	1.000
3818-6-00	3.7	6.5	17.5	0.8	0°	0.8	natural	1.000
3818-6-02	3.7	6.5	17.5	0.8	0°	0.8	Sn	1.000
3822-6-00	4.3	6.5	17.5	0.8	0°	0.8	natural	1.000
3822-6-02	4.3	6.5	17.5	0.8	0°	0.8	Sn	1.000
3810H-6-00	5.3	6.5	17.5	0.8	0°	0.8	natural	1.000
3810H-6-02	5.3	6.5	17.5	0.8	0°	0.8	Sn	1.000

TERMINALI SERIE 4.8 MM - MASCHIO

SERIES TERMINALS 4.8 MM - TABS



DIN 46342: Materiale: Ottone


Material: Brass

Art.	DØ	mm					Angolo Angle	Spes. mat. Mat. width	Trattam. Treatm.	Conf. Pack
		B	L1	L2	W	S				
3811-6-00	2.8	6.5	10.0	7.5	45	0.8	45°	0.8	natural	1.000
3811-6-02	2.8	6.5	10.0	7.5	45	0.8	45°	0.8	Sn	1.000
3815-6-00	3.2	6.5	10.0	7.5	45	0.8	45°	0.8	natural	1.000
3815-6-02	3.2	6.5	10.0	7.5	45	0.8	45°	0.8	Sn	1.000

Art.	DØ	mm					Angolo Angle	Spes. mat. Mat. width	Trattam. Treatm.	Conf. Pack
		B	L1	L2	W	S				
3819-6-00	3.7	6.5	10.0	7.5	45	0.8	45°	0.8	natural	1.000
3819-6-02	3.7	6.5	10.0	7.5	45	0.8	45°	0.8	Sn	1.000
3823-6-00	4.3	6.5	10.0	7.5	45	0.8	45°	0.8	natural	1.000
3823-6-02	4.3	6.5	10.0	7.5	45	0.8	45°	0.8	Sn	1.000

TERMINALI SERIE 4.8 MM - MASCHIO

SERIES TERMINALS 4.8 MM - TABS




DIN 46342; Materiale: Ottone

Material: Brass

Art.	DØ	mm					Angolo Angle	Spes. mat. Mat. width	Trattam. Treatm.	Conf. Pack
		B	L1	L2	W	S				
3812-6-00	2.8	6.5	10.0	7.5	90	0.8	90°	0.8	natural	1.000
3812-6-02	2.8	6.5	10.0	7.5	90	0.8	90°	0.8	Sn	1.000
3816-6-00	3.2	6.5	10.0	7.5	90	0.8	90°	0.8	natural	1.000
3816-6-02	3.2	6.5	10.0	7.5	90	0.8	90°	0.8	Sn	1.000
3820-6-00	3.7	6.5	10.0	7.5	90	0.8	90°	0.8	natural	1.000
3820-6-02	3.7	6.5	10.0	7.5	90	0.8	90°	0.8	Sn	1.000
3824-6-00	4.3	6.5	10.0	7.5	90	0.8	90°	0.8	natural	1.000
3824-6-02	4.3	6.5	10.0	7.5	90	0.8	90°	0.8	Sn	1.000

TERMINALI SERIE 5 MM - FEMMINA

SERIES TERMINALS 5 MM - RECEPTACLES



Materiale Ottone

Material: Brass

Art.	Sezione filo Wire size mm ²	mm				
		Maschio Tab	Lunghezza Length	Spessore mat. Material width	Trattamento Treatment	Conf./Bobina Pack/Coil
14472-00	1-2.5	5 x 0.5	16.6	0.4	natural	100
4472-00						9.000
14472-02	1-2.5	5 x 0.5	16.6	0.4	Sn	100
4472-02						9.000
14468-00	1-2.5	5 x 0.8	16.6	0.4	natural	100


Art.	Sezione filo Wire size mm ²	mm				
		Maschio Tab	Lunghezza Length	Spessore mat. Material width	Trattamento Treatment	Conf./Bobina Pack/Coil
4468-00						9.000
14468-02	1-2.5	5 x 0.8	16.6	0.4	Sn	100
4468-02						9.000

TERMINALI SERIE 5 MM - FEMMINA

SERIES TERMINALS 5 MM - RECEPTACLES



Materiale: Ottone



Material: Brass


Art.	Sezione filo Wire size mm ²	mm				
		Maschio Tab	Lunghezza Length	Spessore mat. Material width	Trattamento Treatment	Conf./Bobina Pack/Coil
14370-00	1-2.5	5 x 0.8	16.6	0.4	natural	100
4370-00						9.000
14370-02	1-2.5	5 x 0.8	16.6	0.4	Sn	100
4370-02						9.000

TERMINALI SERIE 5 MM - MASCHIO

SERIES TERMINALS 5 MM - TABS



Materiale: Ottone




Material: Brass

Art.	Sezione filo Wire size mm ²	mm				
		Maschio Tab	Lunghezza Length	Spessore mat. Material width	Trattamento Treatment	Conf./Bobina Pack/Coil
16466-00	1-2.5	5 x 0.8	24	0.4	natural	100
6466-00						7.000
16466-01	1-2.5	5 x 0.8	24	0.4	pre-Sn	100
6466-01						7.000

TERMINALI SERIE 6.3 MM - FEMMINA

SERIES TERMINALS 6.3 MM - RECEPTACLES




DIN 46427; Materiale: Ottone / * Bronzo

Material: Brass / * Bronze

Art.	Sezione filo Wire size mm ²	mm				
		Maschio Tab	Lunghezza Length	Spessore mat. Material width	Trattamento Treatment	Conf./Bobina Pack/Coil
14420-00	0.5-1	6.3 x 0.8	19	0.4	natural	100
4420-00						8.000
14420-02	0.5-1	6.3 x 0.8	19	0.4	Sn	100
4420-02						8.000
14420-30	0.5-1	6.3 x 0.8	19	* 0.4	natural	100
4420-30						8.000
14420-32	0.5-1	6.3 x 0.8	19	* 0.4	Sn	100
4420-32						8.000
14422-00	1-2.5	6.3 x 0.8	19	0.4	natural	100
4422-00						7.000
14422-02	1-2.5	6.3 x 0.8	19	0.4	Sn	100
4422-02						7.000
14422-30	1-2.5	6.3 x 0.8	19	* 0.4	natural	100
4422-30						7.000
14422-32	1-2.5	6.3 x 0.8	19	* 0.4	Sn	100
4422-32						7.000

TERMINALI SERIE 6.3 MM - FEMMINA

SERIES TERMINALS 6.3 MM - RECEPTACLES




Materiale: Ottone

Material: Brass

Art.	Sezione filo Wire size mm ²	mm				
		Maschio Tab	Lunghezza Length	Spessore mat. Material width	Trattamento Treatment	Conf./Bobina Pack/Coil
14648-00	1-2.5	6.3 x 0.8	16.7	0.4	natural	100
4648-00						8.000
14648-02	1-2.5	6.3 x 0.8	16.7	0.4	Sn	100
4648-02						8.000

TERMINALI SERIE 6.3 MM - FEMMINA

SERIES TERMINALS 6.3 MM - RECEPTACLES




DIN 46247; Materiale: Ottone / * Bronzo

Material: Brass / * Bronze

Art.	Sezione filo Wire size mm ²	Maschio Tab	Lunghezza Length mm	Spessore mat. Material width	Trattamento Treatment	Conf./Bobina Pack/Coil
14425-00	2.5-6	6.3 x 0.8	19	0.4	natural	100
4425-00						5.000
14425-02	2.5-6	6.3 x 0.8	19	0.4	Sn	100
4425-02						5.000
14425-30	2.5-6	6.3 x 0.8	19	* 0.4	natural	100
4425-30						5.000
14425-32	2.5-6	6.3 x 0.8	19	* 0.4	Sn	100
4425-32						5.000

TERMINALI SERIE 6.3 MM - FEMMINA

SERIES TERMINALS 6.3 MM - RECEPTACLES




Inserzione facile; Materiale: Ottone

Low insertion; Material: Brass

Art.	Sezione filo Wire size mm ²	Maschio Tab	Lunghezza Length mm	Spessore mat. Material width	Trattamento Treatment	Conf./Bobina Pack/Coil
14830-00	0.5-1	6.3 x 0.8	19	0.4	natural	100
4830-00						8.000
14830-01	0.5-1	6.3 x 0.8	19	0.4	pre-Sn	100
4830-01						8.000
14832-00	1-2.5	6.3 x 0.8	19	0.4	natural	100
4832-00						7.000
14832-01	1-2.5	6.3 x 0.8	19	0.4	pre-Sn	100
4832-01						7.000
14834-00	2.5-4	6.3 x 0.8	19	0.4	natural	100
4834-00						4.000
14834-01	2.5-4	6.3 x 0.8	19	0.4	pre-Sn	100
4834-01						4.000

TERMINALI SERIE 6.3 MM - FEMMINA

SERIES TERMINALS 6.3 MM - RECEPTACLES




Autobloccante; Materiale: Ottone

Self locking; Material: Brass

Art.	Sezione filo Wire size mm ²	mm				
		Maschio Tab	Lunghezza Length	Spessore mat. Material width	Trattamento Treatment	Conf./Bobina Pack/Coil
14720-00	0.5-1	6.3 x 0.8	20.4	0.4	natural	100
4720-00						8.000
14720-02	0.5-1	6.3 x 0.8	20.4	0.4	Sn	100
4720-02						8.000
14722-00	1-2.5	6.3 x 0.8	20.4	0.4	natural	100
4722-00						7.000
14722-02	1-2.5	6.3 x 0.8	20.4	0.4	Sn	100
4722-02						7.000
14724-00	2.5-5	6.3 x 0.8	20.4	0.4	natural	100
4724-00						6.000
14724-02	2.5-5	6.3 x 0.8	20.4	0.4	Sn	100
4724-02						4.000

TERMINALI SERIE 6.3 MM - FEMMINA

SERIES TERMINALS 6.3 MM - RECEPTACLES



Materiale: Ottone / * Bronzo



Material: Brass / * Bronze

Art.	Sezione filo Wire size mm ²	mm				
		Maschio Tab	Lunghezza Length	Spessore mat. Material width	Trattamento Treatment	Conf./Bobina Pack/Coil
14323-00	0.5-1	6.3 x 0.8	19	0.4	natural	100
4323-00						8.000
14323-02	0.5-1	6.3 x 0.8	19	0.4	Sn	100
4323-02						8.000
14323-30	0.5-1	6.3 x 0.8	19	* 0.4	natural	100
4323-30						8.000
14323-32	0.5-1	6.3 x 0.8	19	* 0.4	Sn	100

Art.	Sezione filo Wire size mm ²	mm				
		Maschio Tab	Lunghezza Length	Spessore mat. Material width	Trattamento Treatment	Conf./Bobina Pack/Coil
4323-32						8.000
14327-00	1-2.5	6.3 x 0.8	19	0.4	natural	100
4327-00						7.000
14327-02	1-2.5	6.3 x 0.8	19	0.4	Sn	100
4327-02						7.000
14327-30	1-2.5	6.3 x 0.8	19	* 0.4	natural	100
4327-30						7.000
14327-32	1-2.5	6.3 x 0.8	19	* 0.4	Sn	100
4327-32						7.000
14346-00	2.5-6	6.3 x 0.8	19	0.4	natural	100
4346-00						4.000
14346-02	2.5-6	6.3 x 0.8	19	0.4	Sn	100
4346-02						4.000
14346-30	2.5-6	6.3 x 0.8	19	* 0.4	natural	100
4346-30						4.000
14346-32	2.5-6	6.3 x 0.8	19	* 0.4	Sn	100
4346-32						4.000

TERMINALI SERIE 6.3 MM - FEMMINA

SERIES TERMINALS 6.3 MM - RECEPTACLES



Terminali a bandiera - DIN 46346; Materiale: Ottone

Connector flags; Material: Brass


Art.	Sezione filo Wire size mm ²	mm				
		Maschio Tab	Lunghezza Length	Spessore mat. Material width	Trattamento Treatment	Conf./Bobina Pack/Coil
15420-00	0.5-1	6.3 x 0.8	16	0.4	natural	100
5420-00						5.000
15420-02	0.5-1	6.3 x 0.8	16	0.4	Sn	100
5420-02						5.000
15422-00	1-2.5	6.3 x 0.8	16	0.4	natural	100
5422-00						4.000
15422-02	1-2.5	6.3 x 0.8	16	0.4	Sn	100
5422-02						4.000

TERMINALI SERIE 6.3 MM - FEMMINA

SERIES TERMINALS 6.3 MM - RECEPTACLES



Materiale: Ottone




Material: Brass


Art.	Sezione filo Wire size mm ²	mm				
		Maschio Tab	Lunghezza Length	Spessore mat. Material width	Trattamento Treatment	Conf./Bobina Pack/Coil
18441-00	0.5-1.5	6.3	19.5	0.35	natural	100
8441-00						3.500
18441-01	0.5-1.5	6.3	19.5	0.35	pre-Sn	100
8441-01						3.500
18445-00	1-2.5	6.3	19.5	0.35	natural	100
8445-00						2.700
18445-01	1-2.5	6.3	19.5	0.35	pre-Sn	100
8445-01						2.700

TERMINALI SERIE 6.3 MM - MASCHIO

SERIES TERMINALS 6.3 MM - TABS



DIN 46248; Materiale: Ottone




Material: Brass

Art.	Sezione filo Wire size mm ²	mm				
		Maschio Tab	Lunghezza Length	Spessore mat. Material width	Trattamento Treatment	Conf./Bobina Pack/Coil
16422-00	1-2.5	6.3 x 0.8	20	0.4	natural	100
6422-00						7.000
16422-01	1-2.5	6.3 x 0.8	20	0.4	pre-Sn	100
6422-01						7.000

TERMINALI SERIE 6.3 MM - MASCHIO

SERIES TERMINALS 6.3 MM - TABS




DIN 46343; Materiale: Ottone / * Bronzo

Material: Brass / * Bronze

Art.	Sezione filo Wire size mm ²	Maschio Tab	Lunghezza Length	Spessore mat. Material width	Trattamento Treatment	Conf./Bobina Pack/Coil
16424-00	0.5-1	6.3 x 0.8	28	0.4	natural	100
6424-00						5.000
16424-01	0.5-1	6.3 x 0.8	28	0.4	pre-Sn	100
6424-01						5.000
16424-30	0.5-1	6.3 x 0.8	28	* 0.4	natural	100
6424-30						5.000
16424-31	0.5-1	6.3 x 0.8	28	* 0.4	pre-Sn	100
6424-31						5.000
16432-00	1-2.5	6.3 x 0.8	28	0.4	natural	100
6432-00						5.000
16432-01	1-2.5	6.3 x 0.8	28	0.4	pre-Sn	100
6432-01						5.000
16432-30	1-2.5	6.3 x 0.8	28	* 0.4	natural	100
6432-30						5.000
16432-31	1-2.5	6.3 x 0.8	28	* 0.4	pre-Sn	100
6432-31						5.000
16438-00	2.5-6	6.3 x 0.8	28	0.4	natural	100
6438-00						3.000
16438-01	2.5-6	6.3 x 0.8	28	0.4	pre-Sn	100
6438-01						3.000
16438-30	2.5-6	6.3 x 0.8	28	* 0.4	natural	100
6438-30						3.000
16438-31	2.5-6	6.3 x 0.8	28	* 0.4	pre-Sn	100
6438-31						3.000

TERMINALI SERIE 6.3 MM - MASCHIO

SERIES TERMINALS 6.3 MM - TABS



DIN 46343; Materiale: Ottone / * Bronzo

Material: Brass / * Bronze


Art.	Sezione filo Wire size mm ²	mm				
		Maschio Tab	Lunghezza Length	Spessore mat. Material width	Trattamento Treatment	Conf./Bobina Pack/Coil
16426-00	0.5-1	6.3 x 0.8	28	0.4	natural	100
6426-00						5.000
16426-01	0.5-1	6.3 x 0.8	28	0.4	pre-Sn	100
6426-01						5.000
16426-30	0.5-1	6.3 x 0.8	28	* 0.4	natural	100
6426-30						5.000
16426-31	0.5-1	6.3 x 0.8	28	* 0.4	pre-Sn	100
6426-31						5.000
16434-00	1-2.5	6.3 x 0.8	28	0.4	natural	100
6434-00						5.000
16434-01	1-2.5	6.3 x 0.8	28	0.4	pre-Sn	100
6434-01						5.000
16434-30	1-2.5	6.3 x 0.8	28	* 0.4	natural	100
6434-30						5.000
16434-31	1-2.5	6.3 x 0.8	28	* 0.4	pre-Sn	100
6434-31						5.000

TERMINALI SERIE 6.3 MM - MASCHIO

SERIES TERMINALS 6.3 MM - TABS



Materiale: Ottone / * Bronzo




Material: Brass / * Bronze

Art.	Sezione filo Wire size mm ²	mm				
		Maschio Tab	Lunghezza Length	Spessore mat. Material width	Trattamento Treatment	Conf./Bobina Pack/Coil
16440-00	2.5-6	6.3 x 0.8	28	0.4	natural	100
6440-00						3.000
16440-01	2.5-6	6.3 x 0.8	28	0.4	pre-Sn	100
6440-01						3.000
16440-30	2.5-6	6.3 x 0.8	28	* 0.4	natural	100
6440-30						3.000
16440-31	2.5-6	6.3 x 0.8	28	* 0.4	pre-Sn	100
6440-31						3.000

TERMINALI SERIE 6.3 MM - MASCHIO

SERIES TERMINALS 6.3 MM - TABS




DIN 46342: Materiale: Ottone

Material: Brass

Art.	Ø mm	mm				Spessore mat. Material width	Trattamento Treatment	Confezione Pack
		Maschio Tab	Base mm	Lunghezza Length	Angolo Angle			
19900-00	3.2	6.3	8	19	0°	0.8	natural	100/1.000
19900-02	3.2	6.3	8	19	0°	0.8	Sn	100/1.000
19902-00	4.2	6.3	8	19	0°	0.8	natural	100/1.000
19902-02	4.2	6.3	8	19	0°	0.8	Sn	100/1.000
19904-00	5.2	6.3	8	19	0°	0.8	natural	100/1.000
19904-02	5.2	6.3	8	19	0°	0.8	Sn	100/1.000

TERMINALI SERIE 6.3 MM - MASCHIO

SERIES TERMINALS 6.3 MM - TABS




DIN 46342: Materiale: Ottone

Material: Brass

Art.	Ø mm	mm				Spessore mat. Material width	Trattamento Treatment	Confezione Pack
		Maschio Tab	Base mm	Lunghezza Length	Angolo Angle			
19906-00	3.2	6.3	8	–	45°	0.8	natural	100/1.000
19906-02	3.2	6.3	8	–	45°	0.8	Sn	100/1.000
19908-00	4.2	6.3	8	–	45°	0.8	natural	100/1.000
19908-02	4.2	6.3	8	–	45°	0.8	Sn	100/1.000
19910-00	5.2	6.3	8	–	45°	0.8	natural	100/1.000
19910-02	5.2	6.3	8	–	45°	0.8	Sn	100/1.000

TERMINALI SERIE 6.3 MM - MASCHIO

SERIES TERMINALS 6.3 MM - TABS




DIN 46342; Materiale: Ottone

Material: Brass

Art.	Ø mm	mm				Spessore mat. Material width	Trattamento Treatment	Confezione Pack
		Maschio Tab	Base mm	Lunghezza Length	Angolo Angle			
19912-00	3.2	6.3	8	–	90°	0.8	natural	100/1.000
19912-02	3.2	6.3	8	–	90°	0.8	Sn	100/1.000
19914-00	4.2	6.3	8	–	90°	0.8	natural	100/1.000
19914-02	4.2	6.3	8	–	90°	0.8	Sn	100/1.000
19916-00	5.2	6.3	8	–	90°	0.8	natural	100/1.000
19916-02	5.2	6.3	8	–	90°	0.8	Sn	100/1.000

TERMINALI SERIE 6.3 MM - MASCHIO

SERIES TERMINALS 6.3 MM - TABS




Materiale: Ottone

Material: Brass

Art.	Ød mm	Maschio Tab	mm				Angolo Angle	Spes.mat. Mat. width	Tratt. Treatm.	Conf. Pack
			L1	L2	L3	L4				
11200-00	3.2	6.3	30	8	8	–	0°	0.8	natural	100/1.000
11200-02	3.2	6.3	30	8	8	–	0°	0.8	Sn	100/1.000
11201-00	3.7	6.3	30	8	8	–	0°	0.8	natural	100/1.000
11201-02	3.7	6.3	30	8	8	–	0°	0.8	Sn	100/1.000
11202-00	4.2	6.3	30	8	8	–	0°	0.8	natural	100/1.000
11202-02	4.2	6.3	30	8	8	–	0°	0.8	Sn	100/1.000
11203-00	5.2	6.3	30	8	8	–	0°	0.8	natural	100/1.000
11203-02	5.2	6.3	30	8	8	–	0°	0.8	Sn	100/1.000

TERMINALI SERIE 6.3 MM - FEMMINA

SERIES TERMINALS 6.3 MM - RECEPTACLES




Preformati; Materiale: ottone; Trattamento: argentato

Pre-formed; Material: brass; Treatment: silver-plated

Art.	Sezione filo Wire size mm2	Dimensions		Confezione Pack
		mm		
14420-W03	0.50-1.00	6.3x0.8x19.00		100/1000
14422-W03	1.00-2.50	6.3x0.8x19.00		100/1000
14425-W03	2.50-6.00	6.3x0.8x19.00		100/1000

TERMINALI SERIE 6.3 MM - MASCHIO

SERIES TERMINALS 6.3 MM - TABS




Preformati; Materiale: ottone; Trattamento: argentato

Pre-formed; Material: brass; Treatment: silver-plated

Art.	Sezione filo Wire size mm2	Dimensions		Confezione Pack
		mm		
16422-W03	1.00-2.50	6.3x0.8x20.00		100/1000

TERMINALI SERIE 6.3 MM - FEMMINA

SERIES TERMINALS 6.3 MM - RECEPTACLES




Preformati; Materiale: ottone; Trattamento: argentato

Pre-formed; Material: brass; Treatment: silver-plated

Art.	Sezione filo Wire size mm2	Dimensions		Confezione Pack
		mm		
14327-W03	1.00-2.50	6.3x0.8x19.00		100/1000

TERMINALI SERIE 6.3 MM - MASCHIO

SERIES TERMINALS 6.3 MM - RECEPTACLES




Preformati; Materiale: ottone; Trattamento: argentato

Pre-formed; Material: brass; Treatment: silver-plated

Art.	Sezione filo Wire size mm2	Dimensions		
		mm		Confezione Pack
16434-W03	1.00-2.50	6.3x0.8x28.00		100/1000

TERMINALI SERIE 8MM - CONTENITORI

SERIES TERMINALS 8 MM - RECEPTACLES




Materiale: Ottone / * Bronzo

*Material: Brass / * Bronze*

Art.	Sezione filo Wire size mm ²	mm				
		Maschio Tab	Lunghezza Length	Spessore mat. Material width	Trattamento Treatment	Conf./Bobina Pack/Coil
14460-00	0.5-1	7.7 x 0.8	22.9	0.4	natural	100
4460-00						3.000
14460-02	0.5-1	7.7 x 0.8	22.9	0.4	Sn	100
4460-02						3.000
14460-30	0.5-1	7.7 x 0.8	22.9	* 0.4	natural	100
4460-30						3.000
14460-32	0.5-1	7.7 x 0.8	22.9	* 0.4	Sn	100
4460-32						3.000

TERMINALI SERIE 8 MM - FEMMINA

SERIES TERMINALS 8 MM - RECEPTACLES




Materiale: Ottone / * Bronzo

Material: Brass / * Bronze

Art.	Sezione filo Wire size mm ²	Maschio Tab	Lunghezza Length mm	Spessore mat. Material width	Trattamento Treatment	Conf./Bobina Pack/Coil
14360-00	0.5-1	7.7 x 0.8	22.9	0.4	natural	100
4360-00						3.000
14360-02	0.5-1	7.7 x 0.8	22.9	0.4	Sn	100
4360-02						3.000
14360-30	0.5-1	7.7 x 0.8	22.9	* 0.4	natural	100
4360-30						3.000
14360-32	0.5-1	7.7 x 0.8	22.9	* 0.4	Sn	100
4360-32						3.000

TERMINALI SERIE 8 MM - FEMMINA

SERIES TERMINALS 8 MM - RECEPTACLES




Terminali a bandiera - DIN 46340; Materiale: Ottone

Connector flags; Material: Brass

Art.	Sezione filo Wire size mm ²	Maschio Tab	Lunghezza Length mm	Spessore mat. Material width	Trattamento Treatment	Conf./Bobina Pack/Coil
15364-00	1-2.5	7.9 x 0.75	15	0.4	natural	100
5364-00						3.500
15364-02	1-2.5	7.9 x 0.75	15	0.4	Sn	100
5364-02						3.500

TERMINALI SERIE 8 MM - FEMMINA

SERIES TERMINALS 8 MM - RECEPTACLES




Terminali di alimentazione: Materiale: Ottone

Power terminals; Material: Brass

Art.	Sezione filo Wire size mm ²	mm					Conf./Bobina Pack/Coil
		Maschio Tab	Lunghezza Length	Spessore mat. Material width	Trattamento Treatment		
17650-02	1.5-2.5	8	35	0.5	Sn		20/1.000
7650-02							650
17660-02	4-6	8	35	0.5	Sn		20/1.000
7660-02							650
17670-02	8-10	8	35	0.5	Sn		20/1.000
7670-02							650
17671-02	16	8	35	0.5	Sn		20/1.000
7671-02							650

TERMINALI SERIE 8 MM - MASCHIO

SERIES TERMINALS 8 MM - TABS



Terminali di alimentazione: Materiale: Rame

Power terminals; Material: Copper


Art.	Sezione filo Wire size mm ²	mm					Conf./Bobina Pack/Coil
		Maschio Tab	Lunghezza Length	Spessore mat. Material width	Trattamento Treatment		
17675-52	2.5-4	8 x 0.8	40.2	0.8	Sn		20/1.000
7675-52							1.000
17685-52	6-8	8 x 0.8	40.2	0.8	Sn		20/1.000
7685-52							1.000
17690-52	10-16	8 x 0.8	40.2	0.8	Sn		20/1.000
7690-52							650

TERMINALI SERIE 8 MM - MASCHIO

SERIES TERMINALS 8 MM - TABS



Materiale: Ottone



Material: Brass


Art.	Sezione filo Wire size mm ²	mm				
		Maschio Tab	Lunghezza Length	Spessore mat. Material width	Trattamento Treatment	Conf./Bobina Pack/Coil
15711-00	2-3	7.8 x 0.8	29.7	0.8	natural	100
5711-00						1.500
15711-02	2-3	7.8 x 0.8	29.7	0.8	Sn	100
5711-02						1.500

TERMINALI SERIE 9.5 MM - FEMMINA

SERIES TERMINALS 9.5 MM - RECEPTACLES



Materiale: Ottone




Material: Brass

Art.	Sezione filo Wire size mm ²	mm				
		Maschio Tab	Lunghezza Length	Spessore mat. Material width	Trattamento Treatment	Conf./Bobina Pack/Coil
14480-00	1-2.5	9.5 x 1.2	27	0.5	natural	100
4480-00						3.000
14480-02	1-2.5	9.5 x 1.2	27	0.5	Sn	100
4480-02						3.000

TERMINALI SERIE 9.5 MM - FEMMINA

SERIES TERMINALS 9.5 MM - RECEPTACLES




DIN 46247; Materiale: Ottone

Material: Brass

Art.	Sezione filo Wire size mm ²	mm				
		Maschio Tab	Lunghezza Length	Spessore mat. Material width	Trattamento Treatment	Conf./Bobina Pack/Coil
14478-00	2.5-6	9.5 x 1.2	25	0.5	natural	100
4478-00						3.000
14478-02	2.5-6	9.5 x 1.2	25	0.5	Sn	100
4478-02						3.000

TERMINALI SERIE 9.5 MM - FEMMINA

SERIES TERMINALS 9.5 MM - RECEPTACLES



Materiale: Ottone

Material: Brass


Art.	Sezione filo Wire size mm ²	mm				
		Maschio Tab	Lunghezza Length	Spessore mat. Material width	Trattamento Treatment	Conf./Bobina Pack/Coil
14484-00	6-10	9.5 x 1.2	27	0.5	natural	100
4484-00						2.000
14484-02	6-10	9.5 x 1.2	27	0.5	Sn	100
4484-02						2.000

TERMINALI SERIE 9.5 MM - FEMMINA

SERIES TERMINALS 9.5 MM - RECEPTACLES



Materiale: Ottone



Material: Brass


Art.	Sezione filo Wire size mm ²	Maschio Tab	Lunghezza Length mm	Spessore mat. Material width	Trattamento Treatment	Conf./Bobina Pack/Coil
14380-00	1-2.5	9.5 x 1.2	27	0.5	natural	100
4380-00						3.000
14380-02	1-2.5	9.5 x 1.2	27	0.5	Sn	100
4380-02						3.000

TERMINALI SERIE 9.5 MM - FEMMINA

SERIES TERMINALS 9.5 MM - RECEPTACLES



Materiale: Ottone



Material: Brass

Art.	Sezione filo Wire size mm ²	Maschio Tab	Lunghezza Length mm	Spessore mat. Material width	Trattamento Treatment	Conf./Bobina Pack/Coil
14382-00	3-6	9.5 x 1.2	27	0.5	natural	100
4382-00						2.000
14382-02	3-6	9.5 x 1.2	27	0.5	Sn	100
4382-02						2.000


TERMINALI SERIE 9.5 MM - FEMMINA

SERIES TERMINALS 9.5 MM - RECEPTACLES



Materiale: Ottone

Material: Brass



Art.	Sezione filo Wire size mm ²	mm					Conf./Bobina Pack/Coil
		Maschio Tab	Lunghezza Length	Spessore mat. Material width	Trattamento Treatment		
14384-00	6-10	9.5 x 1.2	27	0.5	natural		100
4384-00							2.000
14384-02	6-10	9.5 x 1.2	27	0.5	Sn		100
4384-02							2.000


TERMINALI CILINDRICI - FEMMINA

CYLINDRICAL TERMINALS - RECEPTACLES



Materiale: Ottone

Material: Brass




Art.	Sezione filo Wire size mm ²	mm					Conf./Bobina Pack/Coil
		Ø	Lunghezza Length	Spessore mat. Material width	Trattamento Treatment		
18504-00	0.5-1	2.3	16	0.3	natural		100
8504-00							15.000
18504-02	0.5-1	2.3	16	0.3	Sn		100
8504-02							15.000

TERMINALI CILINDRICI - FEMMINA

CYLINDRICAL TERMINALS - RECEPTACLES



Materiale: Ottone



Material: Brass


Art.	Sezione filo Wire size mm ²	mm				
		Ø	Lunghezza Length	Spessore mat. Material width	Trattamento Treatment	Conf./Bobina Pack/Coil
18500-00	0.5-1	4.0	20	0.4	natural	100
8500-00						8.000
18500-02	0.5-1	4.0	20	0.4	Sn	100
8500-02						8.000
18502-00	1-2.5	4.0	20	0.4	natural	100
8502-00						8.000
18502-02	1-2.5	4.0	20	0.4	Sn	100
8502-02						8.000

TERMINALI CILINDRICI - MASCHIO

CYLINDRICAL TERMINALS - TABS



Materiale: Ottone



Material: Brass


Art.	Sezione filo Wire size mm ²	mm				
		Ø	Lunghezza Length	Spessore mat. Material width	Trattamento Treatment	Conf./Bobina Pack/Coil
17500-00	0.5-1.00	4	23.3	0.4	natural	100
7500-00						8.000
17500-02	0.5-1.00	4	23.3	0.4	Sn	100
7500-02						8.000
17502-00	1.00-2.50	4	23.3	0.4	natural	100
7502-00						8.000
17502-02	1.00-2.50	4	23.3	0.4	Sn	100
7502-02						8.000

TERMINALI CILINDRICI - MASCHIO

CYLINDRICAL TERMINALS - TABS



Materiale: Ottone / * Bronzo



Material: Brass / * Bronze


Art.	Sezione filo Wire size mm ²	mm					Conf./Bobina Pack/Coil
		Ø	Lunghezza Length	Spessore mat. Material width	Trattamento Treatment		
17520-01	0.25-0.8	2.12	20.1	0.3	pre-Sn		100
7520-01							7.500
17520-31	0.25-0.8	2.12	20.1	* 0.3	pre-Sn		100
7520-31							7.500
17522-01	0.5-2.1	2.12	20.1	0.3	pre-Sn		100
7522-01							6.000
17522-31	0.5-2.1	2.12	20.1	* 0.3	pre-Sn		100
7522-31							6.000

TERMINALI CILINDRICI - FEMMINA

CYLINDRICAL TERMINALS - RECEPTACLES



Materiale: Ottone / * Bronzo



Material: Brass / * Bronze


Art.	Sezione filo Wire size mm ²	mm					Conf./Bobina Pack/Coil
		Ø	Lunghezza Length	Spessore mat. Material width	Trattamento Treatment		
18520-01	0.25-0.8	2.12	19.4	0.3	pre-Sn		100
8520-01							7.500
18520-31	0.25-0.8	2.12	19.4	* 0.3	pre-Sn		100
8520-31							7.500
18522-01	0.5-2.1	2.12	19.4	0.3	pre-Sn		100
8522-01							6.000
18522-31	0.5-2.1	2.12	19.4	* 0.3	pre-Sn		100
8522-31							6.000

TERMINALI SERIE 6.3 MM - MISTI MASCHIO / FEMMINA

SERIES TERMINALS 6.3 MM - MIXED RECEPTACLES / TABS



Materiale: Ottone



Material: Brass


Art.	Sezione filo Wire size mm ²	mm				
		Maschio Tab	Lunghezza Length	Spessore mat. Material width	Trattamento Treatment	Conf./Bobina Pack/Coil
15220-00	0.5-1	6.3 x 0.8	20	0.4	natural	100
5220-00						1.500
15220-02	0.5-1	6.3 x 0.8	20	0.4	Sn	100
5220-02						1.500
15222-00	0.75-1.5	6.3 x 0.8	20	0.4	natural	100
5222-00						1.500
15222-02	0.75-1.5	6.3 x 0.8	20	0.4	Sn	100
5222-02						1.500

TERMINALI SERIE 6.3 MM - MISTI MASCHIO / FEMMINA

SERIES TERMINALS 6.3 MM - MIXED RECEPTACLES / TABS



Inserzione facile: Materiale: Ottone



Low insertion; Material: Brass


Art.	Sezione filo Wire size mm ²	mm				
		Maschio Tab	Lunghezza Length	Spessore mat. Material width	Trattamento Treatment	Conf./Bobina Pack/Coil
15230-00	0.5-1	6.3 x 0.8	19.9	0.4	natural	100
5230-00						1.500
15230-01	0.5-1	6.3 x 0.8	19.9	0.4	pre-Sn	100
5230-01						1.500
15232-00	1-2.5	6.3 x 0.8	19.9	0.4	natural	100
5232-00						1.500
15232-01	1-2.5	6.3 x 0.8	19.9	0.4	pre-Sn	100
5232-01						1.500

TERMINALI AD OCCHIELLO - CON SUPPORTO DI ISOLAMENTO

RING TERMINALS - WITH INSULATION SUPPORT



Materiale: Ottone



Material: Brass


Art.	Sezione filo Wire size mm2	mm					
		Ø int.	Piatto Plate	Lunghezza Length	Spessore mat. Material width	Trattamento Treatment	Conf./Bob. Pack/Coil
13429-00	0.5-1	2.7	7	14.7	0.5	natural	100
3429-00							10.000
13429-02	0.5-1	2.7	7	14.7	0.5	Sn	100
3429-02							10.000
13431-00	0.5-1	2.95	7	14.7	0.5	natural	100
3431-00							10.000
13431-02	0.5-1	2.95	7	14.7	0.5	Sn	100
3431-02							10.000
13433-00	0.5-1	3.2	7	14.7	0.5	natural	100
3433-00							10.000
13433-02	0.5-1	3.2	7	14.7	0.5	Sn	100
3433-02							10.000
13435-00	0.5-1	3.6	7	14.7	0.5	natural	100
3435-00							10.000
13435-02	0.5-1	3.6	7	14.7	0.5	Sn	100
3435-02							10.000
13437-00	0.5-1	4.3	7	14.7	0.5	natural	100
3437-00							10.000
13437-02	0.5-1	4.3	7	14.7	0.5	Sn	100
3437-02							10.000

TERMINALI AD OCCHIELLO - CON SUPPORTO DI ISOLAMENTO

RING TERMINALS - WITH INSULATION SUPPORT



Materiale: Ottone



Material: Brass


Art.	Sezione filo Wire size mm ²	mm					
		Ø int.	Piatto Plate	Lunghezza Length	Spessore mat. Material width	Trattamento Treatment	Conf./Bob. Pack/Coil
13370-00	0.75-2	3.2	8.6	20	0.5	natural	100
3370-00							7.000
13370-02	0.75-2	3.2	8.6	20	0.5	Sn	100
3370-02							7.000
13372-00	0.75-2	4.2	8.6	20	0.5	natural	100
3372-00							7.000
13372-02	0.75-2	4.2	8.6	20	0.5	Sn	100
3372-02							7.000

TERMINALI AD OCCHIELLO - CON SUPPORTO DI ISOLAMENTO

RING TERMINALS - WITH INSULATION SUPPORT



Materiale: Ottone



Material: Brass


Art.	Sezione filo Wire size mm ²	mm					
		Ø int.	Piatto Plate	Lunghezza Length	Spessore mat. Material width	Trattamento Treatment	Conf./Bob. Pack/Coil
13374-00	0.75-2	5.2	8.6	20	0.5	natural	100
3374-00							7.000
13374-02	0.75-2	5.2	8.6	20	0.5	Sn	100
3374-02							7.000
13376-00	0.75-2	5.5	8.6	20	0.5	natural	100
3376-00							7.000
13376-02	0.75-2	5.5	8.6	20	0.5	Sn	100
3376-02							7.000
13378-00	0.75-2	6.2	8.6	20	0.5	natural	100
3378-00							7.000
13378-02	0.75-2	6.2	8.6	20	0.5	Sn	100
3378-02							7.000

TERMINALI AD OCCHIELLO - CON SUPPORTO DI ISOLAMENTO

RING TERMINALS - WITH INSULATION SUPPORT



Materiale: Ottone



Material: Brass


Art.	Sezione filo Wire size mm2	mm					
		Ø int.	Piatto Plate	Lunghezza Length	Spessore mat. Material width	Trattamento Treatment	Conf./Bob. Pack/Coil
13417-00	1-2.5	4.3	9.5	22	0.6	natural	100
3417-00							6.000
13417-02	1-2.5	4.3	9.5	22	0.6	Sn	100
3417-02							6.000
13418-00	1-2.5	5.3	9.5	22	0.6	natural	100
3418-00							6.000
13418-02	1-2.5	5.3	9.5	22	0.6	Sn	100
3418-02							6.000
13419-00	1-2.5	6.3	9.5	22	0.6	natural	100
3419-00							6.000
13419-02	1-2.5	6.3	9.5	22	0.6	Sn	100
3419-02							6.000

TERMINALI AD OCCHIELLO - CON SUPPORTO DI ISOLAMENTO

RING TERMINALS - WITH INSULATION SUPPORT



Materiale: Ottone



Material: Brass


Art.	Sezione filo Wire size mm2	mm					
		Ø int.	Piatto Plate	Lunghezza Length	Spessore mat. Material width	Trattamento Treatment	Conf./Bob. Pack/Coil
13408-00	2.5-4	4.3	9.5	22	0.6	natural	100
3408-00							5.000
13408-02	2.5-4	4.3	9.5	22	0.6	Sn	100
3408-02							5.000
13409-00	2.5-4	5.3	9.5	22	0.6	natural	100
3409-00							5.000
13409-02	2.5-4	5.3	9.5	22	0.6	Sn	100
3409-02							5.000
13410-00	2.5-4	6.4	9.5	22	0.6	natural	100
3410-00							5.000
13410-02	2.5-4	6.4	9.5	22	0.6	Sn	100
3410-02							5.000

TERMINALI AD OCCHIELLO - CON SUPPORTO DI ISOLAMENTO

RING TERMINALS - WITH INSULATION SUPPORT



Materiale: Ottone



Material: Brass


Art.	Sezione filo Wire size mm2	mm					
		Ø int.	Piatto Plate	Lunghezza Length	Spessore mat. Material width	Trattamento Treatment	Conf./Bob. Pack/Coil
13566-00 3566-00	0.5-1	5.3	12	28	0.8	natural	100 3.000
13566-02 3566-02	0.5-1	5.3	12	28	0.8	Sn	100 3.000
13568-00 3568-00	0.5-1	6.5	12	28	0.8	natural	100 3.000
13568-02 3568-02	0.5-1	6.5	12	28	0.8	Sn	100 3.000
13570-00 3570-00	0.5-1	8.5	12	28	0.8	natural	100 3.000
13570-02 3570-02	0.5-1	8.5	12	28	0.8	Sn	100 3.000
13572-00 3572-00	1-2.5	5.3	12	28	0.8	natural	100 3.000
13572-02 3572-02	1-2.5	5.3	12	28	0.8	Sn	100 3.000
13574-00 3574-00	1-2.5	6.5	12	28	0.8	natural	100 3.000
13574-02 3574-02	1-2.5	6.5	12	28	0.8	Sn	100 3.000
13576-00 3576-00	1-2.5	8.5	12	28	0.8	natural	100 3.000
13576-02 3576-02	1-2.5	8.5	12	28	0.8	Sn	100 3.000

TERMINALI AD OCCHIELLO - CON SUPPORTO DI ISOLAMENTO

RING TERMINALS - WITH INSULATION SUPPORT



DIN 46225; Materiale: Ottone




Material: Brass

Art.	Sezione filo Wire size mm2	mm					
		Ø int.	Piatto Plate	Lunghezza Length	Spessore mat. Material width	Trattamento Treatment	Conf./Bob. Pack/Coil
13446-00	1-2.5	8.5	14	28	0.6	natural	100
3446-00							2.500
13446-02	1-2.5	8.5	14	28	0.6	Sn	100
3446-02							2.500
13448-00	1-2.5	9.5	14	28	0.6	natural	100
3448-00							2.500
13448-02	1-2.5	9.5	14	28	0.6	Sn	100
3448-02							2.500
13310-00	1-2.5	8.5	14	28	0.8	natural	100
3310-00							2.500
13310-02	1-2.5	8.5	14	28	0.8	Sn	100
3310-02							2.500
13312-00	1-2.5	9.5	14	28	0.8	natural	100
3312-00							2.500
13312-02	1-2.5	9.5	14	28	0.8	Sn	100
3312-02							2.500

TERMINALI AD OCCHIELLO - CON SUPPORTO DI ISOLAMENTO

RING TERMINALS - WITH INSULATION SUPPORT




DIN 46225; Materiale: Ottone

Material: Brass

Art.	Sezione filo Wire size mm2	mm					
		Ø int.	Piatto Plate	Lunghezza Length	Spessore mat. Material width	Trattamento Treatment	Conf./Bob. Pack/Coil
13560-00	2.5-6	6.5	14	31	0.8	natural	100
3560-00							2.000
13560-02	2.5-6	6.5	14	31	0.8	Sn	100
3560-02							2.000
13562-00	2.5-6	8.5	14	31	0.8	natural	100
3562-00							2.000
13562-02	2.5-6	8.5	14	31	0.8	Sn	100
3562-02							2.000

TERMINALI AD OCCHIELLO - CON SUPPORTO DI ISOLAMENTO

RING TERMINALS - WITH INSULATION SUPPORT




DIN 46225; Materiale: Ottone

Material: Brass

Art.	Sezione filo Wire size mm2	mm					
		Ø int.	Piatto Plate	Lunghezza Length	Spessore mat. Material width	Trattamento Treatment	Conf./Bob. Pack/Coil
13306-00	6-10	6.5	14	33	1	natural	100
3306-00							1.000
13306-02	6-10	6.5	14	33	1	Sn	100
3306-02							1.000
13308-00	6-10	8.5	14	33	1	natural	100
3308-00							1.000
13308-02	6-10	8.5	14	33	1	Sn	100
3308-02							1.000

TERMINALI A FORCELLA - CON SUPPORTO DI ISOLAMENTO

FORK TERMINALS - WITH INSULATION SUPPORT




Materiale: Ottone

Material: Brass

Art.	Sezione filo Wire size mm2	mm					
		Ø int.	Ø ext.	Lunghezza Length	Spessore mat. Material width	Trattamento Treatment	Conf./Bob. Pack/Coil
13816-00	0.5-1	2.7	7	16.5	0.5	natural	100
3816-00							8.000
13816-02	0.5-1	2.7	7	16.5	0.5	Sn	100
3816-02							8.000
13818-00	0.5-1	3.2	7	16.5	0.5	natural	100
3818-00							8.000
13818-02	0.5-1	3.2	7	16.5	0.5	Sn	100
3818-02							8.000
13820-00	0.5-1	3.7	7	16.5	0.5	natural	100
3820-00							8.000
13820-02	0.5-1	3.7	7	16.5	0.5	Sn	100

Art.	Sezione filo Wire size mm2	mm					
		Ø int.	Ø ext.	Lunghezza Length	Spessore mat. Material width	Trattamento Treatment	Conf./Bob. Pack/Coil
3820-02							8.000
13840-00	0.5-1	4.2	7	16.5	0.5	natural	100
3840-00							8.000
13840-02	0.5-1	4.2	7	16.5	0.5	Sn	100
3840-02							8.000


MASCHIO PER CIRCUITO STAMPATO
PRINTED CIRCUITRY MOUNTING TABS



DIN 46342-P1; Materiale: Ottone *Material: Brass*

Art.	Serie	Dimensions			Trattamento Treatment	Confezione Pack
		mm				
3866B-02	6.3 mm.	Ø: 1.3	T: 4.1		Sn	1.000
		L: 8.0	L1: 16.8			
		B1: 8.0	A: 5.0			
		D: 1.65	B: 1.3			
		S: 0.8				

MASCHIO PER CIRCUITO STAMPATO
PRINTED CIRCUITRY MOUNTING TABS




DIN 46342-P1; Materiale: Ottone *Material: Brass*

Art.	Serie	Dimensions			Trattamento Treatment	Confezione Pack
		mm				
3867B-02	6.3 mm.	Ø: 1.3	T: 3.0		Sn	1.000
		H: 12.0	A: 5.0			
		B1: 8.0	L: 8.2			
		D: 1.65	B: 1.3			
		S: 0.8				

TERMINALI DI COLLEGAMENTO SPECIALI

SPECIAL CONNECTION TERMINALS



Universale per autoradio; Materiale: Ottone

Universal for car radio; Material: Brass

Art.	Sezione filo Wire size mm ²	Dimensioni Dimensions	mm	Spessore mat. Material width	Trattamento Treatment	Confezione Pack
12.01150-02	0.5-1	2.1 x 13.6 x 20.3		0.32	Sn	100/2.000

TERMINALI DI COLLEGAMENTO SPECIALI

SPECIAL CONNECTION TERMINALS




Materiale: Ottone

Material: Brass

Art.	Sezione filo Wire size mm ²	Dimensioni Dimensions	mm	Spessore mat. Material width	Trattamento Treatment	Confezione Pack
12.01160-02	0.5-1	2 x 11 x 17.6		0.32	Sn	100/2.000

TERMINALI DI COLLEGAMENTO SPECIALI

SPECIAL CONNECTION TERMINALS




SERIE SUPERSEAL 1.5; Materiale: Bronzo

Material: Bronze

Art.	Sezione filo Wire size mm ²	mm	Dimensioni Dimensions	Spessore mat. Material width	Trattamento Treatment	Confezione Pack
11.05550-32 5550-32	1-1.5		1.5 x 7 x 22.7	0.32	Sn	100/1.000 4.000

TERMINALI DI COLLEGAMENTO SPECIALI

SPECIAL CONNECTION TERMINALS




SERIE SUPERSEAL 1.5: Materiale: Bronzo

Material: Bronze

Art.	Sezione filo Wire size mm ²	mm	Dimensioni Dimensions	Spessore mat. Material width	Trattamento Treatment	Confezione Pack
11.05560-32 5560-32	1-1.5		1.5 x 7 x 16.5	0.3	Sn	100/1.000 3.500

GOMMINI STAGNI (PER PORTATERMINALE)

SEAL




SERIE SUPERSEAL 1.5: Materiale: Silicone

Material: Silicon

Art.	Ø Isolante Ø Insulating mm	mm	Dimensioni Dimensions	Confezione Pack
44.07530 45.07530	2.6 - 3.3		7.8 x 6.1	50 5.000

GOMMINI STAGNI (PER PORTATERMINALE)

SEAL




SERIE SUPERSEAL 1.5; Materiale: Silicone

Material: Silicon

Art.	Ø Isolante Ø Insulating mm	mm	Dimensioni Dimensions	Confezione Pack
44.07740	1.8 - 2.4		7.8 X 6.1	100
45.07740				10.000

TERMINALI IN TUBO DI RAME

COPPER TUBE TERMINALS




Art.	Sezione filo Wire size mm ²	mm	mm	mm	Sacco Bag	Scatola Pack	Master
		ØD	B	L			
TD-1.5-4	1.5	4.3	8.0	17.0	100	3.000	24.000
TD-1.5-5	1.5	5.3	8.0	17.0	100	3.000	24.000
TD-2.5-4	2.5	4.3	8.0	18.0	100	2.000	16.000
TD-2.5-5	2.5	5.3	8.0	20.0	100	2.000	16.000
TD-2.5-6	2.5	6.4	9.0	20.0	100	2.000	16.000
TD-4-4	4.0	4.3	10.0	21.0	100	2.000	16.000
TD-4-5	4.0	5.3	10.0	21.0	100	2.000	16.000
TD-4-6	4.0	6.4	10.0	21.0	100	2.000	16.000
TD-6-4	6.0	4.3	10.0	23.0	100	1.000	8.000
TD-6-5	6.0	5.3	10.0	26.0	100	1.000	8.000
TD-6-6	6.0	6.4	10.0	26.0	100	1.000	8.000
TD-6-8	6.0	8.4	12.0	27.5	100	1.000	8.000
TD-6-10	6.0	10.5	16.0	34.0	100	1.000	8.000
TD-10-5	10.0	5.3	12.0	26.5	100	1.000	8.000
TD-10-6	10.0	6.4	12.0	26.5	100	1.000	8.000
TD-10-8	10.0	8.4	12.0	26.5	100	1.000	8.000
TD-10-10	10.0	10.5	18.0	35.5	100	800	6.400
TD-10-12	10.0	13.0	18.5	39.5	100	500	4.000

Art.	Sezione filo Wire size mm ²	mm			Sacco Bag	Scatola Pack	Master
		ØD	B	L			
TD-16-4	16.0	4.3	12.4	31.0	100	800	6.400
TD-16-5	16.0	5.3	12.4	31.0	100	800	6.400
TD-16-6	16.0	6.4	12.4	31.0	100	800	6.400
TD-16-8	16.0	8.4	12.4	31.0	100	800	6.400
TD-16-10	16.0	10.5	15.0	33.0	100	600	4.800
TD-16-12	16.0	13.0	20.0	42.5	100	500	4.000
TD-25-5	25.0	5.3	14.0	32.0	100	500	4.000
TD-25-6	25.0	6.4	14.0	32.0	100	500	4.000
TD-25-8	25.0	8.4	18.0	34.0	100	500	4.000
TD-25-10	25.0	10.5	18.0	34.0	100	500	4.000
TD-25-12	25.0	13.0	20.0	45.0	100	400	3.200
TD-35-6	35.0	6.4	16.0	38.0	100	300	2.400
TD-35-8	35.0	8.4	16.0	38.0	100	300	2.400
TD-35-10	35.0	10.5	17.5	40.5	100	300	2.400
TD-35-12	35.0	13.0	18.0	47.5	100	200	1.600
TD-50-6	50.0	6.4	18.0	43.0	50	200	1.600
TD-50-8	50.0	8.4	18.0	43.0	50	200	1.600
TD-50-10	50.0	10.5	18.0	43.0	50	200	1.600
TD-50-12	50.0	13.0	18.0	51.5	50	200	1.600
TD-50-14	50.0	15.0	25.0	55.5	50	150	1.200
TD-50-16	50.0	17.0	26.0	59.5	50	100	800
TD-70-6	70.0	6.4	21.8	50.0	50	100	800
TD-70-8	70.0	8.4	21.8	50.0	50	100	800
TD-70-10	70.0	10.5	21.8	50.0	50	100	800
TD-70-12	70.0	13.0	21.8	50.0	50	100	800
TD-70-14	70.0	15.0	21.8	59.0	50	100	800
TD-70-16	70.0	17.0	26.0	63.0	50	100	800
TD-95-5	95.0	5.3	25.0	57.0	50	100	800
TD-95-6	95.0	6.4	25.0	57.0	50	100	800
TD-95-8	95.0	8.4	25.0	57.0	50	100	800
TD-95-10	95.0	10.5	25.0	57.0	50	100	800
TD-95-12	95.0	13.0	25.0	57.0	50	100	800
TD-95-14	95.0	15.0	25.0	65.5	50	100	800
TD-95-16	95.0	17.0	27.0	69.5	50	100	800
TD-95-20	95.0	21.0	29.5	77.5	50	50	400
TD-120-8	120.0	8.4	28.0	60.0	25	50	400
TD-120-10	120.0	10.5	28.0	60.0	25	50	400
TD-120-12	120.0	13.0	28.0	60.0	25	50	400
TD-120-14	120.0	15.0	28.0	66.0	25	50	400
TD-120-16	120.0	17.0	28.0	66.0	25	50	400
TD-150-10	150.0	10.5	30.5	69.0	25	50	400
TD-150-12	150.0	13.0	30.5	69.0	25	50	400
TD-150-14	150.0	15.0	30.5	69.0	25	50	400
TD-150-16	150.0	17.0	30.5	69.0	25	50	400
TD-150-20	150.0	21.0	30.5	69.0	25	50	400
TD-185-10	185.0	10.5	34.0	79.0	10	40	320
TD-185-12	185.0	13.0	34.0	79.0	10	40	320
TD-185-14	185.0	15.0	34.0	79.0	10	40	320
TD-185-16	185.0	17.0	34.0	79.0	10	40	320
TD-185-20	185.0	21.0	34.0	79.0	10	40	320
TD-240-10	240.0	10.5	38.0	93.0	10	20	160
TD-240-12	240.0	13.0	38.0	93.0	10	20	160
TD-240-14	240.0	15.0	38.0	93.0	10	20	160
TD-240-16	240.0	17.0	38.0	93.0	10	20	160

Art.	Sezione filo Wire size mm ²	mm			Sacco Bag	Scatola Pack	Master
		ØD	B	L			
TD-240-18	240.0	19.0	38.0	93.0	10	20	160
TD-240-20	240.0	21.0	38.0	93.0	10	20	160
TD-300-12	300.0	13.0	43.0	100.0	10	20	-
TD-300-14	300.0	15.0	43.0	100.0	10	20	-
TD-300-16	300.0	17.0	43.0	100.0	10	20	-
TD-300-18	300.0	19.0	43.0	100.0	10	20	-
TD-300-20	300.0	21.0	43.0	100.0	10	20	-
TD-400-12	400.0	13.0	52.0	116.0	5	15	-
TD-400-16	400.0	17.0	52.0	116.0	5	15	-
TD-400-18	400.0	19.0	52.0	116.0	5	15	-
TD-400-20	400.0	21.0	52.0	116.0	5	15	-
TD-500-16	500.0	17.0	56.0	126.0	5	10	-
TD-500-18	500.0	19.0	56.0	126.0	5	10	-
TD-500-20	500.0	21.0	56.0	126.0	5	10	-
TD-630-18	630.0	17.0	65.0	140.0	2	10	-
TD-630-20	630.0	21.0	65.0	140.0	2	10	-
TD-800	800.0	-	73.5	170.0	1	1	-
TD-1000	1000.0	-	81.0	200.0	1	1	-

CONNETTORI TESTA A TESTA

BUTT CONNECTORS




Art.	Sezione filo Wire size mm ²	mm			Sacco Bag	Scatola Pack	Master
		ØD	Ød	L			
TC-1.5	1.5	4.0	2.4	22.2	100	2.000	-
TC-2.5	2.5	4.3	2.7	22.2	100	2.000	-
TC-4	4.0	5.0	3.3	25.0	100	1.000	-
TC-6	6.0	5.5	3.8	25.0	100	1.000	-
TC-10	10.0	6.9	4.4	25.0	100	1.000	-
TC-16	16.0	8.0	5.6	29.0	100	500	-
TC-25	25.0	9.5	7.1	29.0	100	200	-
TC-35	35.0	11.0	8.2	35.0	100	200	-
TC-50	50.0	12.5	9.5	35.0	50	100	-
TC-70	70.0	15.0	11.5	45.0	50	100	-
TC-95	95.0	17.0	13.5	47.0	50	50	-
TC-120	120.0	20.0	15.6	52.0	25	50	-
TC-150	150.0	21.0	16.5	59.1	25	50	-
TC-185	185.0	25.4	20.2	65.0	25	25	-
TC-240	240.0	28.5	22.1	75.0	10	20	-
TC-300	300.0	31.7	24.3	90.0	10	20	-

Art.	Sezione filo Wire size mm ²	mm					
		ØD	Ød	L	Sacco Bag	Scatola Pack	Master
TC-400	400.0	34.8	26.8	90.0	5	10	-
TC-500	500.0	39.0	30.0	100.0	5	10	-
TC-630	630.0	45.0	35.0	110.0	2	10	-
TC-800	800.0	50.6	39.0	150.0	1	1	-
TC-1000	1000.0	56.2	43.0	170.0	1	1	-

TERMINALI A PUNTALE NON ISOLATI

NOT INSULATED PIN TERMINALS




DIN 46230 - Con saldatura; Materiale: Rame

Braze seam; Material: Copper

Art.	Sezione filo Wire size mm2	mm								Spess. mat. Material width	Tratt. Treatm.	Conf. Pack
		W	F	L	E	D	d1	h				
PD-10-12	10	4.3	12.0	22.0	8.0	6.9	4.5	2.4	1.1	Sn	100	
PD-16-13	16	5.5	13.0	26.0	10.0	8.4	5.8	2.6	1.2	Sn	100	
PD-25-15	25	6.8	15.0	33.5	13.5	9.5	7.0	2.6	1.2	Sn	50	
PD-35-20	35	8.0	20.0	40.5	16.0	11.8	8.4	3.2	1.5	Sn	50	
PD-50-20	50	9.5	20.0	45.0	19.0	13.6	9.6	3.8	1.8	Sn	50	
PD-70-25	70	11.0	23.5	55.0	24.0	15.8	11.4	4.2	2.0	Sn	50	
PD-95-25	95	12.5	23.5	55.0	24.0	18.9	13.5	5.2	2.5	Sn	25	

TERMINALI AD OCCHIELLO NON ISOLATI

NOT INSULATED RING TERMINALS



DIN 46234 - Con saldatura; Materiale: Rame

Braze seam; Material: Copper

Art.	Sezione filo Wire size mm ²	mm								
		Ød2	Ød3	l	a	c	d1	"S" Spessore "S" Width	Trattam. Treatm.	Conf. Pack
D-2.2-0.5	0.2-0.5	2.2	5.0	10.0	4.0	2.0	1.0	0.5	Sn	1.000
D-2.7-0.5		2.7	5.0	10.0	4.0	2.0	1.0	0.5	Sn	1.000
D-3.2-0.5		3.2	5.0	10.0	4.0	2.0	1.0	0.5	Sn	1.000
D-3.7-0.5		3.7	6.0	12.0	4.0	2.0	1.0	0.5	Sn	1.000
D-4.3-0.5		4.3	6.5	12.0	4.0	2.0	1.0	0.5	Sn	1.000
D-5.3-0.5		5.3	8.0	12.0	4.0	2.0	1.0	0.5	Sn	1.000
D-2.2-1	0.5-1.5	2.2	6.0	11.0	5.0	4.0	1.6	0.8	Sn	1.000
D-2.7-1		2.7	6.0	11.0	5.0	4.0	1.6	0.8	Sn	1.000
D-3.2-1		3.2	6.0	11.0	5.0	4.0	1.6	0.8	Sn	1.000
D-3.7-1		3.7	6.0	11.0	5.0	4.0	1.6	0.8	Sn	1.000
D-4.3-7-1		4.3	7.0	11.5	5.0	4.0	1.6	0.8	Sn	1.000
D-4.3-1		4.3	8.0	12.0	5.0	4.0	1.6	0.8	Sn	1.000
D-5.3-8-1		5.3	8.0	12.5	5.0	4.0	1.6	0.8	Sn	1.000
D-5.3-1		5.3	10.0	13.0	5.0	4.0	1.6	0.8	Sn	1.000
D-6.5-10-1		6.5	10.0	13.0	5.0	4.0	1.6	0.8	Sn	1.000
D-6.5-1		6.5	11.0	15.0	5.0	4.0	1.6	0.8	Sn	1.000
D-8.4-1		8.4	14.0	17.0	5.0	4.0	1.6	0.8	Sn	1.000
D-10.5-14-1		10.5	14.0	17.0	5.0	4.0	1.6	0.8	Sn	1.000
D-10.5-18-1	1.5-2.5	10.5	18.0	19.0	5.0	4.0	1.6	0.8	Sn	1.000
D-3.2-2.5		3.2	6.0	11.0	5.0	4.5	2.3	0.8	Sn	1.000
D-3.7-2.5		3.7	6.0	11.0	5.0	4.5	2.3	0.8	Sn	1.000
D-4.3-6.8-2.5		4.3	6.8	11.6	5.0	4.5	2.3	0.8	Sn	1.000
D-4.3-2.5		4.3	8.0	12.0	5.0	4.5	2.3	0.8	Sn	1.000
D-5.3-8.0-2.5		5.3	8.0	13.5	5.0	4.5	2.3	0.8	Sn	1.000
D-5.3-2.5		5.3	10.0	14.0	5.0	4.5	2.3	0.8	Sn	1.000
D-6.5-2.5		6.5	11.0	16.0	5.0	4.5	2.3	0.8	Sn	1.000
D-8.4-2.5		8.4	14.0	17.0	5.0	4.5	2.3	0.8	Sn	1.000
D-10.5-15-2.5		10.5	15.0	17.0	5.0	4.5	2.3	0.8	Sn	1.000
D-10.5-18-2.5	2.5-6	10.5	18.0	18.5	5.0	4.5	2.3	0.8	Sn	1.000
D-13.0-2.5		13.0	18.0	20.0	5.0	4.5	2.3	0.8	Sn	1.000
D-4-6		4.3	8.0	14.0	6.0	6.0	3.6	1.0	Sn	1.000
D-5-6		5.3	10.0	15.0	6.0	6.0	3.6	1.0	Sn	1.000
D-6-6		6.5	11.0	16.0	6.0	6.0	3.6	1.0	Sn	1.000
D-8-6		8.4	14.0	19.0	6.0	6.0	3.6	1.0	Sn	1.000
D-10-6		10.5	18.0	21.0	6.0	6.0	3.6	1.0	Sn	500
D-12-6		13.0	18.0	21.0	6.0	6.0	3.6	1.0	Sn	500
D-5-10		5.3	10.0	16.0	8.0	8.0	4.5	1.1	Sn	500
D-6-10		6.5	11.0	17.0	8.0	8.0	4.5	1.1	Sn	500
D-8-10	10	8.4	14.0	20.0	8.0	8.0	4.5	1.1	Sn	500
D-10-10		10.5	18.0	21.0	8.0	8.0	4.5	1.1	Sn	500
D-12-10		13.0	22.0	23.0	8.0	8.0	4.5	1.1	Sn	500
D-5-16		5.3	11.0	20.0	10.0	10.5	5.8	1.2	Sn	500
D-6-16		6.5	11.0	20.0	10.0	10.5	5.8	1.2	Sn	500
D-8-16		8.4	14.0	22.0	10.0	10.5	5.8	1.2	Sn	500
D-10-16	16	10.5	18.0	24.0	10.0	10.5	5.8	1.2	Sn	500
D-12-16		13.0	22.0	26.0	10.0	10.5	5.8	1.2	Sn	250
D-5-25		5.3	12.0	25.0	11.0	12.0	7.5	1.5	Sn	50
D-6-25		6.5	12.0	25.0	11.0	12.0	7.5	1.5	Sn	50
D-8-25		8.4	16.0	25.0	11.0	12.0	7.5	1.5	Sn	50
D-10-25		10.5	18.0	26.0	11.0	12.0	7.5	1.5	Sn	50
D-12-25	25	13.0	22.0	31.0	11.0	12.0	7.5	1.5	Sn	50
D-16-25		17.0	28.0	35.0	11.0	12.0	7.5	1.5	Sn	50


Art.	Sezione filo Wire size mm2	mm								
		Ød2	Ød3	l	a	c	d1	“S” Spessore “S” Width	Trattam. Treatm.	Conf. Pack
D-6-35	35	6.5	15.0	26.0	12.0	15.0	9.0	1.6	Sn	50
D-8-35		8.4	16.0	26.0	12.0	15.0	9.0	1.6	Sn	50
D-10-35		10.5	18.0	27.0	12.0	15.0	9.0	1.6	Sn	50
D-12-35		13.0	22.0	31.0	12.0	15.0	9.0	1.6	Sn	50
D-16-35		17.0	28.0	36.0	12.0	15.0	9.0	1.6	Sn	50
D-6-50	50	6.5	18.0	34.0	16.0	17.0	11.0	1.8	Sn	50
D-8-50		8.4	18.0	34.0	16.0	17.0	11.0	1.8	Sn	50
D-10-50		10.5	18.0	34.0	16.0	17.0	11.0	1.8	Sn	50
D-12-50		13.0	22.0	36.0	16.0	17.0	11.0	1.8	Sn	50
D-16-50		17.0	28.0	40.0	16.0	17.0	11.0	1.8	Sn	50
D-6-70	70	6.5	22.0	38.0	18.0	21.0	13.0	2.0	Sn	50
D-8-70		8.4	22.0	38.0	18.0	21.0	13.0	2.0	Sn	50
D-10-70		10.5	22.0	38.0	18.0	21.0	13.0	2.0	Sn	50
D-12-70		13.0	22.0	38.0	18.0	21.0	13.0	2.0	Sn	50
D-16-70		17.0	28.0	42.0	18.0	21.0	13.0	2.0	Sn	50
D-8-95	95	8.4	24.0	42.0	20.0	23.0	15.0	2.5	Sn	25
D-10-95		10.5	24.0	42.0	20.0	23.0	15.0	2.5	Sn	25
D-12-95		13.0	24.0	42.0	20.0	23.0	15.0	2.5	Sn	25
D-16-95		17.0	28.0	44.0	20.0	23.0	15.0	2.5	Sn	25
D-8-120	120	8.4	24.0	44.0	22.0	24.0	16.5	3.0	Sn	25
D-10-120		10.5	24.0	44.0	22.0	24.0	16.5	3.0	Sn	25
D-12-120		13.0	24.0	44.0	22.0	24.0	16.5	3.0	Sn	25
D-16-120		17.0	28.0	48.0	22.0	24.0	16.5	3.0	Sn	25
D-10-150	150	10.5	30.0	50.0	24.0	28.0	19.0	3.2	Sn	25
D-12-150		13.0	30.0	50.0	24.0	28.0	19.0	3.2	Sn	25
D-16-150		17.0	30.0	50.0	24.0	28.0	19.0	3.2	Sn	25
D-10-185	185	10.5	36.0	50.0	28.0	33.0	21.0	3.5	Sn	25
D-12-185		13.0	36.0	50.0	28.0	33.0	21.0	3.5	Sn	25
D-16-185		17.0	36.0	50.0	28.0	33.0	21.0	3.5	Sn	25
D-10-240	240	10.5	38.0	56.0	32.0	36.0	23.5	4.0	Sn	25
D-12-240		13.0	38.0	56.0	32.0	36.0	23.5	4.0	Sn	25
D-16-240		17.0	38.0	56.0	32.0	36.0	23.5	4.0	Sn	25

CONNETTORI TESTA A TESTA NON ISOLATI

NOT INSULATED BUTT CONNECTORS



Materiale: Rame



Material: Copper


Art.	Sezione filo Wire section mm ²	mm					Trattamento Treatment	Confezione Pack
		AWG/MCM	L	ØD	Ød	Spess.mat. Material width		
B-0.5	0.25-0.75	22-18	11.5	2.6	1.4	0.4	Sn	1.000
B-1.25	0.25-1.65	22-16	15.0	3.3	1.7	0.8	Sn	1.000
B-2	1.04-2.63	16-14	15.0	4.1	2.3	0.8	Sn	1.000
B-5.5	2.63-6.64	12-10	15.0	5.4	3.4	1.0	Sn	1.000
B-8	6.64-10.52	8	21.0	7.0	4.5	1.2	Sn	100
B-14	10.52-16.78	6	26.0	8.9	5.8	1.5	Sn	100
B-22	16.78-26.66	4	29.0	11.3	7.7	1.75	Sn	100
B-38	26.66-42.42	2	32.0	13.2	9.4	1.85	Sn	100
B-60	42.42-60.57	1/0	36.0	15.3	11.4	1.95	Sn	50
B-70	60.57-76.28	2/0	36.0	17.5	13.3	2.1	Sn	50
B-80	76.28-96.3	3/0	38.0	19.5	14.5	2.5	Sn	50
B-100	96.3-117.2	4/0	38.0	22.1	16.4	2.85	Sn	20
B-150	117.2-152.05	MCM-250-300	54.0	26.4	19.5	3.45	Sn	20
B-180	152.05-192.6	MCM-300-350	55.0	28.5	21.0	3.75	Sn	10
B-200	192.6-242.27	MCM-400	63.0	32.4	24.0	4.20	Sn	10
B-325	242.27-325	MCM-500-600	72.0	37.0	28.0	4.50	Sn	5

CONNETTORI PARALLELI NON ISOLATI

NON INSULATED PARALLEL CONNECTORS



Materiale: Rame




Material: Copper

Art.	Sezione filo Wire section mm ²	mm					Trattamento Treatment	Confezione Pack
		AWG/MCM	L	ØD	Ød	Spess. mat. Material width		
P-0.5	0.25-0.75	22-18	8.0	2.6	1.4	0.4	Sn	2.000
P-1.25	0.25-1.65	22-16	8.0	3.3	1.7	0.8	Sn	1.000
P-2	1.04-2.63	16-14	8.0	4.1	2.3	0.8	Sn	1.000
P-5.5	2.63-6.64	12-10	8.5	5.4	3.4	1.0	Sn	1.000
P-8	6.64-10.52	8	9.5	7.0	4.5	1.2	Sn	1.000
P-14	10.52-16.78	6	11.0	8.9	5.8	1.5	Sn	1.000
P-22	16.78-26.66	4	13.5	11.3	7.7	1.75	Sn	100
P-38	26.66-42.42	2	16.5	13.2	9.4	1.85	Sn	100
P-60	42.42-60.57	1/0	19.0	15.3	11.4	1.95	Sn	50
P-70	60.57-76.28	2/0	19.0	17.5	13.3	2.1	Sn	50
P-80	76.28-96.3	3/0	19.5	19.5	14.5	2.5	Sn	50
P-100	96.3-117.2	4/0	20.0	22.1	16.4	2.85	Sn	50
P-150	117.2-152.05	MCM-250-300	27.0	26.4	19.5	3.45	Sn	20
P-180	152.05-192.6	MCM-300-350	28.5	28.5	21.0	3.75	Sn	10
P-200	192.6-242.27	MCM-400	32.0	32.4	24.0	4.20	Sn	10
P-325	242.27-325	MCM-500-600	37.0	37.0	28.0	4.50	Sn	5

TUBETTI IN RAME NON ISOLATI

NOT INSULATED COPPER END SLEEVES





DIN 46228/1

Art.	Sezione filo Wire section mm ²	mm				Confezione Pack
		D1	D2	S	L	
P-0.25-5	0.25	0.8	1.7	0.15	5	1000/10000
P-0.25-7	0.25	0.8	1.7	0.15	7	1000/10000
P-0.34-5	0.34	0.8	1.8	0.15	5	1000/10000
P-0.34-7	0.34	0.8	1.8	0.15	7	1000/10000
P-0.50-6	0.50	1.0	2.1	0.15	6	1000/25000
P-0.50-8	0.50	1.0	2.1	0.15	8	1000/25000
P-0.50-10	0.50	1.0	2.1	0.15	10	1000/25000
P-0.50-12	0.50	1.0	2.1	0.15	12	1000/25000
P-0.75-6	0.75	1.2	2.3	0.15	6	1000/25000
P-0.75-8	0.75	1.2	2.3	0.15	8	1000/25000
P-0.75-10	0.75	1.2	2.3	0.15	10	1000/25000
P-0.75-12	0.75	1.2	2.3	0.15	12	1000/25000
P-0.75-20	0.75	1.2	2.3	0.15	20	1000/25000
P-1.00-6	1.00	1.4	2.5	0.15	6	1000/10000
P-1.00-8	1.00	1.4	2.5	0.15	8	1000/10000
P-1.00-10	1.00	1.4	2.5	0.15	10	1000/10000
P-1.00-12	1.00	1.4	2.5	0.15	12	1000/10000
P-1.00-20	1.00	1.4	2.5	0.15	20	1000/10000
P-1.50-6	1.50	1.7	2.8	0.15	6	1000/10000
P-1.50-8	1.50	1.7	2.8	0.15	8	1000/10000
P-1.50-10	1.50	1.7	2.8	0.15	10	1000/10000
P-1.50-12	1.50	1.7	2.8	0.15	12	1000/10000
P-1.50-20	1.50	1.7	2.8	0.15	20	1000/10000
P-2.50-6	2.50	2.2	3.4	0.15	6	1000/10000
P-2.50-8	2.50	2.2	3.4	0.15	8	1000/10000
P-2.50-10	2.50	2.2	3.4	0.15	10	1000/10000
P-2.50-12	2.50	2.2	3.4	0.15	12	1000/10000
P-2.50-20	2.50	2.2	3.4	0.15	20	1000/10000
P-4.00-8	4.00	2.8	4.0	0.20	8	1000/10000
P-4.00-10	4.00	2.8	4.0	0.20	10	1000/10000
P-4.00-12	4.00	2.8	4.0	0.20	12	1000/10000
P-4.00-18	4.00	2.8	4.0	0.20	18	1000/10000
P-4.00-20	4.00	2.8	4.0	0.20	20	1000/10000
P-6.00-10	6.00	3.5	4.7	0.20	10	250/5000
P-6.00-12	6.00	3.5	4.7	0.20	12	250/5000
P-6.00-18	6.00	3.5	4.7	0.20	18	250/3000
P-6.00-20	6.00	3.5	4.7	0.20	20	250
P-10.00-12	10.00	4.5	5.8	0.20	12	250/3000
P-10.00-15	10.00	4.5	5.8	0.20	15	250/3000

Art.	Sezione filo Wire section mm ²	mm				Confezione Pack
		D1	D2	S	L	
P-10.00-18	10.00	4.5	5.8	0.20	18	250/3000
P-16.00-12	16.00	5.8	7.5	0.20	12	250/2000
P-16.00-15	16.00	5.8	7.5	0.20	15	250/3000
P-16.00-18	16.00	5.8	7.5	0.20	18	250/3000
P-16.00-20	16.00	5.8	7.5	0.20	20	250
P-16.00-25	16.00	5.8	7.5	0.20	25	250
P-25.00-12	25.00	7.3	9.5	0.20	12	250/1000
P-25.00-15	25.00	7.3	9.5	0.20	15	250/1000
P-25.00-18	25.00	7.3	9.5	0.20	18	250/1000
P-25.00-20	25.00	7.3	9.5	0.20	20	250/1000
P-25.00-25	25.00	7.3	9.5	0.20	25	100/500
P-35.00-12	35.00	8.3	11.0	0.20	12	100/500
P-35.00-15	35.00	8.3	11.0	0.20	15	100/500
P-35.00-18	35.00	8.3	11.0	0.20	18	100/500
P-35.00-20	35.00	8.3	11.0	0.20	20	100/500
P-35.00-25	35.00	8.3	11.0	0.20	25	100/500
P-50.00-18	50.00	10.3	13.0	0.30	18	100/500
P-50.00-20	50.00	10.3	13.0	0.30	20	100/500
P-50.00-22	50.00	10.3	13.0	0.30	22	100/500
P-50.00-25	50.00	10.3	13.0	0.30	25	100/500
P-70.00-22	70.00	12.5	15.0	0.40	22	100
P-70.00-25	70.00	12.5	15.0	0.40	25	100/200
P-70.00-32	70.00	12.5	15.0	0.40	32	100
P-95.00-25	95.00	14.5	17.0	0.40	25	100
P-95.00-32	95.00	14.5	17.0	0.40	32	100
P-120.00-20	120.00	15.0	17.5	0.50	20	100
P-120.00-30	120.00	15.0	17.5	0.50	30	100
P-150.00-20	150.00	17.0	19.5	0.50	20	100
P-150.00-30	150.00	17.0	19.5	0.50	30	100

KIT DI FILI

WIRE SETS





Materiale del terminale: ottone

Terminal material: brass

Art.	Descrizione Description	L mm	Confezione Pack
DEF-15039	1 Pcs. Cilindrico maschio/Bullet Disconnects + 2 Pcs. Cilindrici femmina/Receptacle Disconnects	3.366	50/500
DEF-15040	2 Pcs. Cilindrici maschio/Bullet Disconnects + 1 Pcs. Cilindrico femmina/Receptacle Disconnects	3.268	50/500

WIRE SETS

KIT DI FILI




Materiale del terminale: ottone

Terminal material: brass

Art.	Descrizione Description	L mm	Confezione Pack
DEF-15063	1 Pcs. Maschio(6.3mm)/ Male Disconnects(6.3mm) + 2 Pcs. Femmina(6.3mm)/Female Disconnects(6.3mm)	3.307	50/500
DEF-15635	2 Pcs. Maschio(6.3mm)/Male Disconnects(6.3mm) + 1 Pcs. Femmina(6.3mm)/Female Disconnects(6.3mm)	3.366	50/500

TERMINALI DI SALDATURA

SOLDERING TERMINALS



Materiale: CuZn

Material: CuZn

Art.	Sezione cavo Wire range mm	mm				
		Ø D	C	L	Trattamento Treatment	Confezione Pack
TI-1-036	1	3.6	8.5	16.0	Sn	100/2000
TI-1-042	1	4.2	8.5	16.0	Sn	100/2000
TI-2-046	2	4.6	9.5	16.0	Sn	100/2000
TI-2-052	2	5.2	9.5	16.0	Sn	100/2000
TI-3-053	3	5.3	10.0	18.0	Sn	100/2000
TI-3-063	3	6.3	10.0	18.0	Sn	100/2000
TI-4-060	4	6.0	11.0	20.0	Sn	100/2000
TI-6-060	6	6.0	13.0	27.0	Sn	100/1000
TI-10-065	10	6.5	14.0	28.0	Sn	100/1000
TI-10-085	10	8.5	14.0	28.0	Sn	100/1000
TI-10-105	10	10.5	14.0	28.0	Sn	100/1000
TI-16-065	16	6.5	19.0	40.0	Sn	100/500
TI-16-085	16	8.5	19.0	40.0	Sn	100/500
TI-16-105	16	10.5	19.0	40.0	Sn	100/500
TI-25-088	25	8.8	19.0	40.0	Sn	100/400
TI-35-088	35	8.8	22.0	50.0	Sn	100/200

Art.	Sezione cavo Wire range mm	mm				
		Ø D	C	L	Trattamento Treatment	Confezione Pack
TI-50-100	50	10.0	22.0	50.0	Sn	100/200
TI-70-113	70	11.3	26.0	60.0	Sn	100