



T9 • T10
T15 • T20
T25 • T27
T30 • T40



Art. 10125

Set 8 pz chiavi esagonali "torx".
8 pcs hex key set "torx".

Packaging: Blister



mm	gr	1/24/192	m ³	Kg
195x115x10	170		0,03	33,5



8 004301 101253

1,5-2mm
2,5-3mm
4-5mm
6-8mm



Art. 10126

Set 8 pz chiavi esagonali "maschio".
8 pcs hex key set.

Packaging: Blister



mm	gr	1/24/192	m ³	Kg
195x115x10	150		0,03	30



8 004301 101260

Art. 99170

Chiave svitabulloni telescopica con doppia chiave a bussola reversibile 17-19 mm e 21-23 mm.
Telescopic wheel nut wrench with double socket 17-19 mm and 21-23 mm.

Packaging: Blister



mm	gr	1/20	m ³	Kg
410x130x20	1260		0,037	26



8 004301 991700



Art. 99171

Chiave a croce zincata, lunghezza 350 mm, ø 17-19-21-23.
Cross rim wrench length 350 mm, ø 17-19-21-23 mm.


Packaging: Bulk/Sciolto



mm	gr	1/20	m ³	Kg
350x350x30	1200		0,04	25



8 004301 991717





Art. 10132

Chiave svita filtro olio a cinghia professionale,
con pomello in alluminio.
*Metal belt oil filter wrench professional,
large aluminium knob.*

Packaging: Blister



mm	gr		m ³	Kg
295x110x40	230	1/12/72	0,08	18



8 004301 101321

Art. 10133

Chiave svita filtro olio a catena.
Chain type oil filter wrench .

Packaging: Blister



mm	gr		m ³	Kg
290x110x30	220	1/12/72	0,06	17



8 004301 101338



Simbologia
tabella
index



dim.imballo
singolo
size of each
packaging



peso articolo
weight product



n. pezzi
quantity carton



volume scatola
volume carton



peso scatola
weight carton

Art. 99173

Chiave a croce per camion, lunghezza 61 cm, ø 24-27-30",
quadro maschio 3/4.
*Cross key for truck, lenght 61 cm, ø 24-27-30",
sockets + square 3/4.*

Packaging: Sciolto/Bulk



mm	gr		m ³	Kg
610x610x20	3600	1/10	0,06	37



8 004301 991731



lungh/length 61cm
24/27/30 maschio 3/4"



Art. 10120
ø 16 mm

Art. 10121
ø 21 mm

Chiave svita candele con manico snodato.
T-handle spark plug wrench.

Packaging: Blister



Art. 10120 ø 16 mm

mm	gr	1/30/60	m³	Kg
290x120x10	240		0,05	16

Art. 10121 ø 21 mm

mm	gr	1/30/60	m³	Kg
290x120x10	250		0,05	16

Art. 10120



Art. 10121



Art. 10122
ø 16 mm

Art. 10123
ø 21 mm

Chiave svita candele con manico lungo snodato.
Long t-handle spark plug wrench.

Packaging: Sciolto/Bulk



Art. 10122 ø 16 mm

mm	gr	1/40	m³	Kg
585x100x10	350		0,05	22

Art. 10123 ø 21 mm

mm	gr	1/40	m³	Kg
585x100x10	380		0,05	23

Art. 10122



Art. 10123



professional

cromata
chromed

Art. 10127
ø 16 mm

Art. 10128
ø 21 mm

Chiave svita candele professionale
cromata, con manico lungo snodato.
*Long t-handle spark plug wrench .
professional, chromed*

Packaging: Sciolto/Bulk



Art. 10127 ø 16 mm

mm	gr	1/40	m³	Kg
600x200x12	750		0,05	31

Art. 10128 ø 21 mm

mm	gr	1/40	m³	Kg
600x200x12	800		0,05	33

Art. 10127



Art. 10128





universal



Art. 10110V
Sfuso/Bulk

Art. 10110
Doppio blister/D/blister

Filtro benzina piccolo.
Small size fuel filter.



Art. 10110V

mm	gr		m ³	Kg
110x36	20	1/800	0,10	16

Art. 10110

mm	gr		m ³	Kg
220x115x35	40	1/100	0,05	4



universal



Art. 10111V
Sfuso/Bulk

Art. 10111
Doppio blister/D/blister

Filtro benzina grande.
Large size fuel filter.



Art. 10111V

mm	gr		m ³	Kg
125x20	40	1/400	0,10	16

Art. 10111

mm	gr		m ³	Kg
220x115x45	60	1/100	0,07	6



universal



Art. 10114V
Sfuso/Bulk

Art. 10114
Doppio blister/D/blister

Filtro diesel.
Diesel filter.



Art. 10114V

mm	gr		m ³	Kg
130x44	30	1/400	0,10	12

Art. 10114

mm	gr		m ³	Kg
220x115x45	50	1/100	0,07	5



Simbologia
tabella
index



dim.imballo
singolo
size of each
packaging



peso articolo
weight product



n. pezzi
quantity carton



volume scatola
volume carton



peso scatola
weight carton



Art. 12563

Compressore, 12V, con manometro.
potenza 250 psi (18 bar), 15Litri/minuto.
*12V air compressor, 250 psi (18 bar),
15 Litre/minute*

Packaging: Doppio blister/D/blister



mm
235x240x110



gr
700



1/12



m³
0,051



Kg
9



- 12V
- 250 psi (18 bar)
- 15L/minute

professional



Art. 12564

Compressore ultrapotente per pneumatici
di grandi dimensioni, composto da manometro,
interruttore, cavo da 3m - 12V - 7BAR
22L/minuto. Completo di 2 adattatori per gonfiabili
e ago gonfia palloni.

*Maxi-power compressor, 12V, specific for large
tires, metal housing pressure gauge, with switch 3 m
cable, 7 bar, 22L/minute.*

Nozzle adaptors for inflatables and balls.

Packaging: Scatola/Box



mm
210x210x200



gr
2500



1/6



m³
0,058



Kg
16



- 12V
- 7 bar
- 22L/minute



Art. 12566

Compressore 12V, con manometro,
140 psi (10 bar), tubo in gomma da 1 m,
custodia in nylon.

*12V,air compressor, 140 psi (10 bar),
1 m cable carry bag with zip.*

Packaging: Scatola/Box



mm
200x100x160



gr
1900



1/6



m³
0,024



Kg
15



- 12V
- 140 psi (10 bar)



Art. 10118



Misura pressione pneumatici in gomma/metallo,
manometro ø 50 mm, pressione max 4,5 bar/60 psi.
*Rubber/metal tire gauge dial ø 50 mm, max pressure 4,5
bar/60 psi.*

Packaging: Doppio blister/D/blister

mm 220x115x25	gr 100	1/24/144	m³ 0,08	Kg 15,5



• 60 psi (4,5 bar)

Art. 10005



omologato

Prova pressione con manometro omologato CEE, max 10bar.
Tire pressure gauge, CEE approved, max 10 bar.

Packaging: Doppio blister/D/blister

mm 285x110x50	gr 250	1/12	m³ 0,018	Kg 3



Art. 10006



professional

Prova pressione professionale,
con manometro con protezione, scala bar/psi.
Professional tire pressure gauge bar/psi.

Packaging: Doppio blister/D/blister

mm 285x110x50	gr 220	1/12	m³ 0,018	Kg 2,60



Art. 10008



professional

Pistola gonfiaggio con manometro professionale.
Heavy duty air inflator gun with gauge.

Packaging: Doppio blister/D/blister

mm 290x185x50	gr 430	1/21	m³ 0,05	Kg 10



Simbologia
tabella
index



dim.imballo
singolo
size of each
packaging



peso articolo
weight product



n. pezzi
quantity carton



volume scatola
volume carton



peso scatola
weight carton



omologato



Art. 10004

Pistola con manometro omologato CEE.
*Heavy duty air inflator gun
with approved pressure gauge.*

Packaging: Doppio blister/D/blister



mm 290x185x50	gr 400	1/21	m ³ 0,05	Kg 9
------------------	-----------	------	------------------------	---------



8 004301 100041

Art. 13130

Pompa a pedale con cilindro in acciaio completa
di manometro, raccordi ed adattatore.
*Foot pump, steel barrel,
supplied with adaptors and nozzle.*

Packaging: Doppio blister/D/blister



mm 310x140x70	gr 740	1/20	m ³ 0,055	Kg 19
------------------	-----------	------	-------------------------	----------



8 004301 131304



Art. 13131

Pompa a pedale con doppio cilindro in acciaio completa
di manometro, raccordi ed adattatore.
*Foot pump, double steel barrel,
supplied with adaptors and nozzle.*

Packaging: Doppio blister/D/blister



mm 320x190x70	gr 1,100	1/10	m ³ 0,055	Kg 13
------------------	-------------	------	-------------------------	----------



8 004301 131311




Art. 46009

Cric a pantografo, 1500 Kg.
1500 Kg scissor jack.

Packaging: Scatola/box



alzata/lifting range
da 100 a 375 mm



mm	gr	1/10	m ³	Kg
420x95x115	2750		0,056	30


Art. 46010

Cric idraulico a carrello, 2000 Kg,
con valigetta.
2000 Kg hydraulic floor jack in blow case.

Packaging: Valigetta/Case



mm	gr	1	m ³	Kg
500x220x160	8000		0,017	8


Art. 46001
2 TON

Art. 46002
6 TON

Art. 46003
10 TON

Cric idraulico.
Hydraulic bottle jack.

Packaging: Scatola/box



Art. 46001 • Portata 2 TON				
mm	gr	1/6	m ³	Kg
100x100x200	2400		0,015	15
Art. 46002 • Portata 6 TON				
mm	gr	1/4	m ³	Kg
120x120x200	4300		0,0175	18
Art. 46003 • Portata 10 TON				
mm	gr	1/4	m ³	Kg
250x150x130	6800		0,021	29

Art. 46001

Art. 46002

Art. 46003


Art. 46001 • Raggio di alzata/Lifting range 158-308
Art. 46002 • Raggio di alzata/Lifting range 200-405
Art. 46003 • Raggio di alzata/Lifting range 240-480

Simbologia
tabella
index



dim.imballo
singolo
size of each
packaging



peso articolo
weight product



n. pezzi
quantity carton



volume scatola
volume carton



peso scatola
weight carton



Art. 99211

Imbuto travasatore 2 in 1, con filtro in acciaio e prolunga flessibile, ø 135 mm.

Funnel with steel filter and flexible hose, ø 135 mm.


Packaging: Sacchetto/Bag



mm	gr		m ³	Kg
180x145x145	75	1/25/50	0,178	4,5



8 004301 992110



Art. 99209

Pompa a sifone professionale con gomma resistente alla benzina, diesel ed altri prodotti chimici. Tubo da 180 cm.

Professional syphon pump for gas and all liquids. 180 cm tube.

Packaging: Doppio blister/D/blister



mm	gr		m ³	Kg
290x180x45	140	1/12/72	0,08	11



8 004301 992097



Art. 10155

Cutter professionale con 2 lame di ricambio, morbida impugnatura in pvc.

Professional cutter with 2 spare blades, soft haft.

Packaging: Blister/blister



mm	gr		m ³	Kg
230x85x25	80	1/25/100	0,036	9



8 004301 101550



Art. 11007

Tester a LED per batterie 12V, per una diagnosi veloce della batteria e del regolatore di voltaggio.
LED battery and electric circuit tester.



Packaging: Blister



mm 180x130x30	gr 50	1/12/288	m³ 0,012	Kg 16
------------------	----------	----------	-------------	----------



8 004301 110071

Art. 10039

TECNOGLUE, adesivo speciale ad alta prestazione per fissaggio di retrovisori, telepass, antenne telefono, ecc.
TECNOGLUE, special adhesive glue, for high performances.

Doppia dose
Double use **2ml**



Packaging: Doppio blister/D/blister



mm 175x85x20	gr 25	1/24	m³ 0,012	Kg 1
-----------------	----------	------	-------------	---------



8 004301 100393

Art. 10040

kit 50 adesivi.
50 pcs stickers.

63x55mm



Packaging: Doppio blister/D/blister



mm 220x115x20	gr 60	1/50	m³ 0,024	Kg 3
------------------	----------	------	-------------	---------



8 004301 100409

Art. 10158

Kit 75 fascette per cavi in nylon, misure assortite.
Set 75 pcs nylon assorted cable ties.

100-120-200 mm



Packaging: Sacchetto/Bag



mm 290x90x20	gr 70	1/200	m³ 0,06	Kg 13
-----------------	----------	-------	------------	----------



8 004301 101581

Simbologia
tabella
index



dim.imballo
singolo
size of each
packaging



peso articolo
weight product



n. pezzi
quantity carton



volume scatola
volume carton



peso scatola
weight carton



Art. 16610

Antifurto modello Elephant, bloccavolante, corazzato con doppia zanna, non può essere rimosso nemmeno tagliando il volante, evita anche il furto dell'air bag.
Elephant steering wheel and air bag lock.

Packaging: Doppio blister/D/blister



mm	gr		m³	Kg
610x170x50	1500	1/6	0,048	10



8 004301 166108



Art. 16609

Antifurto bloccavolante, 2 chiavi in dotazione, serratura a croce, protezione antigraffio volante.
Steering wheel lock, 2 safety keys, anti-scratch plastic coated metal bar.

Packaging: Doppio blister/D/blister



mm	gr		m³	Kg
550x190x100	1020	1/6	0,036	7,5



8 004301 166092

ø5,5mm



Art. 16357

Ganascia blocca disco antifurto per moto e scooter, perno ø 5,5 mm. serratura a chiave cilindrica, con custodia nylon.
Disk brake lock for motorcycles, with nylon pouch..

Packaging: Doppio blister/D/blister



mm	gr		m³	Kg
180x145x40	400	1/12/24	0,035	10



8 004301 163572

ø10mm



Art. 16358

Ganascia blocca disco antifurto per moto e scooter perno ø 10 mm, serratura a chiave cilindrica con custodia in nylon.
Disk brake lock for motorcycles, with nylon pouch.

Packaging: Doppio blister/D/blister



mm	gr		m³	Kg
145x180x40	600	1/12/24	0,035	15



8 004301 163589