PADOVA

PORTABICI POSTERIORI REAR BIKE CARRIERS

STEEL ALUMINIUM art. 378 - art. 378/3 art. 650 - art. 650/3



PORTACICLO UNIVERSALE PADOVA

Portabiciclette universale con binari per appoggio ruota. Trasporta 2 biciclette (art. 650-378) o 3 biciclette (art 650/3-378/3).

- Doppia cinghia superiore (punto soggetto a maggiore sollecitazione);
 6 cinghie a tenuta extra (testati per uno sforzo di 250 Kg ciascuna);
- 6 ganci temprati (testati per uno sforzo di 350 Kg ciascuno); fibbie in acciaio;
- Sistema antidistacco per le cinghie inferiori;
- Distantia antidistacco per e Cingine Interiori, Tubazioni e binari in alluminio ø 30, spessore 3 mm (art.650 e 650/3) o ferro ø 30 (378 e 378/3);
- Verniciatura antigraffio (art.650 650/3);
 Cinghia di sicurezza cucita direttamente sul portabici;
- Già assemblato, non richiede l'uso di attrezzatura;
- Attacco rigido superiore disponibile come optional (art.955);
- Completamente regolabile ed estremamente pratico.

A richiesta sono disponibili i braccetti art. 690 (versione delux) o art.691 (versione economica) per mantenere separate le bici una volta caricate. Il prodotto è stato certificato presso l'ente TUV secondo normativa DIN. Peruzzo srl mette, inoltre, a disposizione nel proprio sito www.peruzzosrl.it una ricerca di adattabilità portabici/auto costantemente aggiornata.

PADOVA UNIVERSAL BIKE CARRIER

"Easy Load" rear bike carrier.

2 bikes versions (ref.650 and 378) and 3 bikes versions (ref.650/3 and 378/3).

- Double upper straps (the most stressful point);
- Lower straps anti-bounce system;
 All 6 straps tested at 250 kilos each;
- All 6 tempered hooks tested at 350 kilos each;
- Steel buckles;
- 30 x 3mm diameter aluminium tube (ref.650 and 650/3) or 30 mm diameter steel tube;
- Scratch-resistant powder coated (ref.650 650/3);
- Doubly safe with extra safety strap fixed to frame;
- Fully assembled no tools required;
- Rigid top fixing brackets as optional (ref.955);
- Quick and easy to fit and remove. Optional bike grab arms available on request (ref.690 and 691) keep bikes apart during use.
 Tested and approved by TUV to DIN standard.

See application chart at www.peruzzosrl.com

DETTAGLI DETAILS



TENSORE ANTIDISTACCO

CINGHIA DI SICUREZZA



GANCIO TEMPRATO APPOGGI MAGGIORATI



ADATTATORE BALLI E IN VETRO FIRRIA IN ACCIAIO





ART. 378-378/3 PADOVA VERSIONE IN FERRO

ART. 650-650/3 SCATOLA

CERTIFICAZIONI - CERTIFICATIONS







SU RICHIESTA ON REQUEST




CHIUSURA CON POMELLO (DI SERIE PER ART. 378 - 378/3, A RICHIESTA PER ART. 650 -



100% MADE IN ITALY

CHIUSURA A LEVA CON BLOCCAGGIO (DI SERIE PER ART. 650 - 650/3, A RICHIESTA PER ART. 378 - 378/3)

OPTIONAL OPTIONAL



ART. 690 BRACCETTI A CRICK IN ALLUMINIO



BRACCETTI ECO IN FERRO



ATTACCO RIGIDO SUPERIORE



PORTATARGA COMPLETA DI FANALI E SPINA 7 POLLLUNGHEZZA CAVO: 1 5 MT



TARGA E LUCI POSTERIORI DEVONO ESSERE OBBLIGATORIAMENTE VISIBILI; NEL CASO NON LO SIANO, USARE UNA BARRA SUPPLEMENTARE RIPETITRICE DI LUCI E TARGA. (ART. 394)

THE REAR LIGHTS MUST BE VISIBLE AT ALL TIMES, IF OBSCURE USE A SEPARATE LIGHTING BOARD. (ART. 394)

INFORMAZIONI TECNICHE TECHNICAL INFORMATION

38

NOME PRODOTTO PRODUCT NAME	CODICE PRODOTTO PRODUCT REFERENCE		MATERIALE MATERIAL		COLORE	NUMERO MAX BICI MAX BIKES	CARICO MASSIMO PER BICI (KG) MAX INDIVIDUAL BIKE WEIGHT (KG)		TIPOLOGIA MON FITME			DIMENSIONI MAX TELAIO BICI (MM) MAX FRAME X SECTION (MM)	LARGHEZZA MAX RUOTE BICI (MM) MAX TYRE WIDTH (MM)	SISTEMA DI PROTEZIONE DEL TELAIO FRAME PROTECTIVE SYSTEM
		ACCIAIO DIAM. 25 MM STEEL DIA. 25 MM	ACCIAIO DIAM. 30 MM STEEL DIA. 30 MM	ALLUMINIO DIAM. 30 MM ALUMINIUM DIA. 30 MM				FRAME APPOGGIO RUOTA FORKS PEDA			PEDIVELLA PEDAL CRANK			
PADOVA STEEL	378		1			2	15		1			TUTTI ALL	70	
PADOVA STEEL	378/3		1			3	15		1			TUTTI ALL	70	
PADOVA ALU	650			1	\boxtimes	2	15		1			TUTTI ALL	60	
PADOVA ALU	650/3			1	\boxtimes	3	15		1			TUTTI ALL	60	

✓ = DISPONIBILE AVAILABLE	= NERO BLACK	= GRIGIO GREY	= GRIGIO ALLUMINIO ANTIGRA	AFFIO ANTI SCRATCH GREY

FISSAGGIO CON CHIAVE BICI-PORTABICI LOCKING BIKE TO RACK	FISSAGGIO CON CHIAVE PORTABICI-AUTO LOCKING RACK TO CAR	TESTATO SECONDO DIN 75302/02.91 TESTED TO DIN 75302/02.91	TESTATO SECONDO XP R18-904-4:2008 TESTED ACCORDING TO XPR18-904-4:2008	TESTATO SECONDO ISO 11154:2006 TESTED ACCORDING TO ISO 11154:2006	OMOLOGATO SECONDO DIRETTIVA EUROPEA EUROPEAN HOMOLOGATION	CONF	OLOGIA FEZIONE (AGING	PESO (KG) WEIGHT (KG)	PEZZI PER SCATOLA MULTIPLE PACK QUANTITY	DIMENSIONI SCATOLA (CM) MULTIPLE PACK DIMENSION (CM)	PEZZI PER PALLET (80X120) QUANTITY PER PALLET (80X120)	CODICE BARRA (GENCOD) BAR CODE (GENCOD)	A	CODICE RTICOLO OPTIONAL OPTIONAL ACCESSORIES
						SCATOLA BOX	TERMORET. SHRINK WRAP							
		1				1		9,8	1	116X67X19,5	10	8015058003783	394 955	691M/C (DIAM.MAX 60 MM) 690 M/C (DIAM.MAX 65 MM)
		1				1		11,75	1	116X67X19,5	10	8015058023783	394 955	691G/M/C (DIAM.MAX 60 MM) 690 G/M/C (DIAM.MAX 65 MM)
		1				1		7,7	1	116X67X19,5	10	8015058006500	394 955	691M/C (DIAM.MAX 60 MM) 690 M/C (DIAM.MAX 65 MM)
		1				1		8,9	1	116X67X19,5	10	8015058065033	394 955	691G/M/C (DIAM.MAX 60 MM) 690 G/M/C (DIAM.MAX 65 MM)

MILANO

STEEL ALUMINIUM art. 625 - art. 626 art. **620**



Portabiciclette universale, porta tutti i modelli bicicletta ed è adatto alla maggior parte delle auto presenti sul mercato, particolarmente indicato per modelli berlina.

- Trasporta 3 biciclette.
- Doppia cinghia superiore (punto soggetto a maggiore sollecitazione);
 6 cinghie a tenuta extra (testati per uno sforzo di 250 Kg ciascuna);
 6 ganci temprati (testati per uno sforzo di 350 Kg ciascuno);

PORTACICLO UNIVERSALE MILANO

- fibbie in acciaio;Sistema antidistacco per le cinghie inferiori;
- Sistema bloccabici brevettato dotato di protezione telai con effetto ammortizzatore:
- Tubazioni in alluminio ø 30, spessore 3 mm o in ferro ø 30;
- Verniciatura antigraffio (art.620);
 Cinghia di sicurezza cucita direttamente sul portabici;
- Già assemblato, non richiede l'uso di attrezzatura;
 Attacco rigido superiore disponibile come optional (art.955);
- Interasse braccetti appoggio bici ridotto a garanzia di una maggiore adattabilità;
 • Completamente regolabile ed estremamente pratico.
- Il prodotto è stato certificato presso l'ente TUV secondo normativa DIN. Peruzzo srl mette, inoltre, a disposizione nel proprio sito www.peruzzosrl.it una ricerca di adattabilità portabici/auto costantemente aggiornata.

MILANO UNIVERSAL BIKE CARRIER

Universal rear bike carrier for all bicycle types and most types of car. Double upper straps (the most stressful point);

- Lower straps anti-bounce system:
- All 6 straps tested at 250 kilos each;
- All 6 tempered hooks tested at 350 kilos each;
- Steel buckles:
- Patented shock absorbing frame support;
- 30 x 3mm diameter aluminium tuhe or 30 mm diameter steel tuhe. Scratch-resistant power coated (ref.620);
- Doubly safe with extra safety strap fixed to frame;
 Fully assembled no tools required;
- Rigid top fixing brackets as optional (ref.955);
- Includes smaller sized grab arms for more applications;
 Quick and easy to fit and remove;
- Folds flat for storage.

 Tested and approved by TUV to DIN standard.

See application chart at www.peruzzosrl.com Updated regularly.

DETTAGLI DETAILS



BLOCCAGGIO TRIPLO (DI SERIE PER ART. 620-625)

GANCIO TEMPRATO





CINGHIA DI SICUREZZA

APPOGGI MAGGIORATI













CERTIFICAZIONI - CERTIFICATIONS








SU RICHIESTA ON REQUEST







BLOCCAGGIO SINGOLO (DI SERIE PER ART. 626, A RICHIESTA PER ART. 620 - 625)

SINGLE BLOCKING
(AVAILABLE FOR ART. 626,
ON REQUEST FOR ART. 620 - 625)

OPTIONAL OPTIONAL



ADATTATORE DONNA/UOMO



ART. 955 ATTACCO RIGIDO SUPERIORE (art. 620 - 625)



ART. 394

PORTATARGA COMPLETA DI FANALI E SPINA 7 POLI LUNGHEZZA CAVO: 1,5 MT

ITS AND 7 PIN PLASTIC PLUG CABLE LENGTH: 1.5 MT



TARGA E LUCI POSTERIORI DEVONO ESSERE OBBLIGATORIAMENTE VISIBILI; NEL CASO NON LO SIANO, USARE UNA BARRA SUPPLEMENTARE RIPETITRICE DI LUCI E TARGA. (ART. 394)

THE REAR LIGHTS MUST BE VISIBLE AT ALL TIMES, IF OBSCURE USE A SEPARATE LIGHTING BOARD. (ART. 394)

INFORMAZIONI TECNICHE TECHNICAL INFORMATION

NOME PRODOTTO PRODUCT NAME	CODICE PRODOTTO PRODUCT REFERENCE		MATERIALE MATERIAL		COLORE	NUMERO MAX BICI MAX BIKES	CARICO MASSIMO PER BICI (KG) MAX INDIVIDUAL BIKE WEIGHT (KG)		TIPOLOGIA MON FITME			DIMENSIONI MAX TELAIO BICI (MM) MAX FRAME X SECTION (MM)	LARGHEZZA MAX RUOTE BICI (MM) MAX TYRE WIDTH (MM)	SISTEMA DI PROTEZIONE DEL TELAIO FRAME PROTECTIVE SYSTEM
		ACCIAIO DIAM. 25 MM STEEL DIA. 25 MM	ACCIAIO DIAM. 30 MM STEEL DIA. 30 MM	ALLUMINIO DIAM. 30 MM ALUMINIUM DIA. 30 MM				TELAIO FRAME	TELAIO CON APPOGGIO RUOTA FRAME AND WHEEL	FORCELLA FORKS	PEDIVELLA PEDAL CRANK			
MILANO	620			1		3	15	1				60	TUTTE ALL	1
MILANO	625		1			3	15	1				60	TUTTE ALL	1
MILANO	626	1				3	15	1				60	TUTTE ALL	

✓ = DISPONIBILE AVAILABLE = NERO BLACK = GRIGIO GREY = GRIGIO ALLUMINIO ANTIGRAFFIO ANTI SCRATCH GREY

FISSAGGIO CON CHIAVE BICI-PORTABICI LOCKING BIKE TO RACK	FISSAGGIO CON CHIAVE PORTABICI-AUTO LOCKING RACK TO CAR	TESTATO SECONDO DIN 75302/02.91 TESTED TO DIN 75302/02.91	TESTATO SECONDO XP R18-904-4:2008 TESTED ACCORDING TO XPR18-904-4:2008	TESTATO SECONDO ISO 11154:2006 TESTED ACCORDING TO ISO 11154:2006	OMOLOGATO SECONDO DIRETTIVA EUROPEA EUROPEAN HOMOLOGATION	CONI	DLOGIA FEZIONE (AGING	PESO (KG) WEIGHT (KG)	PEZZI PER SCATOLA MULTIPLE PACK QUANTITY	DIMENSIONI SCATOLA (CM) MULTIPLE PACK DIMENSION (CM)	PEZZI PER PALLET (80X120) QUANTITY PER PALLET (80X120)	CODICE BARRA (GENCOD) BAR CODE (GENCOD)	CODICE ARTICOLO OPTIONAL OPTIONAL ACCESSORIES
						SCATOLA BOX	TERMORET. SHRINK WRAP						
		1					1	5,93	2	120X64X23	16	8015058006203	394 395 955 (art. 620 - 625)
		1					1	7,3	2	120X64X23	16	8015058006258	394 395 955 (art. 620 - 625)
							1	6,06	2	120X64X23	16	8015058006265	394 395 955 (art. 620 - 625)

COLORI E ALTRE DOTAZIONI DISPONIBILI SU ORDINAZIONE OTHER COLOURS AND FINISHES ON REQUEST

40

PORTABICI POSTERIORI REAR BIKE CARRIERS

VENEZIA/VENEZIA XP

PORTABICI POSTERIORI REAR BIKE CARRIERS

STEEL art. 388 - art. 388SC - art. 388XP - art. 388SCXP

ALUMINIUM

art. 388/A - art. 388/ASC

PORTACICLO UNIVERSALE VENEZIA / VENEZIA XP

Portabiciclette universale, porta tutti i modelli bicicletta ed è adatto alla maggior parte delle auto presenti sul mercato.

- Doppia cinghia superiore, punto soggetto a maggiore sollecitazione, (art. 388 388SC 388/A 388/ASC), 6 cinghie doppie per gli articoli certificati secondo normativa XP (art. 388XP - 388SCXP);
- Cinghie a tenuta extra (testati per uno sforzo di 250 Kg ciascuna): 6 ganci temprati (testati per uno sforzo di 350 Kg ciascuno);
- fibbie in acciaio:
- Sistema antidistacco per le cinghie inferiori;
- Sistema bloccabici brevettato dotato di protezione telai con effetto ammortizzatore:
- Tubazioni in alluminio ø 30, spessore 3 mm o in ferro ø 30; Verniciatura antigraffio (art.388/A – 388/ASC);
- Cinghia di sicurezza cucita direttamente sul portabici;
- Attacco rigido superiore disponibile come optional (art.955);
- Già assemblato non richiede l'uso di attrezzatura:
- Interasse braccetti appoggio bici ridotto a garanzia di una maggiore adattabilità;
 • Completamente regolabile ed estremamente pratico.
- E' disponibile una versione certificata secondo normativa XP R18-904-4:2008. Peruzzo srl mette, inoltre, a disposizione nel proprio sito www.peruzzosrl.it una ricerca di adattabilità portabici/auto costantemente aggiornata.

VENEZIA / VENEZIA XP UNIVERSAL BIKE CARRIER

Universal rear bike carrier for all bicycle types and most types of car.


• Double upper straps, the most stressful point, (art. 388 - 388SC -388/A - 388/ASC), 6 double straps for the products tested according to XP standard (art. 388XP - 388SCXP):

- Lower straps anti-bounce system,
- All straps tested at 250 kilos each;
- All 6 tempered hooks tested at 350 kilos each:
- Steel buckles;
- Patented shock absorbing frame support:
- 30 x 3mm diameter aluminium tube or 30 mm diameter steel tube; • Scratch-resistant power coated (art.388/A – 388/ASC);
- Doubly safe with extra safety strap fixed to frame:
- Fully assembled no tools required;
- Includes smaller sized grab arms for more applications;
- Rigid top fixing brackets as optional;
- Quick and easy to fit and remove; Folds flat for storage.
- A special XP R18-904-4:2008 tested version is available on request. Up-dated adaptability research at disposal on www.peruzzo

DETTAGLI DETAILS



GANCIO TEMPRATO





ADATTATORE BAULE IN VETRO TENSORE ANTIDISTACCO



6 CINGHIE DOPPIE



APPOGGI MAGGIORATI

PER AUTO CON SPOILER

CERTIFICAZIONI CERTIFICATIONS

XP R18-904-4:2008

FIBBIA IN ACCIAIO

(ART. 388XP) (ART. 388SCXP)

SU RICHIESTA ON REQUEST



CHIUSURA CON POMELLO (DI SERIE PER ART. 388, A RICHIESTA PER ART. 388/A



100% MADE IN ITALY

CHIUSURA A LEVA CON BLOCCAGGIO (DI SERIE PER ART. 388/A - 388SC

CLOSE-UP WITH LOCKING LEVER (AVAILABLE FOR ART. 388/A - 388SC - 388/ASC-388XP - 388SCXP, ON REQUEST FOR ART. 388)



BLOCCAGGIO SINGOLO

OPTIONAL OPTIONAL





ADATTATORE DONNA/UOMO ATTACCO RIGIDO SUPERIORE



PORTATARGA COMPLETA DI FANALI E SPINA 7 POLI LUNGHEZZA CAVO: 1,5 MT

TARGA E LUCI POSTERIORI DEVONO ESSERE OBBLIGATORIAMENTE VISIBILI; NEL CASO NON LO SIANO, USARE UNA BARRA SUPPLEMENTARE RIPETITRICE DI LUCI E TARGA. (ART. 394)

THE REAR LIGHTS MUST BE VISIBLE AT ALL TIMES, IF OBSCURE USE A SEPARATE LIGHTING BOARD. (ART. 394)

INFORMAZIONI TECNICHE TECHNICAL INFORMATION

NOME PRODOTTO PRODUCT NAME	CODICE PRODOTTO PRODUCT REFERENCE		MATERIALE MATERIAL		COLORE COLOUR	NUMERO MAX BICI MAX BIKES	CARICO MASSIMO PER BICI (KG) MAX INDIVIDUAL BIKE WEIGHT (KG)		TIPOLOGIA MON FITME			DIMENSIONI MAX TELAIO BICI (MM) MAX FRAME X SECTION (MM)	LARGHEZZA MAX RUOTE BICI (MM) MAX TYRE WIDTH (MM)	SISTEMA DI PROTEZIONE DEL TELAIO FRAME PROTECTIVE SYSTEM
		ACCIAIO DIAM. 25 MM STEEL DIA. 25 MM	ACCIAIO DIAM. 30 MM STEEL DIA. 30 MM	ALLUMINIO DIAM. 30 MM ALUMINIUM DIA. 30 MM				TELAIO FRAME	TELAIO CON APPOGGIO RUOTA FRAME AND WHEEL	FORCELLA FORKS	PEDIVELLA PEDAL CRANK			
VENEZIA STEEL	388		1			3	15	1				60	TUTTE ALL	1
VENEZIA STEEL	388SC		1			3	15	1				60	TUTTE ALL	1
VENEZIA ALU	388/A			1	\boxtimes	3	15	1				60	TUTTE ALL	1
VENEZIA ALU	388/ASC			1	\boxtimes	3	15	1				60	TUTTE ALL	1
VENEZIA XP	388XP		1			3	15	1				60	TUTTE ALL	1
VENEZIA XP	388SCXP		1			3	15	1				60	TUTTE ALL	1

✓ = DISPONIBILE AVAILABLE = NERO BLACK = GRIGIO GREY = GRIGIO ALLUMINIO ANTIGRAFFIO ANTI SCRATCH GREY

FISSAGG CON CHIA BICI-PORTA LOCKING E TO RACI	VE CON CHIAVE PORTABICI-AUTO LOCKING	TESTATO SECONDO DIN 75302/02.91 TESTED TO DIN 75302/02.91	TESTATO SECONDO XP R18-904-4:2008 TESTED ACCORDING TO XPR18-904-4:2008	TESTATO SECONDO ISO 11154:2006 TESTED ACCORDING TO ISO 11154:2006	OMOLOGATO SECONDO DIRETTIVA EUROPEA EUROPEAN	CONF	DLOGIA FEZIONE (AGING	PESO (KG) WEIGHT (KG)	PEZZI PER SCATOLA MULTIPLE PACK	DIMENSIONI SCATOLA (CM) MULTIPLE PACK DIMENSION	PEZZI PER PALLET (80X120) QUANTITY PER PALLET	CODICE BARRA (GENCOD) BAR CODE (GENCOD)	CODICE ARTICOLO OPTIONAL OPTIONAL ACCESSORIES
IO RACI	RACK TO CAR	DIN 75302702.91	AFR10-904-4.2006		HOMOLOGATION	SCATOLA BOX	TERMORET. SHRINK WRAP		QUANTITY	(CM)	(80X120)	(GENCOD)	
							₩NAP	6,44	3	80X59X40	36	8015058003882	394 - 395 - 955
						1	,	7,47 5,65	1	55X20X69,6 80X59X40	24 36	8015058388002 8015058038808	394 - 395 - 955 394 - 395 - 955
						1		6,68	1	55X20X69,6	24	8015058388033	394 - 395 - 955
			1				1	6,44	3	80X59X40	36	8015058388019	394 - 395 - 955
			✓			1		7,47	1	55X20X69,6	24	8015058388040	394 - 395 - 955

COLORI E ALTRE DOTAZIONI DISPONIBILI SU ORDINAZIONE OTHER COLOURS AND FINISHES ON REQUEST

PORTABICI POSTERIOR REAR BIKE CARRIERS

VERONA/VERONAXP

PORTABICI POSTERIORI REAR BIKE CARRIERS

art. 382 - art. 382SC - art. 382SCXP

STEEL ALUMINIUM

art. 382/A - art. 382/ASC

PORTACICLO UNIVERSALE

Portabiciclette universale, porta tutti i modelli bicicletta ed è adatto alla maggior parte delle auto presenti sul mercato.

- Doppia cinghia superiore, punto soggetto a maggiore sollecitazione, (art. 382 382SC 382/A 382/ASC), 6 cinghie doppie per gli articoli
- Cinghie a tenuta extra (testati per uno sforzo di 250 Kg ciascuna):
- 6 ganci temprati (testati per uno sforzo di 350 Kg ciascuno);

- Tubazioni in alluminio ø 30, spessore 3 mm o in ferro ø 30;

- Interasse braccetti appoggio bici ridotto a garanzia di una maggiore
- Completamente regolabile ed estremamente pratico.
 E' disponibile una versione certificata secondo normativa XP R18-904-4:2008.

VERONA / VERONA XP UNIVERSAL

- Universal rear bike carrier for all bicycle types and most types of car.
- to XP standard (art. 382XP 382SCXP); Lower straps anti-bounce system
- All straps tested at 250 kilos each;
- Steel buckles:
- 30 x 3mm diameter aluminium tube or 30 mm diameter steel tube:
- Scratch-resistant power coated (art.382/A 382/ASC);
- Doubly safe with extra safety strap fixed to frame;
- Includes smaller sized grab arms for more applications,
- Rigid top fixing brackets as optional;
- Quick and easy to fit and remove;

DETTAGLI DETAILS



BLOCCAGGIO TRIPLO

GANCIO TEMPRATO



CINGHIA DI SICUREZZA



APPOGGI MAGGIORATI

ADATTATORE BAULE IN VETRO TENSORE ANTIDISTACCO

382/ASC -382XP - 382SCXP)



SU RICHIESTA ON REQUEST

BLOCCAGGIO (DI SERIE PER ART. 382/A - 382/ ASC - 382XP - 382SCXP, A RICHIESTA PER ART. 382 - 382/SC)

100% MADE IN ITALY



BLOCCAGGIO SINGOLO

OPTIONAL OPTIONAL



ART. 395 ADATTATORE DONNA/UOMO



ART. 394

PORTATARGA COMPLETA DI FANALI E SPINA 7 POLI LUNGHEZZA CAVO: 1,5 MT

TARGA E LUCI POSTERIORI DEVONO ESSERE OBBLIGATORIAMENTE VISIBILI; NEL CASO NON LO SIANO, USARE UNA BARRA SUPPLEMENTARE RIPETITRICE DI LUCI E TARGA. (ART. 394)

THE REAR LIGHTS MUST BE VISIBLE AT ALL TIMES, IF OBSCURE USE A SEPARATE LIGHTING BOARD. (ART. 394)

VERONA / VERONA XP

- certificati secondo normativa XP (art. 382XP 382SCXP);
- fibbie in acciaio:
- Sistema antidistacco per le cinghie inferiori;
- Sistema bloccabici brevettato dotato di protezione telai con effetto ammortizzatore:
- Verniciatura antigraffio (art.382/A 382/ASC);
- Cinghia di sicurezza cucita direttamente sul portabici;
- Già assemblato, non richiede l'uso di attrezzatura;

- Peruzzo srl mette, inoltre, a disposizione nel proprio sito www.pe una ricerca di adattabilità portabici/auto costantemente aggiornata.

BIKE CARRIER

- Double upper straps, the most stressful point, (art. 382 382SC 382/A 382/ASC), 6 double straps for the products tested according
- All 6 tempered hooks tested at 350 kilos each;

- Patented shock absorbing frame support;

- Fully assembled no tools required:

- Folds flat for storage. A special XP R18-904-4:2008 tested version is available on request.
- Up-dated adaptability research at disposal on www.peruzzo

CERTIFICAZIONI CERTIFICATIONS

XP R18-904-4:2008

FIBBIA IN ACCIAIO

(ART. 382XP) (ART. 382SCXP)

ART. 382/ASC - ART. 382SC - ART. 382SCXP

INFORMAZIONI TECNICHE TECHNICAL INFORMATION

✓ = DISPONIBILE AVAILABLE = NERO BLACK = GRIGIO GREY = GRIGIO ALLUMINIO ANTIGRAFFIO ANTI SCRATCH GREY

NOME PRODOTTO PRODUCT NAME	CODICE PRODOTTO PRODUCT REFERENCE		MATERIALE MATERIAL		COLORE	NUMERO MAX BICI MAX BIKES	CARICO MASSIMO PER BICI (KG) MAX INDIVIDUAL BIKE WEIGHT (KG)		TIPOLOGIA MON FITME			DIMENSIONI MAX TELAIO BICI (MM) MAX FRAME X SECTION (MM)	LARGHEZZA MAX RUOTE BICI (MM) MAX TYRE WIDTH (MM)	SISTEMA DI PROTEZIONE DEL TELAIO FRAME PROTECTIVE SYSTEM
		ACCIAIO DIAM. 25 MM STEEL DIA. 25 MM	ACCIAIO DIAM. 30 MM STEEL DIA. 30 MM	ALLUMINIO DIAM. 30 MM ALUMINIUM DIA. 30 MM				TELAIO FRAME	TELAIO CON APPOGGIO RUOTA FRAME AND WHEEL	FORCELLA FORKS	PEDIVELLA PEDAL CRANK			
VERONA STEEL	382		1			3	15	1				60	TUTTE ALL	1
VERONA STEEL	382SC		1			3	15	1				60	TUTTE ALL	1
VERONA ALU	382/A			1	\boxtimes	3	15	1				60	TUTTE ALL	1
VERONA ALU	382/ASC			1	\boxtimes	3	15	1				60	TUTTE ALL	1
VERONA XP	382XP		1			3	15	1				60	TUTTE ALL	1
VERONA XP	382SCXP		1			3	15	1				60	TUTTE ALL	1

CON CHIAVE BICI-PORTABICI LOCKING BIKE TO RACK	LOCKING	SECONDO DIN 75302/02.91 TESTED TO DIN 75302/02.91	SECONDO XP R18-904-4:2008 TESTED ACCORDING TO XPR18-904-4:2008	11154:2006 TESTED ACCORDING TO ISO 11154:2006	SECONDO DIRETTIVA EUROPEA EUROPEAN HOMOLOGATION		EZIONE (AGING	(KG) WEIGHT (KG)	PER SCATOLA MULTIPLE PACK QUANTITY	SCATOLA (CM) MULTIPLE PACK DIMENSION (CM)	PALLET (80X120) QUANTITY PER PALLET (80X120)	BARRA (GENCOD) BAR CODE (GENCOD)	ARTICOLO OPTION OPTIONAL ACCESSORIES
						SCATOLA BOX	TERMORET. SHRINK WRAP						
							1	4,98	4	80X53,5X37,5	48	8015058003820	394 395
						1		5,42	1	48X12X74,6	42	8015058382000	394 395
							1	4,22	4	80X53,5X3,75	48	8015058038204	394 395
						1		4,66	1	48X12X74,6	42	8015058382031	394 395
			1				1	4,98	4	80X53,5X37,5	48	8015058382017	394 395
			1			1		5,42	1	48X12X74,6	42	8015058382048	394 395

FISSAGGIO FISSAGGIO TESTATO TESTATO TESTATO SECONDO ISO OMOLOGATO TIPOLOGIA PESO PEZZI DIMENSIONI PEZZI PER CODICE CODICE

COLORI E ALTRE DOTAZIONI DISPONIBILI SU ORDINAZIONE OTHER COLOURS AND FINISHES ON REQUEST



PORTABICI POSTERIORI REAR BIKE CARRIERS

STEEL

art. 380

46



PORTACICLO UNIVERSALE TREVISO

Portabiciclette universale, porta tutti i modelli bicicletta ed è adatto alla maggior parte delle auto presenti sul mercato. Trasporta 3 biciclette.

- Doppia cinghia superiore (punto soggetto a maggiore sollecitazione);
- 6 cinghie a tenuta extra (testati per uno sforzo di 250 Kg ciascuna);
- 6 ganci temprati (testati per uno sforzo di 350 Kg ciascuno); · fibbie in acciaio;
- Sistema antidistacco per le cinghie inferiori;
- Sistema bloccabici brevettato dotato di protezione telai con effetto ammortizzatore;
- Tubazioni in ferro ø 30;
- Cinghia di sicurezza cucita direttamente sul portabici;
- Già assemblato, non richiede l'uso di attrezzatura;
- Completamente regolabile ed estremamente pratico.

Il prodotto è stato certificato presso l'ente TUV secondo normativa DIN. Peruzzo srl mette, inoltre, a disposizione nel proprio sito www.peruzzosrl.it una ricerca di adattabilità portabici/auto costantemente aggiornata.

TREVISO UNIVERSAL BIKE CARRIER

Universal rear bike carrier for all bicycle types and most types of car.

- Double upper straps (the most stressful point); Lower straps anti-bounce system;
- All 6 straps tested at 250 kilos each;
- All 6 tempered hooks tested at 350 kilos each;
- Steel buckles:
- Patented shock absorbing frame support;
- 30 mm diameter steel tube;
- Doubly safe with extra safety strap fixed to frame;
 Fully assembled no tools required;
- Rigid top fixing brackets as optional;
- Quick and easy to fit and remove;
- Folds flat for storage.

Tested and approved by TUV to DIN standard. See application chart at www.peruzzosrl.com.

Updated regularly.

DETTAGLI DETAILS



CHIUSURA CON POMELLO

APPOGGI MAGGIORATI





CINGHIA DI SICUREZZA





TENSORE ANTIDISTACCO







FIBBIA IN ACCIAIO

OPTIONAL OPTIONAL



BLOCCAGGIO SINGOLO

ART. 395 ADATTATORE DONNA/UOMO



100% MADE IN ITALY

SU RICHIESTA ON REQUEST

PORTATARGA COMPLETA DI FANALI E SPINA 7 POLI LUNGHEZZA CAVO: 1,5 MT

CERTIFICAZIONI - CERTIFICATIONS







ATTENZIONE:

TARGA E LUCI POSTERIORI DEVONO ESSERE OBBLIGATORIAMENTE VISIBILI;
NEL CASO NON LO SIANO, USARE UNA BARRA SUPPLEMENTARE RIPETITRICE DI LUCI E
TARGA. (ART. 394)

THE REAR LIGHTS MUST BE VISIBLE AT ALL TIMES, IF OBSCURE USE A SEPARATE LIGHTING BOARD. (ART. 394)

INFORMAZIONI TECNICHE TECHNICAL INFORMATION

NOME PRODOTTO PRODUCT NAME	CODICE PRODOTTO PRODUCT REFERENCE		MATERIALE MATERIAL		COLOUR	NUMERO MAX BICI MAX BIKES	CARICO MASSIMO PER BICI (KG) MAX INDIVIDUAL BIKE WEIGHT (KG)		TIPOLOGIA MON FITMEI			DIMENSIONI MAX TELAIO BICI (MM) MAX FRAME X SECTION (MM)	LARGHEZZA MAX RUOTE BICI (MM) MAX TYRE WIDTH (MM)	SISTEMA DI PROTEZIONE DEL TELAIO FRAME PROTECTIVE SYSTEM
		ACCIAIO DIAM. 25 MM STEEL DIA. 25 MM	ACCIAIO DIAM. 30 MM STEEL DIA. 30 MM	ALLUMINIO DIAM. 30 MM ALUMINIUM DIA. 30 MM				TELAIO FRAME	TELAIO CON APPOGGIO RUOTA FRAME AND WHEEL	FORCELLA FORKS	PEDIVELLA PEDAL CRANK			
TREVISO	380		,			3	15	1				60	TUTTE ALL	/

OTEZIONE EL TELAIO FRAME OTECTIVE SYSTEM		
/		

FISSAGGIO CON CHIAVE BICI-PORTABICI LOCKING BIKE TO RACK	TESTATO SECONDO DIN 75302/02.91 TESTED TO DIN 75302/02.91	TESTATO SECONDO XP R18-904-4:2008 TESTED ACCORDING TO XPR18-904-4:2008	TESTATO SECONDO ISO 11154:2006 TESTED ACCORDING TO ISO 11154:2006	OMOLOGATO SECONDO DIRETTIVA EUROPEA EUROPEAN HOMOLOGATION	CONF	ILOGIA EZIONE (AGING	PESO (KG) WEIGHT (KG)	PEZZI PER SCATOLA MULTIPLE PACK QUANTITY	DIMENSIONI SCATOLA (CM) MULTIPLE PACK DIMENSION (CM)	PEZZI PER PALLET (80X120) QUANTITY PER PALLET (80X120)	CODICE BARRA (GENCOD) BAR CODE (GENCOD)	CODICE ARTICOLO OPTIONAL OPTIONAL ACCESSORIES
					SCATOLA BOX	TERMORET. SHRINK WRAP						
	/					•	7,65	3	81X64X32,5	30	8015058003806	394 395

47

BdG BASSANO DEL GRAPPA

PORTABICI POSTERIORI REAR BIKE CARRIERS

STEEL

art. 381



PORTACICLO UNIVERSALE BdG

Portabiciclette universale per una bici, porta tutti i modelli bicicletta ed è adatto alla maggior parte delle auto presenti sul mercato. La soluzione ideale per il ciclista "single".

- Attacco rigido superiore (disponibili cinghie superiori come optional
- 2 cinghie a tenuta extra (testati per uno sforzo di 250 Kg ciascuna); • 4 ganci temprati (testati per uno sforzo di 350 Kg ciascuno);
- fibbie in acciaio:
- Sistema antidistacco per le cinghie inferiori;
- Sistema bloccabici brevettato dotato di protezione telai con effetto
- ammortizzatore;
- Tubazioni in ferro ø 25;
- · Verniciato in colore bianco;
- Cinghia di sicurezza cucita direttamente sul portabici:
- Estremamente pratico.

Peruzzo srl mette, inoltre, a disposizione nel proprio sito www.peruzzosrl.it una ricerca di adattabilità portabici/auto costantemente aggiornata ed istruzioni video del montaggio.

BdG UNIVERSAL BIKE CARRIER

Universal rear bike carrier for all bicycle types and most types of car; BdG is the "single" biker solution.

- Rigid top fixing brackets (straps are available as optional (ref.960);
 Lower straps anti-bounce system;
- 2 straps tested at 250 kilos each;
- All 4 tempered hooks tested at 350 kilos each; Steel buckles;
- Patented shock absorbing frame support;
- 25 mm diameter steel tube;
- Supplied in white;
- Doubly safe with extra safety strap fixed to frame; Easy to use.

See application chart and video instructions for use at www.peruzzosrl.com. Updated regularly.

DETTAGLI DETAILS



CINGHIA DI SICUREZZA

GOMMINO SALVA RICI





GANCIO TEMPRATO APPOGGI MAGGIORATI







ATTACCO RIGIDO SUPERIORE







OPTIONAL OPTIONAL



100% MADE IN ITALY

PORTATARGA COMPLETA DI FANALI E SPINA 7 POLI LUNGHEZZA CAVO: 1,5 MT



ART. 392





ADATTATORE BAULE IN VETRO 2 CINGHIE SUPERIORI

ADATTATORE DONNA/UOMO



TARGA E LUCI POSTERIORI DEVONO ESSERE OBBLIGATORIAMENTE VISIBILI; NEL CASO NON LO SIANO, USARE UNA BARRA SUPPLEMENTARE RIPETITRICE DI LUCI E TARGA. (ART. 394)

THE REAR LIGHTS MUST BE VISIBLE AT ALL TIMES, IF OBSCURE USE A SEPARATE LIGHTING BOARD. (ART. 394)

INFORMAZIONI TECNICHE TECHNICAL INFORMATION

✓ = DISPONIBILE AVAILABLE = NERO BLACK = GRIGIO GREY = GRIGIO ALLUMINIO ANTIGRAFFIO ANTI SCRATCH GREY = BIANCO WHITE

NOME PRODOTTO PRODUCT NAME	CODICE PRODOTTO PRODUCT REFERENCE		MATERIALE MATERIAL		COLOUR		CARICO MASSIMO PER BICI (KG) MAX INDIVIDUAL BIKE WEIGHT (KG)		TIPOLOGIA MON FITMEI			DIMENSIONI MAX TELAIO BICI (MM) MAX FRAME X SECTION (MM)	LARGHEZZA MAX RUOTE BICI (MM) MAX TYRE WIDTH (MM)	SISTEMA DI PROTEZIONE DEL TELAIO FRAME PROTECTIVE SYSTEM
		ACCIAIO DIAM. 25 MM STEEL DIA. 25 MM	ACCIAIO DIAM. 30 MM STEEL DIA. 30 MM	ALLUMINIO DIAM. 30 MM ALUMINIUM DIA. 30 MM				TELAIO FRAME	TELAIO CON APPOGGIO RUOTA FRAME AND WHEEL	FORCELLA FORKS	PEDIVELLA PEDAL CRANK			
BDG	381	ý				1	17	<i>s</i>				60		,

RAME OTECTIVE YSTEM		
/		

FISSAGGIO CON CHIAVE BICI-PORTABICI LOCKING BIKE TO RACK	FISSAGGIO CON CHIAVE PORTABICI-AUTO LOCKING RACK TO CAR	TESTATO SECONDO DIN 75302/02.91 TESTED TO DIN 75302/02.91	TESTATO SECONDO XP R18-904-4:2008 TESTED ACCORDING TO XPR18-904-4:2008	TESTATO SECONDO ISO 11154:2006 TESTED ACCORDING TO ISO 11154:2006	SECONDO	CONF	ILOGIA EZIONE (AGING	PESO (KG) WEIGHT (KG)	PEZZI PER SCATOLA MULTIPLE PACK QUANTITY	DIMENSIONI SCATOLA (CM) MULTIPLE PACK DIMENSION (CM)	PEZZI PER PALLET (80X120) QUANTITY PER PALLET (80X120)	CODICE BARRA (GENCOD) BAR CODE (GENCOD)	CODICE ARTICOLO OPTIONAL OPTIONAL ACCESSORIES
						SCATOLA BOX	TERMORET. SHRINK WRAP						
						1		2,91	1	40X45X20	60	8015058003813	392 394 395 960

PORTABICI POSTERIORI REAR BIKE CARRIERS

STEEL

art. 308



PORTACICLO UNIVERSALE NEW HI-BIKE

Portabiciclette universale, porta tutti i modelli bicicletta ed è adatto alla maggior parte delle auto presenti sul mercato. Trasporta 3 biciclette.

- 6 cinghie a tenuta extra (testati per uno sforzo di 250 Kg ciascuna);
- 6 ganci temprati (testati per uno sforzo di 350 Kg ciascuno);
- fibbie in acciaio;
- Sistema antidistacco per le cinghie inferiori;
 Sistema bloccabici brevettato dotato di protezione telai con effetto ammortizzatore;
- Tubazioni in ferro ø 25;
- Cinghia di sicurezza cucita direttamente sul portabici;

• Completamente regolabile ed estremamente pratico.

Il prodotto è stato certificato presso l'ente TUV secondo normativa DIN. Peruzzo srl mette, inoltre, a disposizione nel proprio sito www.peruzzosrl.it una ricerca di adattabilità portabici/auto costantemente aggiornata.

NEW HI-BIKE UNIVERSAL BIKE CARRIER

Universal rear bike carrier for all bicycle types and most types of car.

- Lower straps anti-bounce system:
- All 6 straps tested at 250 kilos each;
- All 6 tempered hooks tested at 350 kilos each;
 Steel buckles;
- Patented shock absorbing frame support;
- 25 mm diameter steel tube;
 Doubly safe with extra safety strap fixed to frame;
- Quick and easy to fit and remove;

• Folds flat for storage.
Tested and approved by TUV to DIN standard.

See application chart at www.peruzzosrl.com. Updated regularly.

DETTAGLI DETAILS



CHIUSURA CON POMELLO





BLOCCAGGIO TRIPLO

CINGHIA DI SICUREZZA



GOMMINO SALVA RICI GANCIO TEMPRATO



CINGHIA CON FLASTICO





SU RICHIESTA ON REQUEST

100% MADE IN ITALY



BLOCCAGGIO SINGOLO

OPTIONAL OPTIONAL



ADATTATORE DONNA/UOMO

ART. 392 ADATTATORE BAULE IN VETRO



PORTATARGA COMPLETA DI FANALI E SPINA 7 POLI LUNGHEZZA CAVO: 1,5 MT

CERTIFICAZIONI - CERTIFICATIONS



TARGA E LUCI POSTERIORI DEVONO ESSERE OBBLIGATORIAMENTE VISIBILI; NEL CASO NON LO SIANO, USARE UNA BARRA SUPPLEMENTARE RIPETITRICE DI LUCI E TARGA. (ART. 394)

ATTENTION:

THE REAR LIGHTS MUST BE VISIBLE AT ALL TIMES, IF OBSCURE USE A SEPARATE LIGHTING BOARD. (ART. 394)

INFORMAZIONI TECNICHE TECHNICAL INFORMATION

✓ = DISPONIBILE AVAILABLE = NERO BLACK = GRIGIO GREY = GRIGIO ALLUMINIO ANTIGRAFFIO ANTI SCRATCH GREY

NOME PRODOTTO PRODUCT NAME	CODICE PRODOTTO PRODUCT REFERENCE		MATERIALE MATERIAL		COLORE	NUMERO MAX BICI MAX BIKES	CARICO MASSIMO PER BICI (KG) MAX INDIVIDUAL BIKE WEIGHT (KG)		TIPOLOGIA MON FITME			DIMENSIONI MAX TELAIO BICI (MM) MAX FRAME X SECTION (MM)	LARGHEZZA MAX RUOTE BICI (MM) MAX TYRE WIDTH (MM)	SISTEMA DI PROTEZIONE DEL TELAIO FRAME PROTECTIVE SYSTEM
		ACCIAIO DIAM. 25 MM STEEL DIA. 25 MM	ACCIAIO DIAM. 30 MM STEEL DIA. 30 MM	ALLUMINIO DIAM. 30 MM ALUMINIUM DIA. 30 MM				TELAIO FRAME	TELAIO CON APPOGGIO RUOTA FRAME AND WHEEL	FORCELLA FORKS	PEDIVELLA PEDAL CRANK			
NEW HI-BIN	E 308	,				3	15	1				60	TUTTE ALL	,

ONE AIO IE TIVE M		CON CHI BICI-PORT LOCKING TO RAG

			-										
FISSAGGIO CON CHIAVE BICI-PORTABICI LOCKING BIKE TO RACK	FISSAGGIO CON CHIAVE PORTABICI-AUTO LOCKING RACK TO CAR	TESTATO SECONDO DIN 75302/02.91 TESTED TO DIN 75302/02.91	TESTATO SECONDO XP R18-904-4:2008 TESTED ACCORDING TO XPR18-904-4:2008	TESTATO SECONDO ISO 11154:2006 TESTED ACCORDING TO ISO 11154:2006	OMOLOGATO SECONDO DIRETTIVA EUROPEA EUROPEAN HOMOLOGATION	CONF	ILOGIA FEZIONE (AGING	PESO (KG) WEIGHT (KG)	PEZZI PER SCATOLA MULTIPLE PACK QUANTITY	DIMENSIONI SCATOLA (CM) MULTIPLE PACK DIMENSION (CM)	PEZZI PER PALLET (80X120) QUANTITY PER PALLET (80X120)	CODICE BARRA (GENCOD) BAR CODE (GENCOD)	CODICE ARTICOLO OPTIONAL OPTIONAL ACCESSORIES
						SCATOLA BOX	TERMORET. SHRINK WRAP						
		1				1		6,6	3	80X26,5X55	48	8015058003080	392 394 395

CRUISER DELUX

PORTABICI POSTERIORI REAR BIKE CARRIERS

STEEL

art. 324 - art. 352



PORTACICLO UNIVERSALE CRUISER DELUX

Portabiciclette universale, porta tutti i modelli bicicletta ed è adatto alla maggior parte delle auto presenti sul mercato.

- Trasporta 3 biciclette.
- Doppia cinghia superiore (punto soggetto a maggiore sollecitazione);
 6 cinghie a tenuta extra (testati per uno sforzo di 250 Kg ciascuna);
 6 ganci temprati (testati per uno sforzo di 350 Kg ciascuno);
- fibbie in acciaio;
- Sistema antidistacco per le cinghie inferiori;
- Sistema bloccabici brevettato dotato di protezione telai con effetto
- ammortizzatore; Tubazioni in ferro ø 25:
- Cinghia di sicurezza cucita direttamente sul portabici;
- Completamente regolabile ed estremamente pratico.

Peruzzo srl mette, inoltre, a disposizione nel proprio sito www.per una ricerca di adattabilità portabici/auto costantemente aggiornata.

CRUISER DELUX UNIVERSAL BIKE CARRIER

Universal rear bike carrier for all bicycle types and most types of car.

- Double upper straps (the most stressful point); • Lower straps anti-bounce system;
- All 6 straps tested at 250 kilos each;
- All 6 tempered hooks tested at 350 kilos each; Steel buckles;
- Patented shock absorbing frame support;
 25 mm diameter steel tube;
- Doubly safe with extra safety strap fixed to frame;
- Quick and easy to fit and remove;
- Folds flat for storage.

See application chart at www.peruzzosrl.com. Updated regularly.

DETTAGLI DETAILS



CHIUSURA CON POMELLO





BLOCCAGGIO TRIPLO

CINGHIA DI SICUREZZA





TENSORE ANTIDISTACCO



GOMMINO SALVA RICI





ADATTATORE BAULE IN VETRO







SU RICHIESTA ON REQUEST

100% MADE IN ITALY



BLOCCAGGIO SINGOLO

OPTIONAL OPTIONAL



ADATTATORE DONNA/UOMO



PORTATARGA COMPLETA DI FANALI E SPINA 7 POLI LUNGHEZZA CAVO: 1,5 MT

TARGA E LUCI POSTERIORI DEVONO ESSERE OBBLIGATORIAMENTE VISIBILI; NEL CASO NON LO SIANO, USARE UNA BARRA SUPPLEMENTARE RIPETITRICE DI LUCI E TARGA. (ART. 394)

THE REAR LIGHTS MUST BE VISIBLE AT ALL TIMES, IF OBSCURE USE A SEPARATE LIGHTING BOARD. (ART. 394)

INFORMAZIONI TECNICHE TECHNICAL INFORMATION

NOME PRODOTTO PRODUCT NAME	CODICE PRODOTTO PRODUCT REFERENCE		MATERIALE MATERIAL		COLORE COLOUR		CARICO MASSIMO PER BICI (KG) MAX INDIVIDUAL BIKE WEIGHT (KG)		TIPOLOGIA MON FITME			DIMENSIONI MAX TELAIO BICI (MM) MAX FRAME X SECTION (MM)	LARGHEZZA MAX RUOTE BICI (MM) MAX TYRE WIDTH (MM)	SISTEMA DI PROTEZIONE DEL TELAIO FRAME PROTECTIVE SYSTEM
		ACCIAIO DIAM. 25 MM STEEL DIA. 25 MM	ACCIAIO DIAM. 30 MM STEEL DIA. 30 MM	ALLUMINIO DIAM. 30 MM ALUMINIUM DIA. 30 MM				TELAIO FRAME	TELAIO CON APPOGGIO RUOTA FRAME AND WHEEL	FORCELLA FORKS	PEDIVELLA PEDAL CRANK			
CRUISER DELUX	324	1				3	15	1				60	TUTTE ALL	1
CRUISER DELUX	352	1				3	15	1				60	TUTTE ALL	1

✓ = DISPONIBILE AVAILABLE = NERO BLACK = GRIGIO GREY = GRIGIO ALLUMINIO ANTIGRAFFIO ANTI SCRATCH GREY

FISSAGGIO CON CHIAVE BICI-PORTABICI LOCKING BIKE TO RACK	FISSAGGIO CON CHIAVE PORTABICI-AUTO LOCKING RACK TO CAR	TESTATO SECONDO DIN 75302/02.91 TESTED TO DIN 75302/02.91	TESTATO SECONDO XP R18-904-4:2008 TESTED ACCORDING TO XPR18-904-4:2008	TESTATO SECONDO ISO 11154:2006 TESTED ACCORDING TO ISO 11154:2006	OMOLOGATO SECONDO DIRETTIVA EUROPEA EUROPEAN HOMOLOGATION	CONF	OLOGIA FEZIONE (AGING	PESO (KG) WEIGHT (KG)	PEZZI PER SCATOLA MULTIPLE PACK QUANTITY	DIMENSIONI SCATOLA (CM) MULTIPLE PACK DIMENSION (CM)	PEZZI PER PALLET (80X120) QUANTITY PER PALLET (80X120)	CODICE BARRA (GENCOD) BAR CODE (GENCOD)	CODICE ARTICOLO OPTIONAL OPTIONAL ACCESSORIES
						SCATOLA BOX	TERMORET. SHRINK WRAP						
						1		4,2	4	80X34,5X55	64	8015058003240	394 395
							1	3,95	4	80X50X24	56	8015058003523	394 395

COLORI E ALTRE DOTAZIONI DISPONIBILI SU ORDINAZIONE OTHER COLOURS AND FINISHES ON REQUEST

NEW CRUISE

PORTABICI POSTERIORI REAR BIKE CARRIERS



art. 305 - art. 306



PORTACICLO UNIVERSALE NEW CRUISER

Portabiciclette universale, porta tutti i modelli bicicletta ed è adatto alla maggior parte delle auto presenti sul mercato. Trasporta 3 biciclette.

- Doppia cinghia superiore (punto soggetto a maggiore sollecitazione);
- 6 cinghie a tenuta extra (testati per uno sforzo di 250 Kg ciascuna);
- 6 ganci temprati (testati per uno sforzo di 350 Kg ciascuno); · fibbie in acciaio;
- Sistema antidistacco per le cinghie inferiori;
 Completo di sistema per il bloccaggio della bici più esterna per una maggiore sicurezza;
- Tubazioni in ferro ø 25;
- Cinghia di sicurezza cucita direttamente sul portabici;
- Completamente regolabile ed estremamente pratico.

Peruzzo srl mette, inoltre, a disposizione nel proprio sito www.peruzzosrl.it una ricerca di adattabilità portabici/auto costantemente aggiornata.

NEW CRUISER UNIVERSAL BIKE CARRIER

Universal rear bike carrier for all bicycle types and most types of car.

• Double upper straps (the most stressful point);

- Lower straps anti-bounce system;
- All 6 straps tested at 250 kilos each;
 All 6 tempered hooks tested at 350 kilos each;
- Complete with "last-on" bike blocking safety system;
 25 mm diameter steel tube;
- Doubly safe with extra safety strap fixed to frame;
- Quick and easy to fit and remove;
- Folds flat for storage.

See application chart at www.peruzzosrl.com. Updated regularly.

DETTAGLI DETAILS



CHIUSURA CON POMELLO

GANCIO TEMPRATO





BLOCCAGGIO SINGOLO

CINGHIA DI SICUREZZA







FIBBIA IN ACCIAIO STEEL BUCKLE

OPTIONAL OPTIONAL

MODELLO CON GOMMA ONDULATA



ART. 395 ADATTATORE DONNA/UOMO

ART. 392 ADATTATORE BAULE IN VETRO

100% MADE IN ITALY

SU RICHIESTA ON REQUEST



PORTATARGA COMPLETA DI FANALI E SPINA 7 POLLLUNGHEZZA CAVO: 1 5 MT



TARGA E LUCI POSTERIORI DEVONO ESSERE OBBLIGATORIAMENTE VISIBILI; NEL CASO NON LO SIANO, USARE UNA BARRA SUPPLEMENTARE RIPETITRICE DI LUCI E TARGA. (ART. 394)

ATTENTION:

THE REAR LIGHTS MUST BE VISIBLE AT ALL TIMES, IF OBSCURE USE A SEPARATE LIGHTING BOARD. (ART. 394)



INFORMAZIONI TECNICHE TECHNICAL INFORMATION

✓ = DISPONIBILE AVAILABLE = NERO BLACK = GRIGIO GREY = GRIGIO ALLUMINIO ANTIGRAFFIO ANTI SCRATCH GREY

NOME PRODOTTO PRODUCT NAME	CODICE PRODOTTO PRODUCT REFERENCE		MATERIALE MATERIAL		COLORE	NUMERO MAX BICI MAX BIKES	CARICO MASSIMO PER BICI (KG) MAX INDIVIDUAL BIKE WEIGHT (KG)		TIPOLOGIA MON FITME			DIMENSIONI MAX TELAIO BICI (MM) MAX FRAME X SECTION (MM)	LARGHEZZA MAX RUOTE BICI (MM) MAX TYRE WIDTH (MM)	SISTEMA DI PROTEZIONE DEL TELAIO FRAME PROTECTIVE SYSTEM
		ACCIAIO DIAM. 25 MM STEEL DIA. 25 MM	ACCIAIO DIAM. 30 MM STEEL DIA. 30 MM	ALLUMINIO DIAM. 30 MM ALUMINIUM DIA. 30 MM				TELAIO FRAME	TELAIO CON APPOGGIO RUOTA FRAME AND WHEEL	FORCELLA FORKS	PEDIVELLA PEDAL CRANK			
NEW CRUISER	305	1				3	15	1				60	TUTTE ALL	
NEW CRUISER	306	1				3	15	1				60	TUTTE ALL	

FISSAGGIO CON CHIAVE BICI-PORTABICI LOCKING BIKE TO RACK	FISSAGGIO CON CHIAVE PORTABICI-AUTO LOCKING RACK TO CAR	TESTATO SECONDO DIN 75302/02.91 TESTED TO DIN 75302/02.91	TESTATO SECONDO XP R18-904-4:2008 TESTED ACCORDING TO XPR18-904-4:2008	TESTATO SECONDO ISO 11154:2006 TESTED ACCORDING TO ISO 11154:2006	OMOLOGATO SECONDO DIRETTIVA EUROPEA EUROPEAN HOMOLOGATION	CONF	DLOGIA FEZIONE KAGING	PESO (KG) WEIGHT (KG)	PEZZI PER SCATOLA MULTIPLE PACK QUANTITY	DIMENSIONI SCATOLA (CM) MULTIPLE PACK DIMENSION (CM)	PEZZI PER PALLET (80X120) QUANTITY PER PALLET (80X120)	CODICE BARRA (GENCOD) BAR CODE (GENCOD)	CODICE ARTICOLO OPTIONAL OPTIONAL ACCESSORIES
						SCATOLA BOX	TERMORET. SHRINK WRAP						
						1		3,95	4	80X340,5X55	48	8015058003059	392 394 395
							1	3,38	4	80X50X24	56	8015058003066	392 394 395

PORTABICI POSTERIORI REAR BIKE CARRIERS



ALUMINIUM art. 651

PORTACICLO UNIVERSALE GENOVA

Porta ciclo interno auto.

- Si aggancia all'attacco dei sedili posteriori.
- Di serie fornito con due portabici, può essere equipaggiato fino a 4 postazioni. A disposizione come optional il binario per bloccare le ruote posteriori (art.652).

✓ = DISPONIBILE AVAILABLE = NERO BLACK = GRIGIO GREY = GRIGIO ALLUMINIO ANTIGRAFFIO ANTI SCRATCH GREY

GENOVA UNIVERSAL BIKE CARRIER

Bike carrier for use inside People Carriers. Attaches to the rear seat mounting points when removed. Complete with 2 bike holders, 4 can be supplied on request. Also available on request is a rear wheel tray (ref. 652).

DETTAGLI DETAILS






PIASTRA FISSAGGIO

BLOCCAGGIO FORCELLA FRONT FORK FIXING











ATTENZIONE
SOLO PER AUTO CON QUESTO
TIPO DI ATTACCO SEDILE

ATTENTION
ONLY FOR VEHICLES WITH
THIS TYPE OF SEAT RAIL





OPTIONAL OPTIONAL







ART. 653
BLOCCAGGIO FORCELLA
FRONT FORK FIXING

INFOR	MAZIC	NI TECNIO	CHE TEC	HNIC	CAL INFOR	MATIC	N																	
NOME PRODOTTO PRODUCT NAME	CODICE PRODOTTO PRODUCT REFERENCE	MATE MATE		COLOUR	NUMERO MAX BICI MAX BIKES	ARICO MASSIMO PER BICI (KG) MAX INDIVIDUAL BIKE WEIGHT (KG)		TIPOLOGIA MOI FITMI			DIMENSIONI MAX TELAIO BICI (MM) MAX FRAME X SECTION (MM)	LARGHEZZA MAX RUOTE BICI (MM) MAX TYRE WIDTH (MM)	FISSAGGIO CON CHIAVE BICI-PORTABICI LOCKING BIKE TO RACK	FISSAGGIO CON CHIAVE PORTABICI-AUTO LOCKING RACK TO CAR	TESTATO SECONDO DIN 75302/02.91 TESTED TO DIN 75302/02.91	TESTATO SECONDO XP R18-904-4:2008 TESTED ACCORDING TO XPR18-904-4:2008	TESTATO SECONDO ISO 11154:2006 TESTED ACCORDING TO ISO 11154:2006	OMOLOGATO SECONDO DIRETTIVA EUROPEA EUROPEAN HOMOLOGATION	CONF	ILOGIA EZIONE (AGING	PESO (KG) WEIGHT (KG)	PEZZI PER SCATOLA MULTIPLE PACK QUANTITY	DIMENSIONI SCATOLA (CM) MULTIPLE PACK DIMENSION (CM)	PEZZI PER PALLET (80X120) QUANTITY PER PALLET (80X120)
		ACCIAIO STEEL	ALLUMINIO ALUMINIUM				TELAIO FRAME	TELAIO CON APPOGGIO RUOTA FRAME AND WHEEL	FORCELLA FORKS	PEDIVELLA PEDAL CRANK									SCATOLA BOX	TERMORET. SHRINK WRAP				
GENOVA	651		✓		DI SERIE PER 2 BICI AVAILABLE FOR 2 BIKES	15			,		TUTTE ALL	55								<i>y</i>	3,7	10	122X26X30,5	100

COLORI E ALTRE DOTAZIONI DISPONIBILI SU ORDINAZIONE OTHER COLOURS AND FINISHES ON REQUEST

CODICE BARRA (GENCOD)

8015058006517

CODICE ARTICOLO OPTIONAL OPTIONAL ACCESSORIES





			and the				1						
NOME PRODOTTO PRODUCT NAME		PADOVA ALU	PADOVA ALU	PADOVA STEEL	PADOVA STEEL	MILANO ALU	MILANO STEEL	MILANO STEEL					
CODICE PRODOTTO PRODUCT REFERENCE		650	650/3	378	378/3	620	625	626					
	ACCIAIO DIAM. 25 MM STEEL DIA. 25 MM							1					
MATERIALE MATERIAL	ACCIAIO DIAM. 30 MM STEEL DIA. 30 MM			1	1		1						
	ALLUMINIO DIAM. 30 MM ALUMINIUM DIA. 30 MM	√	1			1							
COLORE COLOUR													
NUMERO MAX BICI MAX BIKES		2	3	2	3	3	3	3					
TESTATO SECONDO DIN 75302/02.91 TESTED TO DIN 75302/02.91E		1	1	1	1	1	1						
TESTATO SECONDO XP R18-904-4:2008 TESTED ACCORDING TO XP R18-904-4:2008													
PAGINA N° N° PAGE		38	38	38	38	40	40	40					
✓ = DI SERIE - AVAILABLE	= NERO - BLACK	= GRIGIO - GREY	= GRIGIO ALLUMI	NIO ANTIGRAFFIO - AN	TI SCRATCH GREY								

				16			
NOME PRODOTTO PRODUCT NAME		VENEZIA STEEL	VENEZIA STEEL	VENEZIA ALU	VENEZIA ALU	VENEZIA XP	VENEZIA XP
CODICE PRODOTTO PRODUCT REFERENCE		388	388SC	388/A	388/ASC	388XP	388SCXP
	ACCIAIO DIAM. 25 MM STEEL DIA. 25 MM						
MATERIALE MATERIAL	ACCIAIO DIAM. 30 MM STEEL DIA. 30 MM	1	1			1	1
	ALLUMINIO DIAM. 30 MM ALUMINIUM DIA. 30 MM			1	1		
COLORE COLOUR				\boxtimes	\boxtimes		
NUMERO MAX BICI MAX BIKES		3	3	3	3	3	3
TESTATO SECONDO DIN 75302/02.91 TESTED TO DIN 75302/02.91E							
TESTATO SECONDO XP R18-904-4:2008 TESTED ACCORDING TO XP R18-904-4:2008						1	/
PAGINA N° N° PAGE		42	42	42	42	42	42
✓ = DI SERIE - AVAILABLE	= NERO - BLACK	= GRIGIO - GREY	= GRIGIO ALLUMINIO AN	ΓΙGRAFFIO - ANTI SCRATCH	GREY		

				13	1		
NOME PRODOTTO PRODUCT NAME		VERONA STEEL	VERONA STEEL	VERONA ALU	VERONA ALU	VERONA XP	VERONA XP
CODICE PRODOTTO PRODUCT REFERENCE		382	382SC	382/A	382/ASC	382XP	382SCXP
	ACCIAIO DIAM. 25 MM STEEL DIA. 25 MM						
MATERIALE MATERIAL	ACCIAIO DIAM. 30 MM STEEL DIA. 30 MM	✓	1			1	/
	ALLUMINIO DIAM. 30 MM ALUMINIUM DIA. 30 MM			1	1		
COLORE COLOUR							
NUMERO MAX BICI MAX BIKES		3	3	3	3	3	3
TESTATO SECONDO DIN 75302/02.91 TESTED TO DIN 75302/02.91E							
TESTATO SECONDO XP R18-904-4:2008 TESTED ACCORDING TO XP R18-904-4:2008						1	/
PAGINA N° N° PAGE		44	44	44	44	44	44
✓ = DI SERIE - AVAILABLE	= NERO - BLACK	= GRIGIO - GREY	= GRIGIO ALLUMINIO ANT	TIGRAFFIO - ANTI SCRATCH	GREY		

		12-	CF -		7		and the same		4
NOME PRODOTTO PRODUCT NAME		TREVISO	BDG	NEW HI-BIKE	CRUISER DELUX	CRUISER DELUX	NEW CRUISER	NEW CRUISER	GENOVA
CODICE PRODOTTO PRODUCT REFERENCE		380	381	308	324	352	305	306	651
	ACCIAIO DIAM. 25 MM STEEL DIA. 25 MM		1	1	1	1	1	1	
MATERIALE MATERIAL	ACCIAIO DIAM. 30 MM STEEL DIA. 30 MM	1							
	ALLUMINIO DIAM. 30 MM ALUMINIUM DIA. 30 MM								✓
COLORE COLOUR									\boxtimes
NUMERO MAX BICI MAX BIKES		3	1	3	3	3	3	3	2
TESTATO SECONDO DIN 75302/02.91 TESTED TO DIN 75302/02.91E		1		1					
TESTATO SECONDO XP R18-904-4:2008 TESTED ACCORDING TO XP R18-904-4:2008									
PAGINA N° N° PAGE		46	48	50	52	52	54	54	56

✓ = DI SERIE - AVAILABLE = NERO - BLACK = GRIGIO - GREY = GRIGIO ALLUMINIO ANTIGRAFFIO - ANTI SCRATCH GREY = BIANCO WHITE

58

\mathcal{D}_{m}	100% MADE IN ITALY	®
	Luc	

				PADOVA STEEL		PADOVA ALU		MILANO			VENEZIA STEEL		VENEZIA STEEL XP		VENEZIA ALU
CODICE PRODOTTO PRODUCT REFERENCE	DESCRIZIONE DESCRIPTION		378	378/3	650	650/3	620	625	626	388	388SC	388XP	388SCXP	388/A	388/ASC
914	6 POMELLI PLASTICA DIAM.6 6 PLASTIC KNOBS 6MM DIA	4	1	1	1	1									
915	6 POMELLI DIAM.8 ECONOMICO 6 PLASTIC KNOBS 8MM DIA ECONOMY	P													
916	6 POMELLI DIAM.8 DELUX 6 PLASTIC KNOBS 8MM DIA DELUXE	9	1	1	1	1		1	1	1					
918	2 CUFFIE PER BINARI MAGGIORATE 2 END COVERS FOR LARGE CHANNEL	V	1	1											
921	2 CUFFIE BINARIO ALLUMINIO 2 END COVERS FOR ALUMINIUM CHANNEL	C.			1	1									
932	2 CINGHIE DOPPIE CON FIBBIA CM 150 2 DOUBLE STRAPS 150 CM WITH BUCKLE	1990	✓	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
400	2 CINGHIE CON GANCIO CM 100 2 STRAPS 100 CM WITH HOOK	DE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
397	2 CINGHIE DI SICUREZZA CON FIBBIA 2 SAFETY STRAPS WITH BUCKLE	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
906	2 CINGHIETTE CM 33 ECONOMICHE 2 SMALL ECONOMY STRAPS 33 CM		1	1	1	1									
907	2 CINGHIETTE CM 33 CON FIBBIA IN ZAMA DA 20 2 STRAPS 33 CM WITH ZAMAC BUCKLES	2													
933	6 GANCI IN ACCIAIO ZINCATO 6 HOOKS IN ZINC PLATED STEEL	TI	✓	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
905	6 COPRIGANCIO 6 HOOK COVERS	*	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
910	2 TENSIONATORI PER CINGHIE 2 STRAP TENSIONERS	STEED.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
398	2 FIBBIE IN ACCIAIO 2 STEEL BUCKLES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
392	2 BLOCCAGGI SINGOLI DIAM.25 2 SINGLE SUPPORTS 25 MM DIA	¥							1						
934	2 BLOCCAGGI SINGOLI DIAM.30 2 SINGLE SUPPORTS 30 MM DIA	1													
908	2 BLOCCAGGI TRIPLI DIAM.25 CON 6 GOMME BLOCCABICI 2 TRIPLE SUPPORTS 25 MM DIA WITH 6 RUBBER STRAPS	500													
935	2 BLOCCAGGI TRIPLI DIAM.30 CON 6 GOMME BLOCCABICI 2 TRIPLE SUPPORTS 30 MM DIA WITH 6 RUBBER STRAPS	<u> </u>					1	1		1	1	1	1	1	1
909	6 CINGHIETTE IN GOMMA PER BLOCCAGGIO SINGOLO 6 RUBBER STRAPS FOR SINGLE USE	E.							1						
936	6 CINGHIETTE IN GOMMA PER BLOCCAGGIO TRIPLO 6 RUBBER STRAPS FOR TRIPLE USE	do					1	1		1	1	1	1	1	1
937	4 PARACOFANO IN GOMMA DIAM.25 4 BODYWORK PROTECTORS 25 MM DIA	0													
391	4 PARACOFANO MAGGIORATO IN GOMMA DIAM.25 4 LARGE BODYWORK PROTECTORS 25 MM DIA								1						
938	4 PARACOFANO MAGGIORATO IN GOMMA DIAM.30 PER PORTABICI IN FERRO 4 LARGE BODYWORK PROTECTORS 30 MM DIA FOR STEEL BIKE RACKS		1	1				1		1	1	1	1		

✓ = DISPONIBILE

AVAILABLE

				VERONA STEEL			VERONA ALU		TREVISO	NEW HI-BIKE	21.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.1	CRUSER DELUX	ar min	NEW CAUCISER	
CODICE PRODOTTO PRODUCT REFERENCE	DESCRIZIONE DESCRIPTION		382	382SC	382XP	382SCXP	382/A	382/ASC	381	380	308	324	352	305	306
914	6 POMELLI PLASTICA DIAM.6 6 PLASTIC KNOBS 6MM DIA	4													
915	6 POMELLI DIAM.8 ECONOMICO 6 PLASTIC KNOBS 8MM DIA ECONOMY	E									1	1	1	1	1
916	6 POMELLI DIAM.8 DELUX 6 PLASTIC KNOBS 8MM DIA DELUXE	9	1							1					
918	2 CUFFIE PER BINARI MAGGIORATE 2 END COVERS FOR LARGE CHANNEL	V													
921	2 CUFFIE BINARIO ALLUMINIO 2 END COVERS FOR ALUMINIUM CHANNEL	6													
932	2 CINGHIE DOPPIE CON FIBBIA CM 150 2 DOUBLE STRAPS 150 CM WITH BUCKLE	1990	✓	1	1	1	1	1		√		✓	✓	√	✓
400	2 CINGHIE CON GANCIO CM 100 2 STRAPS 100 CM WITH HOOK	DE	1	1	1	1	1	1	✓	1	1	1	1	1	1
397	2 CINGHIE DI SICUREZZA CON FIBBIA 2 SAFETY STRAPS WITH BUCKLE	\$	1	1	1	1	1	1	✓	1	1	1	1	✓	✓
906	2 CINGHIETTE CM 33 ECONOMICHE 2 SMALL ECONOMY STRAPS 33 CM														
907	2 CINGHIETTE CM 33 CON FIBBIA IN ZAMA DA 20 2 STRAPS 33 CM WITH ZAMAC BUCKLES	2													
933	6 GANCI IN ACCIAIO ZINCATO 6 HOOKS IN ZINC PLATED STEEL	D	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	✓	1	1
905	6 COPRIGANCIO 6 HOOK COVERS	*	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	✓
910	2 TENSIONATORI PER CINGHIE 2 STRAP TENSIONERS	STEED.	✓	1	1	1	1	1		√	1	>	>	✓	✓
398	2 FIBBIE IN ACCIAIO 2 STEEL BUCKLES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
392	2 BLOCCAGGI SINGOLI DIAM.25 2 SINGLE SUPPORTS 25 MM DIA	B							1					1	✓
934	2 BLOCCAGGI SINGOLI DIAM.30 2 SINGLE SUPPORTS 30 MM DIA	T.													
908	2 BLOCCAGGI TRIPLI DIAM.25 CON 6 GOMME BLOCCABICI 2 TRIPLE SUPPORTS 25 MM DIA WITH 6 RUBBER STRAPS	500									1	√	√		
935	2 BLOCCAGGI TRIPLI DIAM.30 CON 6 GOMME BLOCCABICI 2 TRIPLE SUPPORTS 30 MM DIA WITH 6 RUBBER STRAPS	<u>C</u>	1	1	1	1	1	1		1					
909	6 CINGHIETTE IN GOMMA PER BLOCCAGGIO SINGOLO 6 RUBBER STRAPS FOR SINGLE USE	SE .												1	1
936	6 CINGHIETTE IN GOMMA PER BLOCCAGGIO TRIPLO 6 RUBBER STRAPS FOR TRIPLE USE	de	/	1	1	1	1	1	/	1	1	1	1		
937	4 PARACOFANO IN GOMMA DIAM.25 4 BODYWORK PROTECTORS 25 MM DIA	0							1		1	/	/	1	✓
391	4 PARACOFANO MAGGIORATO IN GOMMA DIAM.25 4 LARGE BODYWORK PROTECTORS 25 MM DIA								1						
938	4 PARACOFANO MAGGIORATO IN GOMMA DIAM.30 PER PORTABICI IN FERRO 4 LARGE BODYWORK PROTECTORS 30 MM DIA FOR STEEL BIKE RACKS		1	1	1	1				1					

✓ = DISPONIBILE

AVAILABLE

SEGUE PAGINA SUCCESSIVA NEXT PAGE



$\mathcal{D}_{\mathcal{A}}$	100% MADE IN ITALY	(R)
	LILLEU	

			PADOVA STEEL		PADOVA ALU		MILANO		VENEZIA STEEL		VENEZIA STEEL XP		VENEZIA ALU		
CODICE PRODOTTO PRODUCT REFERENCE	DESCRIZIONE DESCRIPTION		378	378/3	650	650/3	620	625	626	388	388SC	388XP	388SCXP	388/A	388/ASC
939	4 PARACOFANO MAGGIORATO IN GOMMA DIAM.30 PER PORTABICI IN ALLUMINIO 4 LARGE BODYWORK PROTECTORS 30 MM DIA FOR ALUMINIUM BIKE RACKS				1	1	1							1	1
940	2 SPUGNE APPOGGIO DIAM.25 2 FOAM PROTECTORS 25 MM DIA														
941	2 SPUGNE APPOGGIO DIAM.30 2 FOAM PROTECTORS 30 MM DIA		1	1	1	1									
390	2 ADATTATORI 2 ADAPTORSI		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
942	SET CHIUSURA CON POMELLO DIAM.25 25 MM DIA SQUARE/ROUND KNOB ASSEMBLY	10000							1						
943	SET CHIUSURA CON POMELLO DIAM.30 30 MM DIA SQUARE/ROUND KNOB ASSEMBLY	10 5 2 ₀	✓	1				1		1					
944	SET CHIUSURA CON LEVA COMPLETA DI VITERIA (VITE CORTA) KNOB ASSEMBLY WITH LEVER AND SHORT BOLTS	200/2			1	1	1				1	1	1	1	1
960	2 CINGHIE 100 CM PER ART. 381 2 STRAPS 100 CM FOR ART. 381	The same of the sa													

-/	= DISPONIBILI
	AVAILABLE

			VERONA STEEL		VERONA STEEL XP		VERONA ALU		BDG	TREVISO	NEW HI-BIKE	Ai isa assiriad	Choisen Delox	MEW CBIIIGE	NEW CKUISER
CODICE PRODOTTO PRODUCT REFERENCE	DESCRIZIONE DESCRIPTION		382	382SC	382XP	382SCXP	382/A	382/ASC	381	380	308	324	352	305	306
939	4 PARACOFANO MAGGIORATO IN GOMMA DIAM.30 PER PORTABICI IN ALLUMINIO 4 LARGE BODYWORK PROTECTORS 30 MM DIA FOR ALUMINIUM BIKE RACKS						1	1							
940	2 SPUGNE APPOGGIO DIAM.25 2 FOAM PROTECTORS 25 MM DIA													1	1
941	2 SPUGNE APPOGGIO DIAM.30 2 FOAM PROTECTORS 30 MM DIA														
390	2 ADATTATORI 2 ADAPTORSI	0	1	1	1	1	1	1		1		1	1		
942	SET CHIUSURA CON POMELLO DIAM.25 25 MM DIA SQUARE/ROUND KNOB ASSEMBLY	1000a									1	√	✓	1	1
943	SET CHIUSURA CON POMELLO DIAM.30 30 MM DIA SQUARE/ROUND KNOB ASSEMBLY	1000a	1							1					
944	SET CHIUSURA CON LEVA COMPLETA DI VITERIA (VITE CORTA) KNOB ASSEMBLY WITH LEVER AND SHORT BOLTS	200/2		1	1	1	1	1							
960	2 CINGHIE 100 CM PER ART. 381 2 STRAPS 100 CM FOR ART. 381	DE							/						

✓ = DISPONIBILE

AVAILABLE