

ALUMINIUM

art. 602 - art. 602T - art. 604 ROMA TANDEM



PORTACICLO UNIVERSALE ROMA

Portaciclo con traversino in nylon, adatto a barre portatutto fino a 70 mm di larghezza, completo di riduttore attacco telaio per un fissaggio sicuro e universale di tutte le tubazioni da un diametro minimo di 27x 70 mm tubo telaio tondo oppure ovale 70x90 mm.

- Completo di chiusura a leva con chiave;
- Poggia ruota regolabile anteriore e posteriore;
- Dotato di cinghia di sicurezza;
- Tubazioni e binario verniciati con polvere antigraffio;
- Può essere fissato senza l'uso di alcuna attrezzatura;
- Viteria trattata antiruggine;
- Parti di contatto in gomma;
- Cinghie testate per una tenuta a 150 kg di sforzo ciascuna.

Per un sistema antifurto completo è disponibile, come optional, un traversino con chiusura a chiave su barra portatutto di dimensioni max 90X40 (art.396).

Per l'utilizzo del prodotto su barre portatutto di grandi dimensioni (oltre 70 mm) è disponibile il sistema per cava a T (art.364).

Il prodotto è stato certificato presso l'ente TUV secondo normativa DIN. Prodotto brevettato.

ROMA UNIVERSAL BIKE CARRIER

- Bike carrier for use with roof bars up to 70 mm wide.
Special adjustable clamp to fit round downtubes from 27 to 70 mm and oval downtubes 70x90 mm.
- Exceptionally strong clamp;
 - Adjustable wheel holders front and back;
 - Lockable lever closing system;
 - Doubly safe with extra safety strap;
 - Scratch-resistant power coated finish;
 - No tools required;
 - All steel parts are anti-rust treated;
 - Straps tested to 150 kilos each;
 - All contact parts in rubber.

For maximum security a special locking crosspiece available on request that locks the carrier to the roof bar and fits bars up to 90x40mm wide (ref.396).

For use on oversize roof bars (over 70 mm wide) a T- slot system is available as an option (ref.364).
Tested and approved by TUV to DIN standard and is patented.

DETTAGLI DETAILS



ART. 602
FISSAGGIO AL BINARIO CON CINGHIA, SEDE RUOTA IN PLASTICA
STRAP MOUNT AND REAR HOLDER



ART. 602 T
FISSAGGIO AL BINARIO CON CINGHIA
STRAP MOUNT



TRAVERSINO IN NYLON
STRONG PLASTIC CROSS PIECE



CHIUSURA A LEVA CON CHIAVE
CLOSE UP OF CLAMP



IN NERO, DISPOSITIVO BREVETTATO PER TUBI DI PICCOLO DIAMETRO
IN BLACK, CLOSE-UP PATENTED OF CLAMP JAW REDUCER
REDUCER CLOSE UP OF CLAMP



ART. 602
SCATOLA FULL COLOR BOX
ART. 602 T
TERMORETRAIBILE
SHRINK WRAPPED


CERTIFICAZIONI - CERTIFICATIONS



DETTAGLI DETAILS



ART. 604 ROMA TANDEM
BINARI PROLUNGATI PER TANDEM
REAR WHEEL TRAY FOR TANDEM



OPTIONAL OPTIONAL



ART. 364
KIT PER BARRA A "T"
KIT FOR "T" BAR



ART. 396
TRAVERSINO CON CHIAVE
LOCKABLE CROSS PIECE
AVAILABLE ON REQUEST

INFORMAZIONI TECNICHE TECHNICAL INFORMATION

NOME PRODOTTO PRODUCT NAME	CODICE PRODOTTO PRODUCT REFERENCE	MATERIALE MATERIAL			COLORE COLOUR	NUMERO MAX BICI MAX BIKES	CARICO MASSIMO PER BICI (KG) MAX INDIVIDUAL BIKE WEIGHT (KG)	TIPOLOGIA MONTAGGIO BICI FITMENT			DIMENSIONI MAX TELAIO BICI (MM) MAX FRAME X SECTION (MM)	LARGHEZZA MAX RUOTE BICI (MM) MAX TYRE WIDTH (MM)	FISSAGGIO CON CHIAVE BICI-PORTABICI LOCKING BIKE TO RACK
		ACCIAIO STEEL	ALLUMINIO ALUMINIUM	PLASTICA PLASTIC				TELAIO FRAME	FORCELLA FORKS	PEDIVELLA PEDAL CRANK			
ROMA	602		✓		☒	1	15	✓			"70 TUBO TONDO 70X90 TUBO OVALE" "ROUND TUBE 70 OVAL TUBE 70X90"	55	✓
ROMA	602T		✓		☒	1	15	✓			"70 TUBO TONDO 70X90 TUBO OVALE" "ROUND TUBE 70 OVAL TUBE 70X90"	60	✓
ROMA TANDEM	604		✓		☒	1	15	✓			"70 TUBO TONDO 70X90 TUBO OVALE" "ROUND TUBE 70 OVAL TUBE 70X90"	55	✓

✓ = DISPONIBILE AVAILABLE ■ = NERO BLACK ■ = GRIGIO GREY ☒ = GRIGIO ALLUMINIO ANTIGRAFFIO ANTI SCRATCH GREY

COLORI E ALTRE DOTAZIONI DISPONIBILI SU ORDINAZIONE OTHER COLOURS AND FINISHES ON REQUEST

ALUMINIUM

art. 601 - art. 601T



PORTACICLO UNIVERSALE SHERPA

Portaciclo auto da tetto universale per tutte le biciclette con fissaggio alla pedivella (sistema brevettato).

- Completo di chiusura a leva con chiave;
- Poggia ruota regolabile anteriore e posteriore (art.601) oppure binario a V (art.601T);
- Dotato di cinghia di sicurezza;
- Tubazioni e binario verniciati con polvere antigraffio;
- Può essere fissato senza l'uso di alcuna attrezzatura;
- Viteria trattata antiruggine;
- Parti di contatto in gomma;
- Cinghie testate per una tenuta a 150 kg di sforzo ciascuna.

Per un sistema antifurto completo è disponibile, come optional, un traversino con chiusura a chiave su barra portatutto di dimensioni max 90X40 (art.396).

Per l'utilizzo del prodotto su barre portatutto di grandi dimensioni (oltre 70 mm) è disponibile il sistema per cava a T (art.364).

Il prodotto è stato certificato presso l'ente TUV secondo normativa DIN.

Prodotto brevettato.

SHERPA UNIVERSAL BIKE CARRIER

Lockable, patented pedal crank system fits all types of bikes.

- Exceptionally strong clamp;
- Adjustable wheel holders front and back (ref.601) or V tray (ref.601T);
- Lockable lever closing system;
- Doubly safe with extra safety strap;
- Scratch-resistant power coated;
- No tools required;
- All ferrous parts are anti-rust treated;
- Straps tested at 150 kilos each;
- All contact parts in rubber.

For total security a special crosspiece available on request, locks the carrier to the roof bar and fits bars up to 90x40 mm wide. (ref. 396).

For use on oversize roof bars (over 70 mm wide) a T-slot system is available as an option (ref.364).

Tested and approved by TUV to DIN standard and is patented.

DETTAGLI DETAILS



ART. 601
FISSAGGIO AL BINARIO CON CINGHIA, SEDE RUOTA IN PLASTICA
STRAP MOUNT AND REAR HOLDER



ART. 601 T
FISSAGGIO AL BINARIO CON CINGHIA
STRAP MOUNT



TRAVERSINO IN NYLON
STRONG PLASTIC CROSS PIECE



CHIUSURA A LEVA CON CHIAVE
CLOSE UP OF CLAMP

DETTAGLI DETAILS



ART. 601T



ART. 364
KIT PER BARRA A "T"
KIT FOR "T" BAR



ART. 396
TRAVERSINO CON CHIAVE
LOCKABLE CROSS PIECE
AVAILABLE ON REQUEST

CERTIFICAZIONI - CERTIFICATIONS



INFORMAZIONI TECNICHE TECHNICAL INFORMATION

NOME PRODOTTO PRODUCT NAME	CODICE PRODOTTO PRODUCT REFERENCE	MATERIALE MATERIAL			COLORE COLOUR	NUMERO MAX BICI MAX BIKES	CARICO MASSIMO PER BICI (KG) MAX INDIVIDUAL BIKE WEIGHT (KG)	TIPOLOGIA MONTAGGIO BICI FITMENT			DIMENSIONI MAX TELAIO BICI (MM) MAX FRAME X SECTION (MM)	LARGHEZZA MAX RUOTE BICI (MM) MAX TYRE WIDTH (MM)	FISSAGGIO CON CHIAVE BICI-PORTABICI LOCKING BIKE TO RACK
		ACCIAIO STEEL	ALLUMINIO ALUMINIUM	PLASTICA PLASTIC				TELAIO FRAME	FORCELLA FORKS	PEDIVELLA PEDAL CRANK			
SHERPA	601		✓		☒	1	15			✓	TUTTE ALL	55	✓
SHERPA	601T		✓		☒	1	15			✓	TUTTE ALL	60	✓

✓ = DISPONIBILE AVAILABLE ■ = NERO BLACK ■ = GRIGIO GREY ☒ = GRIGIO ALLUMINIO ANTIGRAFFIO ANTI SCRATCH GREY

COLORI E ALTRE DOTAZIONI DISPONIBILI SU ORDINAZIONE OTHER COLOURS AND FINISHES ON REQUEST

ALUMINIUM RAIL

art. 680 - art. 680C



PORTACICLO UNIVERSALE MARANELLO

Portaciclo auto da tetto con fissaggio al telaio dal design moderno. Adatto a tutti i tipi di bicicletta è in grado di fissare tubi tondi fino a 60 mm e tubi ovali max 60X100 mm.

- Completo di chiusura a chiave (art.680C);
- Poggia ruota regolabile anteriore e posteriore;
- Dotato di cinghia di sicurezza;
- Tubazioni e binario verniciati con polvere antigraffio;
- Viteria trattata antiruggine;
- Parti di contatto in gomma;
- Cinghie testate per una tenuta a 150 kg di sforzo ciascuna.

Per l'utilizzo del prodotto su barre portatutto di grandi dimensioni (oltre 60 mm) è disponibile il sistema per cava a T (art.364).

Il prodotto è stato certificato presso l'ente TÜV secondo normativa DIN e ISO 11154:2006 (test statici).

MARANELLO UNIVERSAL BIKE CARRIER

Universal bike carrier with a very modern design for all types of bicycles. Special adjustable clamp to fit round downtubes up to 60 mm and oval downtubes 60x100 mm.

- Exceptionally strong clamp;
- Adjustable wheel holders front and back;
- Lockable closing system (ref.680C only);
- Doubly safe with extra safety strap;
- Scratch-resistant power coated;
- All ferrous parts are anti-rust treated;
- Straps tested at 150 kilos each;
- All contact parts in rubber.

For use on oversize roof bars (over 70 mm wide) a T-slot system is available as an option (ref.364). Tested and approved by TÜV to DIN standard and ISO 11154:2006 (quasi static test).

DETTAGLI DETAILS




CHIUSURA CON POMELLO
CLOSE-UP WITH KNOB




DETTAGLIO POGGIARUOTA
WHEEL TRAY DETAILS



MIN. Ø 25



MAX. Ø 60



MAX. 60x100



ART. 680C
MARANELLO CON CHIAVE
MARANELLO WITH KEY



ART. 680 - 680C
SCATOLA
FULL COLOR BOX

CERTIFICAZIONI - CERTIFICATIONS



QUASI STATIC TEST
ACCORDING TO
ISO 11154:2006

INFORMAZIONI TECNICHE TECHNICAL INFORMATION

NOME PRODOTTO PRODUCT NAME	CODICE PRODOTTO PRODUCT REFERENCE	MATERIALE MATERIAL			COLORE COLOUR	NUMERO MAX BICI MAX BIKES	CARICO MASSIMO PER BICI (KG) MAX INDIVIDUAL BIKE WEIGHT (KG)	TIPOLOGIA MONTAGGIO BICI FITMENT			DIMENSIONI MAX TELAIO BICI (MM) MAX FRAME X SECTION (MM)	LARGHEZZA MAX RUOTE BICI (MM) MAX TYRE WIDTH (MM)	FISSAGGIO CON CHIAVE BICI-PORTABICI LOCKING BIKE TO RACK
		ACCIAIO STEEL	ALLUMINIO ALUMINIUM	PLASTICA PLASTIC				TELAIO FRAME	FORCELLA FORKS	PEDIVELLA PEDAL CRANK			
MARANELLO	680	TRIANGOLAZIONE SUPPORT ARMS	BINARIO TRAY		☒	1	15	✓			"60 TUBO TONDO 60X100 TUBO OVALE" "ROUND TUBE 60 OVAL TUBE 60X100"	70	
MARANELLO CON CHIAVE	680C	TRIANGOLAZIONE SUPPORT ARMS	BINARIO TRAY		☒	1	15	✓			"60 TUBO TONDO 60X100 TUBO OVALE" "ROUND TUBE 60 OVAL TUBE 60X100"	70	✓

✓ = DISPONIBILE AVAILABLE ■ = NERO BLACK ■ = GRIGIO GREY ☒ = GRIGIO ALLUMINIO ANTIGRAFFIO ANTI SCRATCH GREY

OPTIONAL OPTIONAL



ART. 364
KIT PER BARRA A "T"
KIT FOR "T" BAR



ART. 365
POMELLO ANTIFURTO
(DI SERIE PER ART. 680C,
A RICHIESTA PER ART. 680)
SECURITY KNOB
(AVAILABLE FOR ART. 680C,
ON REQUEST FOR ART. 680)

COLORI E ALTRE DOTAZIONI DISPONIBILI SU ORDINAZIONE OTHER COLOURS AND FINISHES ON REQUEST

ALUMINIUM RAIL

art. 319 - art. 319C - art. 319P - art. 319CP



PORTACICLO UNIVERSALE IMOLA

Portaciclo auto da tetto universale per tutti i tipi di bicicletta. Fissaggio a telaio che copre tubi tondi fino a 60 mm e tubi ovali max 60X100 mm.

- Completo di chiusura a chiave (art.319C e 319CP);
- Poggia ruota regolabile anteriore e posteriore (art. 319P e 319CP);
- Dotato di cinghia di sicurezza;
- Tubazioni e binario verniciati con polvere antigraffio;
- Viteria trattata antiruggine;
- Parti di contatto in gomma;
- Cinghie testate per una tenuta a 150 kg di sforzo ciascuna.

Per l'utilizzo del prodotto su barre portatutto di grandi dimensioni (oltre 60 mm) è disponibile il sistema per cava a T (art.364).

Il prodotto è stato certificato presso l'ente TÜV secondo normativa DIN e ISO 11154:2006 (test statici).

IMOLA UNIVERSAL BIKE CARRIER

Universal bike carrier for all types and sizes of bicycles. Special adjustable clamp to fit round downtubes up to 60 mm and oval downtubes 60x100 mm.



- Exceptionally strong clamp;
- Adjustable wheel holders front and back (ref.319P and 319CP);
- Lockable closing system (ref.319C and 319CP);
- Doubly safe with extra safety strap;
- Scratch-resistant power coated;
- All ferrous parts are anti-rust treated;
- Straps tested at 150 kilos each;
- All contact parts in rubber.

For use on oversize roof bars (over 70 mm wide) a T-slot system is available as an option (ref.364). Tested and approved by TÜV to DIN standard and ISO 11154:2006 (quasi static test).

DETTAGLI DETAILS



ART. 319C - 319CP
CHIUSURA CON POMELLO
CLOSE-UP WITH KNOB



CERTIFICAZIONI - CERTIFICATIONS



OPTIONAL OPTIONAL



ART. 365
POMELLO ANTIFURTO
(DI SERIE PER ART. 319C, 319CP, A RICHIESTA PER ART. 319 E 319P)
SECURITY KNOB
(AVAILABLE FOR ART. 319C E 319CP, ON REQUEST FOR ART. 319 E 319P)



ART. 930
POGGIARUOTA IN PLASTICA
CON CRICK (DI SERIE PER ART. 319P E 319CP, A RICHIESTA PER ART. 319 E 319C)
NEW RATCHET TYPE WHEEL TRAYS (AVAILABLE FOR ART. 319P E 319CP, ON REQUEST FOR ART. 319 E 319C)



ART. 364
KIT PER BARRA A "T"
KIT FOR "T" BAR

INFORMAZIONI TECNICHE TECHNICAL INFORMATION

NOME PRODOTTO PRODUCT NAME	CODICE PRODOTTO PRODUCT REFERENCE	MATERIALE MATERIAL			COLORE COLOUR	NUMERO MAX BICI MAX BIKES	CARICO MASSIMO PER BICI (KG) MAX INDIVIDUAL BIKE WEIGHT (KG)	TIPOLOGIA MONTAGGIO BICI FITMENT			DIMENSIONI MAX TELAI BICI (MM) MAX FRAME X SECTION (MM)	LARGHEZZA MAX RUOTE BICI (MM) MAX TYRE WIDTH (MM)	FISSAGGIO CON CHIAVE BICI-PORTABICI LOCKING BIKE TO RACK		FISSAGGIO CON CHIAVE PORTABICI-AUTO LOCKING RACK TO CAR	DIMENSIONI MAX BARRA PORTATUTTO (MM) MAX CARRY BAR LENGTH (MM)	DISPONIBILITA' ADATTATORI CAVA A "T" T SECTION ADAPTOR COMPATIBLE	TESTATO SECONDO DIN 75302/02.91 TESTED TO DIN 75302/02.91	TESTATO SECONDO XP R18-904-4:2008 TESTED ACCORDING TO XPR18-904-4:2008	TESTATO SECONDO ISO 11154:2006 TESTED ACCORDING TO ISO 11154:2006	OMOLOGATO SECONDO DIRETTIVA EUROPEA EUROPEAN HOMOLOGATION	TIPOLOGIA CONFEZIONE PACKAGING		PESO (KG) WEIGHT (KG)	PEZZI PER SCATOLA MULTIPLE PACK QUANTITY	DIMENSIONI SCATOLA (CM) MULTIPLE PACK DIMENSION (CM)	PEZZI PER PALLET (80X120) QUANTITY PER PALLET (80X120)	CODICE BARRA (GENCOD) BAR CODE (GENCOD)	CODICE ARTICOLO OPTIONAL ACCESSORIES
		ACCIAIO STEEL	ALLUMINIO ALUMINIUM	PLASTICA PLASTIC				TELAIO FRAME	FORCELLA FORKS	PEDIVELLA PEDAL CRANK												SCATOLA BOX	TERMORET. SHRINK WRAP						
IMOLA	319	TRIANGOLAZIONE SUPPORT ARMS	BINARIO TRAY			1	15	✓			*60 TUBO TONDO 60X100 TUBO OVALE* "ROUND TUBE 60 OVAL TUBE 60X100"	65			60	✓	✓		✓			✓		3	6	148X23X36	120	8015058003196	364 365 930
IMOLA CON CHIAVE	319 C	TRIANGOLAZIONE SUPPORT ARMS	BINARIO TRAY			1	15	✓			*60 TUBO TONDO 60X100 TUBO OVALE* "ROUND TUBE 60 OVAL TUBE 60X100"	65	✓		60	✓	✓		✓			✓		3	6	148X23X36	120	8015058031908	364 930
IMOLA CON POGGIARUOTE	319P	TRIANGOLAZIONE SUPPORT ARMS	BINARIO TRAY			1	15	✓			*60 TUBO TONDO 60X100 TUBO OVALE* "ROUND TUBE 60 OVAL TUBE 60X100"	65			60	✓	✓		✓			✓		3,26	6	148X23X36	120	8015058319013	364 365
IMOLA CON CHIAVE E POGGIARUOTE	319CP	TRIANGOLAZIONE SUPPORT ARMS	BINARIO TRAY			1	15	✓			*60 TUBO TONDO 60X100 TUBO OVALE* "ROUND TUBE 60 OVAL TUBE 60X100"	65	✓		60	✓	✓		✓			✓		3,26	6	148X23X36	120	8015058319006	364

✓ = DISPONIBILE AVAILABLE ■ = NERO BLACK ■ = GRIGIO GREY ☒ = GRIGIO ALLUMINIO ANTIGRAFFIO ANTI SCRATCH GREY

COLORI E ALTRE DOTAZIONI DISPONIBILI SU ORDINAZIONE OTHER COLOURS AND FINISHES ON REQUEST

STEEL

art. 603 - art. 606 - art. 607



PORTACICLO UNIVERSALE NAPOLI

Portaciclo da tetto universale per tutti i tipi di bicicletta. Il sistema di attacco al telaio è completo di adattatore per diametri diversi, copre tubi tondi fino a 70 mm tubi e tubi ovali max 70X90 mm.

- Completo di chiusura a leva con chiave;
- Dotato di cinghia di sicurezza;
- Può essere fissato senza l'uso di alcuna attrezzatura (ad eccezione dell'art.607);
- Viteria trattata antiruggine;
- Parti di contatto in gomma;
- Cinghie testate per una tenuta a 150 kg di sforzo ciascuna.

Il prodotto è disponibile nelle seguenti versioni:

- Art.603 verniciato nero con traversino attacco barra portatutto in nylon di colore nero e binario intero;
- Art. 606 verniciato grigio con traversino attacco barra portatutto in acciaio e binario intero;
- Art. 607 verniciato nero con traversino attacco barra portatutto in acciaio e binario in due pezzi per ridurre al massimo i costi di trasporto e di immagazzinamento.

Per un sistema antifurto completo è disponibile, come optional, un traversino con chiusura a chiave su barra portatutto di dimensioni max 90X40 (art.396). Per l'utilizzo del prodotto su barre portatutto di grandi dimensioni (oltre 70 mm) è disponibile il sistema per cava a T (art.364). Il prodotto è stato certificato presso l'ente TUV secondo normativa DIN.

NAPOLI UNIVERSAL BIKE CARRIER

Incredibly adaptable, roof bar mounted bike carrier with special adaptable clamp that fits round downtubes up to 70 mm and oval downtubes 70x90 mm.

- Exceptionally strong lockable lever closing clamp;
- Doubly safe with extra safety strap;
- Scratch-resistant power coated;
- No tools required (except ref.607);
- All ferrous parts are anti-rust treated;
- Straps tested at 150 kilos each;
- All contact parts in rubber.

A special security-locking crosspiece that locks the carrier to the roof bars is available on request (ref.396). For use on oversize roof bars (over 70 mm wide) a T-slot system is available as an option (ref.364). The following version are available:

- Art.603 black, nylon cross bar and one piece V tray;
- Art.606 grey, steel cross bar and one piece V tray;
- Art.607 black, steel cross bar and two pieces V tray for easy transport and storage.

For total security a special crosspiece available on request, locks the carrier to the roof bar and fits bars up to 90x40 mm wide. (ref. 396). Tested and approved by TUV to DIN standard.

DETTAGLI DETAILS



COMPLETO DI CHIAVE ANTIFURTO
COMPLETE WITH IN-BUILT LOCKING MECHANISM WITH KEY



TRAVERSINO IN PLASTICA DI SERIE PER ART. 603
STRONG PLASTIC CROSS PIECE AS STANDARD FOR MOD. 603



IN NERO, DISPOSITIVO BREVETTATO PER TUBI DI PICCOLO DIAMETRO
IN BLACK, CLOSE-UP PATENTED OF CLAMP JAW REDUCER



OPTIONAL OPTIONAL



ART. 364
KIT PER BARRA A "T"
KIT FOR "T" BAR



ART. 396
TRAVERSINO CON CHIAVE
LOCKABLE CROSS PIECE
AVAILABLE ON REQUEST

CERTIFICAZIONI - CERTIFICATIONS



INFORMAZIONI TECNICHE TECHNICAL INFORMATION

NOME PRODOTTO PRODUCT NAME	CODICE PRODOTTO PRODUCT REFERENCE	MATERIALE MATERIAL			COLORE COLOUR	NUMERO MAX BICI MAX BIKES	CARICO MASSIMO PER BICI (KG) MAX INDIVIDUAL BIKE WEIGHT (KG)	TIPOLOGIA MONTAGGIO BICI FITMENT			DIMENSIONI MAX TELAIO BICI (MM) MAX FRAME X SECTION (MM)	LARGHEZZA MAX RUOTE BICI (MM) MAX TYRE WIDTH (MM)	FISSAGGIO CON CHIAVE BICI-PORTABICI LOCKING BIKE TO RACK
		ACCIAIO STEEL	ALLUMINIO ALUMINIUM	PLASTICA PLASTIC				TELAIO FRAME	FORCELLA FORKS	PIDEVELLA PEDAL CRANK			
NAPOLI	603	✓			■	1	15	✓			"70" TUBO TONDO 70X90 TUBO OVALE "ROUND TUBE 70 OVAL TUBE 70X90"	60	✓
NAPOLI	606	✓			■	1	15	✓			"70" TUBO TONDO 70X90 TUBO OVALE "ROUND TUBE 70 OVAL TUBE 70X90"	60	✓
NAPOLI	607	✓			■	1	15	✓			"70" TUBO TONDO 70X90 TUBO OVALE "ROUND TUBE 70 OVAL TUBE 70X90"	55	✓

✓ = DISPONIBILE AVAILABLE ■ = NERO BLACK ■ = GRIGIO GREY ⊠ = GRIGIO ALLUMINIO ANTIGRAFFIO ANTI SCRATCH GREY

FISSAGGIO CON CHIAVE PORTABICI-AUTO LOCKING RACK TO CAR	DIMENSIONI MAX BARRA PORTATUTTO (MM) MAX CARRY BAR LENGTH (MM)	DISPONIBILITA' ADATTATORI CAVA A "T" T SECTION ADAPTOR COMPATIBLE	TESTATO SECONDO DIN 75302/02.91 TESTED TO DIN 75302/02.91	TESTATO SECONDO XP R18-904-4:2008 TESTED ACCORDING TO XPR18-904-4:2008	TESTATO SECONDO ISO 11154:2006 TESTED ACCORDING TO ISO 11154:2006	OMOLOGATO SECONDO DIRETTIVA EUROPEA EUROPEAN HOMOLOGATION	TIPOLOGIA CONFEZIONE PACKAGING		PESO (KG) WEIGHT (KG)	PEZZI PER SCATOLA MULTIPLE PACK QUANTITY	DIMENSIONI SCATOLA (CM) MULTIPLE PACK DIMENSION (CM)	PEZZI PER PALLET (80X120) QUANTITY PER PALLET (80X120)	CODICE BARRA (GENCOD) BAR CODE (GENCOD)	CODICE ARTICOLO OPTIONAL OPTIONAL ACCESSORIES
							SCATOLA BOX	TERMORET. SHRINK WRAP						
	70	✓	✓				✓		3,9	5	148X23X36	100	8015058006036	364 396
	60	✓	✓				✓		3,9	5	148X23X36	100	8015058006067	364 396
	60	✓	✓				✓		3,7	5	79X29X35	100	8015058006074	364

COLORI E ALTRE DOTAZIONI DISPONIBILI SU ORDINAZIONE OTHER COLOURS AND FINISHES ON REQUEST

STEEL

art. 314



PORTACICLO UNIVERSALE TOP-BIKE

Portaciclo da tetto verniciato nero con sistema di attacco al telaio che copre tubi tondi fino a 60 mm e tubi ovali fino a 60x80 mm.

- Completo di chiusura a chiave;
- Binario in due pezzi per ridurre al massimo i costi di trasporto e di immagazzinamento;
- Confezionato in scatola a colori molto compatta;
- Dotato di cinghia di sicurezza;
- Viteria trattata antiruggine;
- Parti di contatto in gomma;
- Cinghie testate per una tenuta a 150 kg di sforzo ciascuna.

Per l'utilizzo del prodotto su barre portatutto di grandi dimensioni (oltre 60 mm) è disponibile il sistema per cava a T (art.364).

Il prodotto è stato certificato presso l'ente TÜV secondo normativa DIN e ISO 11154:2006 (test statici).

TOP-BIKE UNIVERSAL BIKE CARRIER

Roof bar mounted bike carrier with clamp that fits round downtubes up to 60 mm and oval downtubes 60x80 mm.


- Exceptionally strong clamp;
- Lockable closing system;
- Two pieces V tray for easy transport and storage;
- In full color and compact box;
- Doubly safe with extra safety strap;
- All ferrous parts are anti-rust treated;
- Straps tested at 150 kilos each;
- All contact parts in rubber.

For use on oversize roof bars (over 70 mm wide) a T-slot system is available as an option (ref.364).
Tested and approved by TÜV to DIN standard and ISO 11154:2006 (quasi static test).

DETTAGLI DETAILS



POMELLO ANTIFURTO (DI SERIE)
SECURITY KNOB (AVAILABLE)



ART. 314
SCATOLA
FULL COLOR BOX

CERTIFICAZIONI - CERTIFICATIONS



QUASI STATIC TESTED
ACCORDING TO
ISO 11154:2006

OPTIONAL OPTIONAL



ART. 364
KIT PER BARRA A "T"
KIT FOR "T" BAR

INFORMAZIONI TECNICHE TECHNICAL INFORMATION

NOME PRODOTTO PRODUCT NAME	CODICE PRODOTTO PRODUCT REFERENCE	MATERIALE MATERIAL			COLORE COLOUR	NUMERO MAX BICI MAX BIKES	CARICO MASSIMO PER BICI (KG) MAX INDIVIDUAL BIKE WEIGHT (KG)	TIPOLOGIA MONTAGGIO BICI FITMENT			DIMENSIONI MAX TELAIO BICI (MM) MAX FRAME X SECTION (MM)	LARGHEZZA MAX RUOTE BICI (MM) MAX TYRE WIDTH (MM)	FISSAGGIO CON CHIAVE BICI-PORTABICI LOCKING BIKE TO RACK	FISSAGGIO CON CHIAVE PORTABICI-AUTO LOCKING RACK TO CAR	DIMENSIONI MAX BARRA PORTATUTTO (MM) MAX CARRY BAR LENGTH (MM)	DISPONIBILITA' ADATTATORI CAVA A "T" T SECTION ADAPTOR COMPATIBLE	TESTATO SECONDO DIN 75302/02.91 TESTED TO DIN 75302/02.91	TESTATO SECONDO XP R18-904-4:2008 TESTED ACCORDING TO XPR18-904-4:2008	TESTATO SECONDO ISO 11154:2006 TESTED ACCORDING TO ISO 11154:2006	OMOLOGATO SECONDO DIRETTIVA EUROPEA EUROPEAN HOMOLOGATION	TIPOLOGIA CONFEZIONE PACKAGING		PESO (KG) WEIGHT (KG)	PEZZI PER SCATOLA MULTIPLE PACK QUANTITY	DIMENSIONI SCATOLA (CM) MULTIPLE PACK DIMENSION (CM)	PEZZI PER PALLET (80x120) QUANTITY PER PALLET (80x120)	CODICE BARRA (GENCOD) BAR CODE (GENCOD)	CODICE ARTICOLO OPTIONAL ACCESSORIES
		ACCIAIO STEEL	ALLUMINIO ALUMINIUM	PLASTICA PLASTIC				TELAIO FRAME	FORCELLA FORKS	PEDIVELLA PEDAL CRANK											SCATOLA BOX	TERMORET. SHRINK WRAP						
TOP BIKE	314	✓			■	1	15	✓			"60 TUBO TONDO 60x100 TUBO OVALE" "ROUND TUBE 60 OVAL TUBE 60x100"	55	✓		60	✓	✓		✓		✓		2,6	6	80x50x24	120	8015058003141	364

✓ = DISPONIBILE AVAILABLE ■ = NERO BLACK □ = GRIGIO GREY ⊗ = GRIGIO ALLUMINIO ANTIGRAFFIO ANTI SCRATCH GREY

COLORI E ALTRE DOTAZIONI DISPONIBILI SU ORDINAZIONE OTHER COLOURS AND FINISHES ON REQUEST

STEEL

art. 318



PORTACICLO UNIVERSALE MODENA

Portaciclo da tetto verniciato nero con sistema di attacco al telaio che copre tubi tondi fino a 60 mm e tubi ovali fino a 60x100 mm.

- Binario in due pezzi per ridurre al massimo i costi di trasporto e di immagazzinamento;
- Confezione compatta in termoretraibile;
- Dotato di cinghia di sicurezza;
- Viteria trattata antiruggine;
- Parti di contatto in gomma;
- Cinghie testate per una tenuta a 150 kg di sforzo ciascuna;
- Chiusura a chiave disponibile come optional.

Per l'utilizzo del prodotto su barre portatutto di grandi dimensioni (oltre 60 mm) è disponibile il sistema per cava a T (art.364).

Il prodotto è stato certificato presso l'ente TÜV secondo normativa DIN e ISO 11154:2006 (test statici).

MODENA UNIVERSAL BIKE CARRIER

Roof bar mounted bike carrier with clamp that fits downtubes up to 60 mm and oval downtubes 60x100 mm.

- Exceptionally strong clamp;
- Two pieces V tray for easy transport and storage;
- Compact shrink-wrap packaging;
- Doubly safe with extra safety strap;
- All ferrous parts are anti-rust treated;
- Straps tested at 150 kilos each;
- All contact parts in rubber;
- Lockable closing system as optional.

For use on oversize roof bars (over 70 mm wide) a T-slot system is available as an option (ref.364).

Tested and approved by TÜV to DIN standard and ISO 11154:2006 (quasi static test).

DETTAGLI DETAILS




GOMMINO SALVATELAIO
RUBBER TUBE PROTECTOR




PARTICOLARE FISSAGGIO
CLOSE UP OF CLAMP



MIN. Ø 25



MAX. Ø 60



MAX. 60x100



CERTIFICAZIONI - CERTIFICATIONS



QUASI STATIC TESTED
ACCORDING TO
ISO 11154:2006

INFORMAZIONI TECNICHE TECHNICAL INFORMATION

NOME PRODOTTO PRODUCT NAME	CODICE PRODOTTO PRODUCT REFERENCE	MATERIALE MATERIAL			COLORE COLOUR	NUMERO MAX BICI MAX BIKES	CARICO MASSIMO PER BICI (KG) MAX INDIVIDUAL BIKE WEIGHT (KG)	TIPOLOGIA MONTAGGIO BICI FITMENT			DIMENSIONI MAX TELAIO BICI (MM) MAX FRAME X SECTION (MM)	LARGHEZZA MAX RUOTE BICI (MM) MAX TYRE WIDTH (MM)	FISSAGGIO CON CHIAVE BICI-PORTABICI LOCKING BIKE TO RACK
		ACCIAIO STEEL	ALLUMINIO ALUMINIUM	PLASTICA PLASTIC				TELAIO FRAME	FORCELLA FORKS	PEDIVELLA PEDAL CRANK			
MODENA	318	✓			■	1	15	✓			"60 TUBO TONDO 60X100 TUBO OVALE" "ROUND TUBE 60 OVAL TUBE 60X100"	55	

✓ = DISPONIBILE AVAILABLE ■ = NERO BLACK □ = GRIGIO GREY ⊗ = GRIGIO ALLUMINIO ANTIGRAFFIO ANTI SCRATCH GREY

OPTIONAL OPTIONAL



ART. 364
KIT PER BARRA A "T"
KIT FOR "T" BAR



ART. 365
POMELLO ANTIFURTO
SECURITY KNOB

COLORI E ALTRE DOTAZIONI DISPONIBILI SU ORDINAZIONE OTHER COLOURS AND FINISHES ON REQUEST

UNI-BIKE / HOLD-BIKE

PORTABICI DA TETTO BIKE CARRIERS ROOF MOUNTED

STEEL

art. 320 - art. 321



PORTACICLO UNIVERSALE LUCKY UNI-BIKE / HOLD-BIKE

Portaciclo auto da tetto universale per tutte le biciclette con fissaggio alla pedivella (sistema brevettato).

- Disponibile in scatola a colori (art.321) o in confezione termoretraibile (art. 320);
- Dotato di cinghia di sicurezza;
- Viteria trattata antiruggine;
- Cinghie testate per una tenuta a 150 kg di sforzo ciascuna.

E' disponibile, come optional, la chiusura a chiave (art.365).
Per l'utilizzo del prodotto su barre portatutto di grandi dimensioni (oltre 60 mm) è disponibile il sistema per cava a T (art.364).
Il prodotto è stato certificato presso l'ente TÜV secondo normativa DIN.
Prodotto brevettato.

UNI-BIKE / HOLD-BIKE UNIVERSAL BIKE CARRIER

Lockable, patented pedal crank system fits all types and models of bikes.

- Exceptionally strong clamp;
- Supplied in full color cardboard package (ref.321) or in shrink-wrap packaging (ref.320);
- Doubly safe with extra safety strap;
- All ferrous parts are anti-rust treated;
- Straps tested at 150 kilos each;

Lockable system at disposal al optional (ref.365).
For use on oversize roof bars (over 70 mm wide) a T-slot system is available as an option (ref.364).
Tested and approved by TÜV to DIN standard and is patented.

DETTAGLI DETAILS



CHIUSURA A PEDIVELLA
CLAMPS TO THE PEDAL
CRANK



OPTIONAL OPTIONAL



ART. 364
KIT PER BARRA A "T"
KIT FOR "T" BAR



ART. 365
POMELLO ANTIFURTO
SECURITY KNOB

CERTIFICAZIONI - CERTIFICATIONS



INFORMAZIONI TECNICHE TECHNICAL INFORMATION

NOME PRODOTTO PRODUCT NAME	CODICE PRODOTTO PRODUCT REFERENCE	MATERIALE MATERIAL			COLORE COLOUR	NUMERO MAX BICI MAX BIKES	CARICO MASSIMO PER BICI (KG) MAX INDIVIDUAL BIKE WEIGHT (KG)	TIPOLOGIA MONTAGGIO BICI FITMENT			DIMENSIONI MAX TELAIO BICI (MM) MAX FRAME X SECTION (MM)	LARGHEZZA MAX RUOTE BICI (MM) MAX TYRE WIDTH (MM)	FISSAGGIO CON CHIAVE BICI-PORTABICI LOCKING BIKE TO RACK
		ACCIAIO STEEL	ALLUMINIO ALUMINIUM	PLASTICA PLASTIC				TELAIO FRAME	FORCELLA FORKS	PEDIVELLA PEDAL CRANK			
UNI-BIKE	320	✓			■	1	15			✓	TUTTE ALL	55	
HOLD-BIKE	321	✓			■	1	15			✓	TUTTE ALL	55	

✓ = DISPONIBILE AVAILABLE ■ = NERO BLACK □ = GRIGIO GREY ⊗ = GRIGIO ALLUMINIO ANTIGRAFFIO ANTI SCRATCH GREY

FISSAGGIO CON CHIAVE PORTABICI-AUTO LOCKING RACK TO CAR	DIMENSIONI MAX BARRA PORTATUTTO (MM) MAX CARRY BAR LENGTH (MM)	DISPONIBILITA' ADATTATORI CAVA A "T" T SECTION ADAPTOR COMPATIBLE	TESTATO SECONDO DIN 75302/02.91 TESTED TO DIN 75302/02.91	TESTATO SECONDO XP R18-904-4:2008 TESTED ACCORDING TO XPR18-904-4:2008	TESTATO SECONDO ISO 11154:2006 TESTED ACCORDING TO ISO 11154:2006	OMOLOGATO SECONDO DIRETTIVA EUROPEA EUROPEAN HOMOLOGATION	TIPOLOGIA CONFEZIONE PACKAGING		PESO (KG) WEIGHT (KG)	PEZZI PER SCATOLA MULTIPLE PACK QUANTITY	DIMENSIONI SCATOLA (CM) MULTIPLE PACK DIMENSION (CM)	PEZZI PER PALLET (80X120) QUANTITY PER PALLET (80X120)	CODICE BARRA (GENCOD) BAR CODE (GENCOD)	CODICE ARTICOLO OPTIONAL ACCESSORIES
							SCATOLA BOX	TERMORET. SHRINK WRAP						
	60	✓	✓					✓	3,1	6	19X23,5X34,5	150	8015058003202	364 365
	60	✓	✓				✓		3,3	6	80X50X24	120	8015058003219	364 365

COLORI E ALTRE DOTAZIONI DISPONIBILI SU ORDINAZIONE OTHER COLOURS AND FINISHES ON REQUEST

STEEL

art. 329 - art. 316 - art. 317



PORTACICLO UNIVERSALE LUCKY TWO

- Portaciclo da tetto verniciato nero.
- Completo di chiusura a chiave (art.329);
 - Binario in due pezzi per ridurre al massimo i costi di trasporto e di immagazzinamento;
 - Confezione compatta in termoretraibile;
 - Dotato di cinghia di sicurezza;
 - Viteria trattata antiruggine;
 - Cinghie testate per una tenuta a 150 kg di sforzo ciascuna.
- Per l'utilizzo del prodotto su barre portatutto di grandi dimensioni (oltre 60 mm) è disponibile il sistema per cava a T (art.364).
- Il prodotto è stato certificato presso l'ente TUV secondo normativa DIN (art.317 e 329).

LUCKY TWO UNIVERSAL BIKE CARRIER

- Roof bar mounted black bike carrier.
- Lockable closing system (ref.329);
 - Two pieces V tray for easy transport and storage;
 - Compact shrink-wrap packaging;
 - Doubly safe with extra safety strap;
 - All ferrous parts are anti-rust treated;
 - Straps tested at 150 kilos each.
- For use on oversize roof bars (over 70 mm wide) a T-slot system is available as an option (ref.364).
- Ref 317 and 329 are tested and approved by TUV to DIN standard.

DETTAGLI DETAILS



ART. 317
PARTICOLARE FISSAGGIO
CLOSE UP OF CLAMP

OPTIONAL OPTIONAL



ART. 364
KIT PER BARRA A "T"
KIT FOR "T" BAR



ART. 365
POMELLO ANTIFURTO
(DI SERIE PER ART. 329, A
RICHIESTA PER ART. 316-317)
SECURITY KNOB
(AVAILABLE FOR ART. 329,
ON REQUEST FOR ART. 316-317)

CERTIFICAZIONI - CERTIFICATIONS



(ART. 317 e ART. 329)

INFORMAZIONI TECNICHE TECHNICAL INFORMATION

NOME PRODOTTO PRODUCT NAME	CODICE PRODOTTO PRODUCT REFERENCE	MATERIALE MATERIAL			COLORE COLOUR	NUMERO MAX BICI MAX BIKES	CARICO MASSIMO PER BICI (KG) MAX INDIVIDUAL BIKE WEIGHT (KG)	TIPOLOGIA MONTAGGIO BICI FITMENT			DIMENSIONI MAX TELAIO BICI (MM) MAX FRAME X SECTION (MM)	LARGHEZZA MAX RUOTE BICI (MM) MAX TYRE WIDTH (MM)	FISSAGGIO CON CHIAVE BICI-PORTABICI LOCKING BIKE TO RACK
		ACCIAIO STEEL	ALLUMINIO ALUMINIUM	PLASTICA PLASTIC				TELAIO FRAME	FORCELLA FORKS	PEDIVELLA PEDAL CRANK			
LUCKY TWO ECO	316	✓			■	1	15	✓			50	55	
LUCKY TWO TUV	317	✓			■	1	15	✓			50	55	
LUCKY TWO	329	✓			■	1	15	✓			50	55	✓

✓ = DISPONIBILE AVAILABLE ■ = NERO BLACK □ = GRIGIO GREY ⊠ = GRIGIO ALLUMINIO ANTIGRAFFIO ANTI SCRATCH GREY

FISSAGGIO CON CHIAVE PORTABICI-AUTO LOCKING RACK TO CAR	DIMENSIONI MAX BARRA PORTATUTTO (MM) MAX CARRY BAR LENGTH (MM)	DISPONIBILITA' ADATTATORI CAVA A "T" T SECTION ADAPTOR COMPATIBLE	TESTATO SECONDO DIN 75302/02.91 TESTED TO DIN 75302/02.91	TESTATO SECONDO XP R18-904-4:2008 TESTED ACCORDING TO XPR18-904-4:2008	TESTATO SECONDO ISO 11154:2006 TESTED ACCORDING TO ISO 11154:2006	OMOLOGATO SECONDO DIRETTIVA EUROPEA EUROPEAN HOMOLOGATION	TIPOLOGIA CONFEZIONE PACKAGING		PESO (KG) WEIGHT (KG)	PEZZI PER SCATOLA MULTIPLE PACK QUANTITY	DIMENSIONI SCATOLA (CM) MULTIPLE PACK DIMENSION (CM)	PEZZI PER PALLET (80X120) QUANTITY PER PALLET (80X120)	CODICE BARRA (GENCOD) BAR CODE (GENCOD)	CODICE ARTICOLO OPTIONAL ACCESSORIES
							SCATOLA BOX	TERMORET. SHRINK WRAP						
	60	✓						✓	2,3	6	79X23,5X34,5	150	8015058003165	364 365
	60	✓	✓					✓	2,8	6	79X23,5X34,5	150	8015058003172 8015058100017	364 365
	60	✓	✓					✓	2,8	6	79X23,5X34,5	150	8015058003295	364

COLORI E ALTRE DOTAZIONI DISPONIBILI SU ORDINAZIONE OTHER COLOURS AND FINISHES ON REQUEST

PORDOI DELUX DUNA

PORTABICI DA TETTO BIKE CARRIERS ROOF MOUNTED

ALUMINIUM

art. 705



PORTACICLO UNIVERSALE PORDOI DELUX DUNA

Portaciclo da tetto con sistema di aggancio a forcella particolarmente adatto per bici da corsa e mountain bike.

- Poggia ruota regolabile posteriore;
- Adatto anche per bici con freni a disco;
- Binario verniciato con polvere antigraffio;
- Può essere fissato senza l'uso di alcuna attrezzatura;
- Viteria trattata antiruggine;
- Cinghie testate per una tenuta a 150 kg di sforzo ciascuna.

Il prodotto è stato certificato presso l'ente TUV secondo normativa DIN e ISO 11154:2006 (test statici).

PORDOI DELUX DUNA UNIVERSAL BIKE CARRIER

Front fork support bike carrier for use with roof bars.

- Adjustable back wheel holders;
- It can be used on disc brake bikes;
- Scratch-resistant power coated;
- No tools required;
- All ferrous parts are anti-rust treated;
- Straps tested at 150 kilos each.

Tested and approved by TUV to DIN standard and ISO 11154:2006 (quasi static test).

DETTAGLI DETAILS



FISSAGGIO ANTERIORE
FRONT FORK FIXING



FISSAGGIO ANTERIORE FRENI
A DISCO
FRONT FIXING HITH DISC
BRAKES



FISSAGGIO RUOTA CON CRICK
RATCHET TYPE WHEEL TRAY

CERTIFICAZIONI - CERTIFICATIONS



QUASI STATIC TESTED
ACCORDING TO
ISO 11154:2006



PRONTO DA MONTARE
GIÀ ASSEMBLATO

READY TO FIT
NO ASSEMBLY REQUIRED

INFORMAZIONI TECNICHE TECHNICAL INFORMATION

NOME PRODOTTO PRODUCT NAME	CODICE PRODOTTO PRODUCT REFERENCE	MATERIALE MATERIAL			COLORE COLOUR	NUMERO MAX BICI MAX BIKES	CARICO MASSIMO PER BICI (KG) MAX INDIVIDUAL BIKE WEIGHT (KG)	TIPOLOGIA MONTAGGIO BICI FITMENT			DIMENSIONI MAX TELAIO BICI (MM) MAX FRAME X SECTION (MM)	LARGHEZZA MAX RUOTE BICI (MM) MAX TYRE WIDTH (MM)	FISSAGGIO CON CHIAVE BICI-PORTABICI LOCKING BIKE TO RACK
		ACCIAIO STEEL	ALLUMINIO ALUMINIUM	PLASTICA PLASTIC				TELAIO FRAME	FORCELLA FORKS	PEDIVELLA PEDAL CRANK			
PORDOI DELUX DUNA	705		✓		⊗	1	15		✓		TUTTE ALL	65	

✓ = DISPONIBILE AVAILABLE ■ = NERO BLACK ■ = GRIGIO GREY ⊗ = GRIGIO ALLUMINIO ANTIGRAFFIO ANTI SCRATCH GREY

FISSAGGIO CON CHIAVE PORTABICI-AUTO LOCKING RACK TO CAR	DIMENSIONI MAX BARRA PORTATUTTO (MM) MAX CARRY BAR LENGTH (MM)	DISPONIBILITA' ADATTATORI CAVA A "T" T SECTION ADAPTOR COMPATIBLE	TESTATO SECONDO DIN 75302/02.91 TESTED TO DIN 75302/02.91	TESTATO SECONDO XP R18-904-4:2008 TESTED ACCORDING TO XPR18-904-4:2008	TESTATO SECONDO ISO 11154:2006 TESTED ACCORDING TO ISO 11154:2006	OMOLOGATO SECONDO DIRETTIVA EUROPEA EUROPEAN HOMOLOGATION	TIPOLOGIA CONFEZIONE PACKAGING		PESO (KG) WEIGHT (KG)	PEZZI PER SCATOLA MULTIPLE PACK QUANTITY	DIMENSIONI SCATOLA (CM) MULTIPLE PACK DIMENSION (CM)	PEZZI PER PALLET (80X120) QUANTITY PER PALLET (80X120)	CODICE BARRA (GENCOD) BAR CODE (GENCOD)	CODICE ARTICOLO OPTIONAL ACCESSORIES
							SCATOLA BOX	TERMORET. SHRINK WRAP						
	70		✓		✓		✓		2,21	6	122X26X30,5	126	8015058007057	

COLORI E ALTRE DOTAZIONI DISPONIBILI SU ORDINAZIONE OTHER COLOURS AND FINISHES ON REQUEST

PORDOI DELUX

PORTABICI DA TETTO BIKE CARRIERS ROOF MOUNTED

ALUMINIUM

art. 703 - art. 703P



PORTACICLO UNIVERSALE PORDOI DELUX

Portaciclo da tetto con sistema di aggancio a forcella particolarmente adatto per bici da corsa e mountain bike.

- Poggia ruota regolabile posteriore (art.703P);
- Adatto anche per bici con freni a disco;
- Binario verniciato con polvere antigraffio;
- Può essere fissato senza l'uso di alcuna attrezzatura;
- Viteria trattata antiruggine;
- Cinghie testate per una tenuta a 150 kg di sforzo ciascuna.

Il prodotto è stato certificato presso l'ente TUV secondo normativa DIN e ISO 11154:2006 (test statici).

PORDOI DELUX UNIVERSAL BIKE CARRIER

Front fork support bike carrier for use with roof bars.

- Adjustable back wheel holders (ref.703P);
- It can be used on disc brake bikes;
- Scratch-resistant power coated;
- No tools required;
- All ferrous parts are anti-rust treated;
- Straps tested at 150 kilos each.

Tested and approved by TUV to DIN standard and ISO 11154:2006 (quasi static test).

DETTAGLI DETAILS



FISSAGGIO ANTERIORE FRONT FORK FIXING



FISSAGGIO ANTERIORE FRENI A DISCO FRONT FIXING HITH DISC BRAKES



FISSAGGIO RUOTA CON CRICK DI SERIE PER ART. 703P RATCHET TYPE WHEEL TRAY STANDARD FOR MOD. 703P



FISSAGGIO RUOTA CON CINGHIA DI SERIE PER ART. 703 STRAP WHEEL LOCATION STANDARD FOR MOD. 703

CERTIFICAZIONI - CERTIFICATIONS



QUASI STATIC TESTED ACCORDING TO ISO 11154:2006



PRONTO DA MONTARE GIÀ ASSEMBLATO

READY TO FIT NO ASSEMBLY REQUIRED

INFORMAZIONI TECNICHE TECHNICAL INFORMATION

NOME PRODOTTO PRODUCT NAME	CODICE PRODOTTO PRODUCT REFERENCE	MATERIALE MATERIAL			COLORE COLOUR	NUMERO MAX BICI MAX BIKES	CARICO MASSIMO PER BICI (KG) MAX INDIVIDUAL BIKE WEIGHT (KG)	TIPOLOGIA MONTAGGIO BICI FITMENT			DIMENSIONI MAX TELAIO BICI (MM) MAX FRAME X SECTION (MM)	LARGHEZZA MAX RUOTE BICI (MM) MAX TYRE WIDTH (MM)	FISSAGGIO CON CHIAVE BICI-PORTABICI LOCKING BIKE TO RACK
		ACCIAIO STEEL	ALLUMINIO ALUMINIUM	PLASTICA PLASTIC				TELAIO FRAME	FORCELLA FORKS	PEDIVELLA PEDAL CRANK			
PORDOI DELUX	703		✓		☒	1	15		✓		TUTTE ALL	65	
PORDOI DELUX CON POGGIARUOTE	703P		✓		☒	1	15		✓		TUTTE ALL	65	

✓ = DISPONIBILE AVAILABLE ■ = NERO BLACK ■ = GRIGIO GREY ☒ = GRIGIO ALLUMINIO ANTIGRAFFIO ANTI SCRATCH GREY

FISSAGGIO CON CHIAVE PORTABICI-AUTO LOCKING RACK TO CAR	DIMENSIONI MAX BARRA PORTATUTTO (MM) MAX CARRY BAR LENGTH (MM)	DISPONIBILITA' ADATTATORI CAVA A "T" T SECTION ADAPTOR COMPATIBLE	TESTATO SECONDO DIN 75302/02.91 TESTED TO DIN 75302/02.91	TESTATO SECONDO XP R18-904-4:2008 TESTED ACCORDING TO XPR18-904-4:2008	TESTATO SECONDO ISO 11154:2006 TESTED ACCORDING TO ISO 11154:2006	OMOLOGATO SECONDO DIRETTIVA EUROPEA EUROPEAN HOMOLOGATION	TIPOLOGIA CONFEZIONE PACKAGING		PESO (KG) WEIGHT (KG)	PEZZI PER SCATOLA MULTIPLE PACK QUANTITY	DIMENSIONI SCATOLA (CM) MULTIPLE PACK DIMENSION (CM)	PEZZI PER PALLET (80X120) QUANTITY PER PALLET (80X120)	CODICE BARRA (GENCOD) BAR CODE (GENCOD)	CODICE ARTICOLO OPZIONALE OPTIONAL ACCESSORIES
							SCATOLA BOX	TERMORET. SHRINK WRAP						
	70		✓		✓		✓		2,07	6	122X26X30,5	126	8015058007033	
	70		✓		✓		✓		2,21	6	122X26X30,5	126	8015058070303	

COLORI E ALTRE DOTAZIONI DISPONIBILI SU ORDINAZIONE OTHER COLOURS AND FINISHES ON REQUEST



PORTACICLO UNIVERSALE PORDOI

Portaciclo da tetto con sistema di aggancio a forcella particolarmente adatto per bici da corsa e mountain bike.

- Adatto anche per bici con freni a disco;
- Binario verniciato con polvere antigraffio;
- Può essere fissato senza l'uso di alcuna attrezzatura;
- Viteria trattata antiruggine;
- Cinghie testate per una tenuta a 150 kg di sforzo ciascuna.

Il prodotto è stato certificato presso l'ente TÜV secondo normativa DIN e ISO 11154:2006 (test statici).

PORDOI UNIVERSAL BIKE CARRIER

Front fork support bike carrier for use with roof bars.


- It can be used on disc brake bikes;
- Scratch-resistant power coated;
- No tools required;
- All ferrous parts are anti-rust treated;
- Straps tested at 150 kilos each.

Tested and approved by TÜV to DIN standard and ISO 11154:2006 (quasi static test).

DETTAGLI DETAILS



FISSAGGIO ANTERIORE
FRONT FORK FIXING



FISSAGGIO ANTERIORE FRENI
A DISCO
FRONT FIXING WITH DISC
BRAKES



BINARIO POSTERIORE
REAR WHEEL TRAY



CERTIFICAZIONI - CERTIFICATIONS



QUASI STATIC TESTED
ACCORDING TO
ISO 11154:2006



INFORMAZIONI TECNICHE TECHNICAL INFORMATION

NOME PRODOTTO PRODUCT NAME	CODICE PRODOTTO PRODUCT REFERENCE	MATERIALE MATERIAL			COLORE COLOUR	NUMERO MAX BICI MAX BIKES	CARICO MASSIMO PER BICI (KG) MAX INDIVIDUAL BIKE WEIGHT (KG)	TIPOLOGIA MONTAGGIO BICI FITMENT			DIMENSIONI MAX TELAIO BICI (MM) MAX FRAME X SECTION (MM)	LARGHEZZA MAX RUOTE BICI (MM) MAX TYRE WIDTH (MM)	FISSAGGIO CON CHIAVE BICI-PORTABICI LOCKING BIKE TO RACK
		ACCIAIO STEEL	ALLUMINIO ALUMINIUM	PLASTICA PLASTIC				TELAIO FRAME	FORCELLA FORKS	PEDIVELLA PEDAL CRANK			
PORDOI	702		✓		⊗	1	15		✓		TUTTE ALL	65	

✓ = DISPONIBILE AVAILABLE ■ = NERO BLACK ■ = GRIGIO GREY ⊗ = GRIGIO ALLUMINIO ANTIGRAFFIO ANTI SCRATCH GREY

FISSAGGIO CON CHIAVE PORTABICI-AUTO LOCKING RACK TO CAR	DIMENSIONI MAX BARRA PORTATUTTO (MM) MAX CARRY BAR LENGTH (MM)	DISPONIBILITA' ADATTATORI CAVA A "T" T SECTION ADAPTOR COMPATIBLE	TESTATO SECONDO DIN 75302/02.91 TESTED TO DIN 75302/02.91	TESTATO SECONDO XP R18-904-4:2008 TESTED ACCORDING TO XPR18-904-4:2008	TESTATO SECONDO ISO 11154:2006 TESTED ACCORDING TO ISO 11154:2006	OMOLOGATO SECONDO DIRETTIVA EUROPEA EUROPEAN HOMOLOGATION	TIPOLOGIA CONFEZIONE PACKAGING		PESO (KG) WEIGHT (KG)	PEZZI PER SCATOLA MULTIPLE PACK QUANTITY	DIMENSIONI SCATOLA (CM) MULTIPLE PACK DIMENSION (CM)	PEZZI PER PALLET (80X120) QUANTITY PER PALLET (80X120)	CODICE BARRA (GENCOD) BAR CODE (GENCOD)	CODICE ARTICOLO OPTIONAL ACCESSORIES
							SCATOLA BOX	TERMORET. SHRINK WRAP						
	70		✓		✓		✓		1,35	15	59X39X30	540	8015058007026	

COLORI E ALTRE DOTAZIONI DISPONIBILI SU ORDINAZIONE OTHER COLOURS AND FINISHES ON REQUEST

art. 701



PORTACICLO UNIVERSALE ROLLE

Portaciclo da tetto con sistema di aggancio a forcella particolarmente adatto per bici da corsa e mountain bike.

- Adatto anche per bici con freni a disco;
- Può essere fissato senza l'uso di alcuna attrezzatura;
- Viteria trattata antiruggine;
- Cinghie testate per una tenuta a 150 kg di sforzo ciascuna.

Il prodotto è stato certificato presso l'ente TÜV secondo normativa DIN e ISO 11154:2006 (test statici).

ROLLE UNIVERSAL BIKE CARRIER

Front fork support bike carrier for use with roof bars.

- It can be used on disc brake bikes;
- No tools required;
- All ferrous parts are anti-rust treated;
- Straps tested at 150 kilos each.

Tested and approved by TÜV to DIN standard and ISO 11154:2006 (quasi static test).

DETTAGLI DETAILS



FISSAGGIO ANTERIORE
FRONT FORK FIXING



FISSAGGIO ANTERIORE FRENI
A DISCO
FRONT FIXING WITH DISC
BRAKES



BINARIO POSTERIORE
REAR WHEEL TRAY

CERTIFICAZIONI - CERTIFICATIONS



QUASI STATIC TESTED
ACCORDING TO
ISO 11154:2006



PRONTO DA MONTARE
GIÀ ASSEMBLATO

READY TO FIT
NO ASSEMBLY REQUIRED

INFORMAZIONI TECNICHE TECHNICAL INFORMATION

NOME PRODOTTO PRODUCT NAME	CODICE PRODOTTO PRODUCT REFERENCE	MATERIALE MATERIAL			COLORE COLOUR	NUMERO MAX BICI MAX BIKES	CARICO MASSIMO PER BICI (KG) MAX INDIVIDUAL BIKE WEIGHT (KG)	TIPOLOGIA MONTAGGIO BICI FITMENT			DIMENSIONI MAX TELAIO BICI (MM) MAX FRAME X SECTION (MM)	LARGHEZZA MAX RUOTE BICI (MM) MAX TYRE WIDTH (MM)	FISSAGGIO CON CHIAVE BICI-PORTABICI LOCKING BIKE TO RACK
		ACCIAIO STEEL	ALLUMINIO ALUMINIUM	PLASTICA PLASTIC				TELAIO FRAME	FORCELLA FORKS	PEDIVELLA PEDAL CRANK			
ROLLE	701			✓	■	1	15		✓		TUTTE ALL	55	

✓ = DISPONIBILE AVAILABLE ■ = NERO BLACK □ = GRIGIO GREY ⊠ = GRIGIO ALLUMINIO ANTIGRAFFIO ANTI SCRATCH GREY

FISSAGGIO CON CHIAVE PORTABICI-AUTO LOCKING RACK TO CAR	DIMENSIONI MAX BARRA PORTATUTTO (MM) MAX CARRY BAR LENGTH (MM)	DISPONIBILITA' ADATTATORI CAVA A "T" T SECTION ADAPTOR COMPATIBLE	TESTATO SECONDO DIN 75302/02.91 TESTED TO DIN 75302/02.91	TESTATO SECONDO XP R18-904-4:2008 TESTED ACCORDING TO XPR18-904-4:2008	TESTATO SECONDO ISO 11154:2006 TESTED ACCORDING TO ISO 11154:2006	OMOLOGATO SECONDO DIRETTIVA EUROPEA EUROPEAN HOMOLOGATION	TIPOLOGIA CONFEZIONE PACKAGING		PESO (KG) WEIGHT (KG)	PEZZI PER SCATOLA MULTIPLE PACK QUANTITY	DIMENSIONI SCATOLA (CM) MULTIPLE PACK DIMENSION (CM)	PEZZI PER PALLET (80X120) QUANTITY PER PALLET (80X120)	CODICE BARRA (GENCOD) BAR CODE (GENCOD)	CODICE ARTICOLO OPTIONAL ACCESSORIES
							SCATOLA BOX	TERMORET. SHRINK WRAP						
	70		✓		✓		✓		1,02	15	59X39X22	540	8015058007019	

COLORI E ALTRE DOTAZIONI DISPONIBILI SU ORDINAZIONE OTHER COLOURS AND FINISHES ON REQUEST

TOUR PROFESSIONAL

PORTABICI DA TETTO BIKE CARRIERS ROOF MOUNTED



art. 309



PORTACICLO UNIVERSALE TOUR PROFESSIONAL

Portaciclo da tetto con sistema di aggancio a forcella particolarmente adatto per bici da corsa e mountain bike.

- Può essere fissato senza l'uso di alcuna attrezzatura;
- Viteria trattata antiruggine;
- Cinghie testate per una tenuta a 150 kg di sforzo ciascuna.

Il prodotto è stato certificato presso l'ente TÜV secondo normativa DIN.

TOUR PROFESSIONAL UNIVERSAL BIKE CARRIER

Front fork support bike carrier for use with roof bars.

- No tools required;
- All ferrous parts are anti-rust treated;
- Straps tested at 150 kilos each.

Tested and approved by TÜV to DIN standard.

DETTAGLI DETAILS



FACILE FISSAGGIO ALLA FORCELLA
EASY FRONT FORK FIXING



BINARIO POSTERIORE
REAR WHEEL TRAY



ART. 309
SCATOLA
FULL COLOR BOX

CERTIFICAZIONI - CERTIFICATIONS



INFORMAZIONI TECNICHE TECHNICAL INFORMATION

NOME PRODOTTO PRODUCT NAME	CODICE PRODOTTO PRODUCT REFERENCE	MATERIALE MATERIAL			COLORE COLOUR	NUMERO MAX BICI MAX BIKES	CARICO MASSIMO PER BICI (KG) MAX INDIVIDUAL BIKE WEIGHT (KG)	TIPOLOGIA MONTAGGIO BICI FITMENT			DIMENSIONI MAX TELAIO BICI (MM) MAX FRAME X SECTION (MM)	LARGHEZZA MAX RUOTE BICI (MM) MAX TYRE WIDTH (MM)	FISSAGGIO CON CHIAVE BICI-PORTABICI LOCKING BIKE TO RACK
		ACCIAIO STEEL	ALLUMINIO ALUMINIUM	PLASTICA PLASTIC				TELAIO FRAME	FORCELLA FORKS	PEDIVELLA PEDAL CRANK			
TOUR PROFESSIONAL	309			✓	■	1	15		✓		TUTTE ALL	55	

✓ = DISPONIBILE AVAILABLE ■ = NERO BLACK □ = GRIGIO GREY ⊠ = GRIGIO ALLUMINIO ANTIGRAFFIO ANTI SCRATCH GREY

FISSAGGIO CON CHIAVE PORTABICI-AUTO LOCKING RACK TO CAR	DIMENSIONI MAX BARRA PORTATUTTO (MM) MAX CARRY BAR LENGTH (MM)	DISPONIBILITA' ADATTATORI CAVA A "T" T SECTION ADAPTOR COMPATIBLE	TESTATO SECONDO DIN 75302/02.91 TESTED TO DIN 75302/02.91	TESTATO SECONDO XP R18-904-4:2008 TESTED ACCORDING TO XPR18-904-4:2008	TESTATO SECONDO ISO 11154:2006 TESTED ACCORDING TO ISO 11154:2006	OMOLOGATO SECONDO DIRETTIVA EUROPEA EUROPEAN HOMOLOGATION	TIPOLOGIA CONFEZIONE PACKAGING		PESO (KG) WEIGHT (KG)	PEZZI PER SCATOLA MULTIPLE PACK QUANTITY	DIMENSIONI SCATOLA (CM) MULTIPLE PACK DIMENSION (CM)	PEZZI PER PALLET (80X120) QUANTITY PER PALLET (80X120)	CODICE BARRA (GENCOD) BAR CODE (GENCOD)	CODICE ARTICOLO OPZIONALE OPTIONAL ACCESSORIES
							SCATOLA BOX	TERMORET. SHRINK WRAP						
	50		✓				✓		0,87	30	59X39X30	720	8015058003097	

COLORI E ALTRE DOTAZIONI DISPONIBILI SU ORDINAZIONE OTHER COLOURS AND FINISHES ON REQUEST

RIEPILOGO PORTABICI DA TETTO *BIKE CARRIERS ROOF MOUNTED CROSS REFERENCE*



								
NOME PRODOTTO PRODUCT NAME		ROMA	ROMA	ROMA TANDEM	SHERPA	SHERPA	MARANELLO	MARANELLO CON CHIAVE
CODICE PRODOTTO PRODUCT REFERENCE		602	602T	604	601	601T	680	680C
MATERIALE MATERIAL	ACCIAIO STEEL						TRIANGOLAZIONE SUPPORT ARMS	TRIANGOLAZIONE SUPPORT ARMS
	ALLUMINIO ALUMINIUM	✓	✓	✓	✓	✓	BINARIO TRAY	BINARIO TRAY
	PLASTICA PLASTIC							
COLORE COLOUR		☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
NUMERO MAX BICI MAX BIKES		1	1	1	1	1	1	1
TIPOLOGIA MONTAGGIO BICI FITMENT	TELAIO FRAME	✓	✓	✓			✓	✓
	FORCELLA FORKS							
	PEDIVELLA PEDAL CRANK				✓	✓		
FISSAGGIO CON CHIAVE BICI-PORTABICI LOCKING BIKE TO RACK		✓	✓	✓				✓
TESTATO SECONDO DIN 75302/02.91 TESTED TO DIN 75302/02.91E		✓	✓		✓	✓	✓	✓
TESTATO SECONDO ISO 11154:2006 TESTED ACCORDING TO ISO 11154:2006							✓	✓
PAGINA N° N° PAGE		4	4	4	6	6	8	8

✓ = DI SERIE - AVAILABLE ■ = NERO - BLACK ■ = GRIGIO - GREY ☒ = GRIGIO ALLUMINIO ANTIGRAFFIO - ANTI SCRATCH GREY

								
NOME PRODOTTO PRODUCT NAME		IMOLA	IMOLA CON CHIAVE	IMOLA CON POGGIARUOTE	IMOLA CON CHIAVE E POGGIARUOTE	NAPOLI	NAPOLI	NAPOLI
CODICE PRODOTTO PRODUCT REFERENCE		319	319 C	319P	319CP	603	606	607
MATERIALE MATERIAL	ACCIAIO STEEL	TRIANGOLAZIONE SUPPORT ARMS	TRIANGOLAZIONE SUPPORT ARMS	TRIANGOLAZIONE SUPPORT ARMS	TRIANGOLAZIONE SUPPORT ARMS	✓	✓	✓
	ALLUMINIO ALUMINIUM	BINARIO TRAY	BINARIO TRAY	BINARIO TRAY	BINARIO TRAY			
	PLASTICA PLASTIC							
COLORE COLOUR								
NUMERO MAX BICI MAX BIKES		1	1	1	1	1	1	1
TIPOLOGIA MONTAGGIO BICI FITMENT	TELAIO FRAME	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	FORCELLA FORKS							
	PEDIVELLA PEDAL CRANK							
FISSAGGIO CON CHIAVE BICI-PORTABICI LOCKING BIKE TO RACK			✓		✓	✓	✓	✓
TESTATO SECONDO DIN 75302/02.91 TESTED TO DIN 75302/02.91E		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
TESTATO SECONDO ISO 11154:2006 TESTED ACCORDING TO ISO 11154:2006		✓	✓	✓	✓			
PAGINA N° N° PAGE		10	10	10	10	12	12	12

✓ = DI SERIE - AVAILABLE ■ = NERO - BLACK ■ = GRIGIO - GREY ☒ = GRIGIO ALLUMINIO ANTIGRAFFIO - ANTI SCRATCH GREY

								
NOME PRODOTTO PRODUC NAME		TOP BIKE	MODENA	UNI-BIKE	HOLD-BIKE	LUCKY TWO ECO	LUCKY TWO TUV	LUCKY TWO
CODICE PRODOTTO PRODUCT REFERENCE		314	318	320	321	316	317	329
MATERIALE MATERIAL	ACCIAIO STEEL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ALLUMINIO ALUMINIUM							
	PLASTICA PLASTIC							
COLORE COLOUR		■	■	■	■	■	■	■
NUMERO MAX BICI MAX BIKES		1	1	1	1	1	1	1
TIPOLOGIA MONTAGGIO BICI FITMENT	TELAIO FRAME	✓	✓			✓	✓	✓
	FORCELLA FORKS							
	PEDIVELLA PEDAL CRANK			✓	✓			
FISSAGGIO CON CHIAVE BICI-PORTABICI LOCKING BIKE TO RACK		✓						✓
TESTATO SECONDO DIN 75302/02.91 TESTED TO DIN 75302/02.91E		✓	✓	✓	✓		✓	✓
TESTATO SECONDO ISO 11154:2006 TESTED ACCORDING TO ISO 11154:2006		✓	✓					
PAGINA N° N° PAGE		14	16	18	18	20	20	20

✓ = DI SERIE - AVAILABLE ■ = NERO - BLACK ■ = GRIGIO - GREY ☒ = GRIGIO ALLUMINIO ANTIGRAFFIO - ANTI SCRATCH GREY

							
NOME PRODOTTO PRODUCT NAME		PORDOI DELUX DUNA	PORDOI DELUX	PORDOI DELUX CON POGGIARUOTE	PORDOI	ROLLE	TOUR PROFESSIONAL
CODICE PRODOTTO PRODUCT REFERENCE		705	703	703P	702	701	309
MATERIALE MATERIAL	ACCIAIO STEEL						
	ALLUMINIO ALUMINIUM	✓	✓	✓	✓		
	PLASTICA PLASTIC					✓	✓
COLORE COLOUR							
NUMERO MAX BICI MAX BIKES		1	1	1	1	1	1
TIPOLOGIA MONTAGGIO BICI FITMENT	TELAIO FRAME						
	FORCELLA FORKS	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	PEDIVELLA PEDAL CRANK						
FISSAGGIO CON CHIAVE BICI-PORTABICI LOCKING BIKE TO RACK							
TESTATO SECONDO DIN 75302/02.91 TESTED TO DIN 75302/02.91E		✓	✓	✓	✓	✓	✓
TESTATO SECONDO ISO 11154:2006 TESTED ACCORDING TO ISO 11154:2006		✓	✓	✓	✓	✓	
PAGINA N° N° PAGE		22	24	24	26	28	30

✓ = DI SERIE - AVAILABLE ■ = NERO - BLACK ■ = GRIGIO - GREY ☒ = GRIGIO ALLUMINIO ANTIGRAFFIO - ANTI SCRATCH GREY

RICAMBI PORTABICI DA TETTO BIKE CARRIERS ROOF MOUNTED PARTS



			ROMA	ROMA	ROMA TANDEM	SHERPA	SHERPA	MARANELLO	MARANELLO C/CHIAVE	IMOLA	IMOLA C/CHIAVE	IMOLA C/POGGIARUOTA	IMOLA C/CHIAVE E POGGIARUOTA	NAPOLI	NAPOLI	NAPOLI	TOP BIKE
CODICE PRODOTTO PRODUCT REFERENCE	DESCRIZIONE DESCRIPTION		602	602T	604	601	601T	680	680C	319	319C	319P	319CP	603	606	607	314
906	2 CINGHIETTE CM 33 ECONOMICHE 2 SMALL ECONOMY STRAPS 33 CM													✓	✓	✓	✓
907	2 CINGHIETTE CM 33 CON FIBBIE IN ZAMA DA 20 2 STRAPS 33 CM WITH ZAMAC BUCKLES		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓						
913	PERNO RUOTA COMPLETO COMPLETE SHAFT																
914	6 POMELLI PLASTICA DIAM.6 6 PLASTIC KNOBS 6MM DIA		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
365	POMELLO ANTIFURTO LOCKING KNOB								✓		✓		✓				✓
915	6 POMELLI DIAM.8 ECONOMICO 6 PLASTIC KNOBS 8MM DIA ECONOMY									✓		✓					
916	6 POMELLI DIAM.8 DELUX 6 PLASTIC KNOBS 8MM DIA DELUXE							✓									
917	2 CUFFIE PER BINARI 2 END COVERS FOR CHANNEL															✓	✓
918	2 CUFFIE PER BINARI MAGGIORATE 2 END COVERS FOR LARGE CHANNELWW													✓	✓		
920	2 CUFFIE BINARIO ALLUMINIO 2 END COVERS FOR ALUMINIUM CHANNEL		✓		✓	✓											
921	2 CUFFIE BINARIO ALLUMINIO 2 END COVERS FOR ALUMINIUM CHANNEL			✓			✓										
922	4 TAPPI DIAM.18 4 TUBE END STOPS 18 MM DIA							✓	✓	✓	✓	✓	✓				
923	2 CUFFIE PER MORSA PORTACICLO 2 CLAMP JAW LINERS																
924	2 CUFFIE PER MORSA PORTACICLO 2 CLAMP JAW LINERS																
925	2 TESTATE COMPLETE PER PORTACICLO (2 GOMMINI + 2 PLASTICHE) 2 COMPLETE CLAMP JAW ASSEMBLIES 2 RUBBER AND 2 PLASTIC							✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓
926	2 GOMMINI BLOCCAGGIO TELAIO 2 RUBBER FRAME CLAMPS							✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓
927	SET COMPLETO DI GOMMINI E RIDUTTORI COMPLETE SET OF RUBBER LINERS AND REDUCERS		✓	✓	✓									✓	✓	✓	
928	2 GOMMINI 2 RUBBER LINERS					✓	✓										
929	POGGIA RUOTA WHEEL SUPPORT		✓		✓	✓											
930	POGGIA RUOTA COMPLETO DI CINGHIETTA WHEEL SUPPORT WITH STRAP							✓	✓			✓	✓				
931	CILINDRO CON CHIAVE LOCK CYLINDER WITH KEY		✓	✓	✓	✓	✓							✓	✓	✓	

✓ = DISPONIBILE
AVAILABLE

			MODENA	UNI-BIKE	HOLD-BIKE	LUCKY TWO ECO	LUCKY TWO TUV	LUCKY TWO	PORDOI DELUX DUNA	PORDOI DELUX	PORDOI DELUX C/POGGIARUOTA	PORDOI	ROLLE	TOUR PROFESSIONAL
CODICE PRODOTTO PRODUCT REFERENCE	DESCRIZIONE DESCRIPTION		318	320	321	316	317	329	705	703	703P	702	701	309
906	2 CINGHIETTE CM 33 ECONOMICHE 2 SMALL ECONOMY STRAPS 33 CM		✓	✓	✓	✓	✓	✓						✓
907	2 CINGHIETTE CM 33 CON FIBBIE IN ZAMA DA 20 2 STRAPS 33 CM WITH ZAMAC BUCKLES									✓		✓	✓	
913	PERNO RUOTA COMPLETO COMPLETE SHAFT								✓	✓	✓	✓	✓	
914	6 POMELLI PLASTICA DIAM.6 6 PLASTIC KNOBS 6MM DIA			✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓
365	POMELLO ANTIFURTO LOCKING KNOB							✓						
915	6 POMELLI DIAM.8 ECONOMICO 6 PLASTIC KNOBS 8MM DIA ECONOMY		✓	✓	✓	✓	✓							
916	6 POMELLI DIAM.8 DELUX 6 PLASTIC KNOBS 8MM DIA DELUXE													
917	2 CUFFIE PER BINARI 2 END COVERS FOR CHANNEL		✓	✓	✓	✓	✓	✓						
918	2 CUFFIE PER BINARI MAGGIORATE 2 END COVERS FOR LARGE CHANNELWW													
920	2 CUFFIE BINARIO ALLUMINIO 2 END COVERS FOR ALUMINIUM CHANNEL													
921	2 CUFFIE BINARIO ALLUMINIO 2 END COVERS FOR ALUMINIUM CHANNEL													
922	4 TAPPI DIAM.18 4 TUBE END STOPS 18 MM DIA								✓	✓	✓	✓		
923	2 CUFFIE PER MORSA PORTACICLO 2 CLAMP JAW LINERS						✓	✓						
924	2 CUFFIE PER MORSA PORTACICLO 2 CLAMP JAW LINERS			✓	✓	✓								
925	2 TESTATE COMPLETE PER PORTACICLO (2 GOMMINI + 2 PLASTICHE) 2 COMPLETE CLAMP JAW ASSEMBLIES 2 RUBBER AND 2 PLASTIC		✓											
926	2 GOMMINI BLOCCAGGIO TELAIO 2 RUBBER FRAME CLAMPS		✓											
927	SET COMPLETO DI GOMMINI E RIDUTTORI COMPLETE SET OF RUBBER LINERS AND REDUCERS													
928	2 GOMMINI 2 RUBBER LINERS													
929	POGGIA RUOTA WHEEL SUPPORT													
930	POGGIA RUOTA COMPLETO DI CINGHIETTA WHEEL SUPPORT WITH STRAP								✓		✓			
931	CILINDRO CON CHIAVE LOCK CYLINDER WITH KEY													

✓ = DISPONIBILE
AVAILABLE