

## STEEL

art. 706 - art. 706/3 - art. 706/4

## ALUMINIUM

art. 706/3A



### PORTACICLO UNIVERSALE PARMA

- Portabici gancio traino.
- Disponibile per 2 - 3 o 4 biciclette nella versione in ferro (art. 706, art.706/3; art.706/4), per 3 biciclette nella versione in alluminio (art.706/3A);
  - Dotato di un sistema di aggancio e sgancio rapido estremamente compatto e funzionale;
  - Inclinabile per facilitare il carico posteriore;
  - Poggiaruote ampio;
  - Fornito di braccetti per la 2ª bicicletta (art.706), per la 2ª e 3ª bicicletta (art.706/3 - 706/3A) e per la 2ª, 3ª e 4ª bicicletta (art.706/4);
  - Verniciatura antigraffio;
  - Cinghia di sicurezza cucita direttamente sul portabici;
  - Completo di barra ripetitrice con fanali e spina 13 poli omologata secondo direttiva europea;
  - Già assemblato, non richiede l'uso di attrezzatura.
- Attualmente in fase di omologazione secondo direttive europee.

### PARMA UNIVERSAL BIKE CARRIER

- Tow-ball bike carrier.
- Available in steel 2, 3 or 4 bike carriers (ref.706 - 706/3 - 706/4), in aluminium 3 bike carrier (ref.706/3A);
  - Quick and easy to fit and remove with a very compact and functional quick-release system;
  - Tips for boot access;
  - Oversize wheels supports;
  - Ref. 706 has one grab arm as standard, ref.706/3 and 706/3A have two and ref. 706/4 have three.
  - Scratch-resistant power coated;
  - Doubly safe with extra safety strap fixed to frame;
  - Complete with homologated rear light bar and 13 pin plug.
  - No tools required;
- Currently under test for full European homologation.

## DETTAGLI DETAILS



DETTAGLIO POGGIARUOTA  
WHEEL TRAY DETAILS



SISTEMA DI AGGANCIO E SGANCIO RAPIDO  
QUICK-RELEASE SYSTEM



CHIUSURA A CHIAVE  
KEY LOCK SYSTEM



CINGHIA DI SICUREZZA  
SAFETY STRAP



BRACCETTI PER 2ª BICI (ART. 706), PER 2ª e 3ª BICI (ART. 706/3 - 706/3A), PER 2ª, 3ª e 4ª BICI (ART. 706/4)



RICHIUDIBILE PER UN FACILE RIMESSAGGIO  
COMPLETELY CLOSE FOR EASY STORAGE



## CERTIFICAZIONI - CERTIFICATIONS



PATENT PENDING

## INFORMAZIONI TECNICHE TECHNICAL INFORMATION


NOME PRODOTTO PRODUCT NAME	CODICE PRODOTTO PRODUCT REFERENCE	MATERIALE MATERIAL		N° MAX BICI MAX BIKES	CARICO MASSIMO PER BICI (KG) MAX INDIVIDUAL BIKE WEIGHT (KG)	MISURE DI INGOMBRO (MM) (ALT. x LARG. x PROF.) OVERALL DIMENSIONS MM (H. X W X D.)	SISTEMA PIEGHEVOLE PER APERTURA BAULE CON BICI CARICATE EASY LOADING FLIP DOWN SYSTEM	LUCI POSTERIORI A NORMA HOMOLOGATED REAR LIGHTS	TIPOLOGIA ATTACCO LUCI PLUG ADAPTOR	SISTEMA ATTACCO RAPIDO RAPID FIT SYSTEM	TIPOLOGIA MONTAGGIO BICI FITMENT				DIMENSIONI MAX TELAIO BICI (MM) MAX FRAME X SECTION (MM)
		ACCIAIO STEEL	ALLUM. ALUM.								TELAIO FRAME	TELAIO CON APPOGGIO A RUOTA FRAME AND WHEEL	FORCELLA FORKS	PEDIVELLA PEDAL CRANK	
PARMA	706	✓		2	17	610X1090X539	✓	✓	13 POLI 13 PIN	✓		✓			60 (PER AGGANCIO CON BRACCETTO) 60 (USING BIKE GRAB ARMS)
PARMA	706/3	✓		3	17	610X1090X700	✓	✓	13 POLI 13 PIN	✓		✓			60 (PER AGGANCIO CON BRACCETTO) 60 (USING BIKE GRAB ARMS)
PARMA	706/4	✓		4	17	610X1090X717	✓	✓	13 POLI 13 PIN	✓		✓			60 (PER AGGANCIO CON BRACCETTO) 60 (USING BIKE GRAB ARMS)
PARMA	706/3A	✓	⊗	3	17	610X1090X700	✓	✓	13 POLI 13 PIN	✓		✓			60 (PER AGGANCIO CON BRACCETTO) 60 (USING BIKE GRAB ARMS)

✓ = DISPONIBILE AVAILABLE ■ = NERO BLACK □ = GRIGIO GREY ⊗ = GRIGIO ALLUMINIO ANTIGRAFFIO ANTI SCRATCH GREY

## OPTIONAL OPTIONAL



ART. 692  
ADATTATORE SPINA 7 POLI + PRESA 13 POLI  
ADAPTER FROM 7-PIN PLUG TO 13-PIN



BRACCETTI A CRICK IN ALLUMINIO  
RATCHET ALUMINIUM BIKE GRAB ARMS



ART. 691/C  
BRACCETTO ECO IN FERRO  
ECO STEEL BIKE GRAB ARM

# PARMA E-BIKE

PORTABICI GANCIO TRAINO TOWBALL MOUNTED BIKE CARRIER



art. 707



## PORTABICI UNIVERSALE PARMA E-BIKE

Portabici gancio traino.

- Disponibile per 2 biciclette elettriche;
- Dotato di un sistema di aggancio e sgancio rapido estremamente compatto e funzionale;
- Inclinabile per facilitare il carico posteriore;
- Fornito di braccetti per la 1ª e 2ª bicicletta;
- Verniciatura antigraffio;
- Cinghia di sicurezza cucita direttamente sul portabici;
- Completo di barra ripetitrice con fanali e spina 13 poli omologata secondo direttiva europea;
- Già assemblato, non richiede l'uso di attrezzatura.

Attualmente in fase di omologazione secondo direttive europee.

## PARMA E-BIKE UNIVERSAL BIKE CARRIER

Tow-ball bike carrier.

- Available for 2 e-bikes carriers;
- Quick and easy to fit and remove with a very compact and functional quick-release system;
- Tips for boot access;
- Complete of grabs for the 1<sup>st</sup> and the 2<sup>nd</sup> e-bike;
- Scratch-resistant power coated;
- Doubly safe with extra safety strap fixed to frame;
- Complete with homologated rear light bar and 13 pin plug.
- No tools required;
- Currently under test for full European homologation.

## DETTAGLI DETAILS



DETTAGLIO POGGIARUOTA  
WHEEL TRAY DETAILS



SISTEMA DI AGGANCIO E  
SGANCIO RAPIDO  
QUICK - RELEASE SYSTEM



CHIUSURA A CHIAVE  
KEY LOCK SYSTEM



CINGHIA DI SICUREZZA  
SAFETY STRAP



BRACCETTI PER 1ª E 2ª BICI  
AVAILABLE WITH ARMS FOR  
THE 1ST AND 2ND BIKE



## CERTIFICAZIONI - CERTIFICATIONS



PATENT PENDING

## INFORMAZIONI TECNICHE TECHNICAL INFORMATION


NOME PRODOTTO PRODUCT NAME	CODICE PRODOTTO PRODUCT REFERENCE	MATERIALE MATERIAL		COLORE COLOUR	N° MAX BICI MAX BIKES	CARICO MASSIMO PER BICI (KG) MAX INDIVIDUAL BIKE WEIGHT (KG)	MISURE DI INGOMBRO (MM) (ALT. x LARG. x PROF.) OVERALL DIMENSIONS MM (H. X W X D.)	SISTEMA PIEGHEVOLE PER APERTURA BAULE CON BICI CARICATE EASY LOADING FLIP DOWN SYSTEM	LUCI POSTERIORI A NORMA HOMOLOGATED REAR LIGHTS	TIPOLOGIA ATTACCO LUCI PLUG ADAPTOR	SISTEMA ATTACCO RAPIDO RAPID FIT SYSTEM	TIPOLOGIA MONTAGGIO BICI FITMENT				DIMENSIONI MAX TELAIO BICI (MM) MAX FRAME X SECTION (MM)
		ACCIAIO STEEL	ALLUM. ALUM.									TELAIO FRAME	TELAIO CON APPOGGIO A RUOTA FRAME AND WHEEL	FORCELLA FORKS	PIEDIVELLA PEDAL CRANK	
PARMA E-BIKE	707	✓			2	30	610X1200X620	✓	✓	13 POLI 13 PIN		✓			60 (PER AGGANCIO CON BRACCETTO) 60 (USING BIKE GRAB ARMS)	

✓ = DISPONIBILE AVAILABLE ■ = NERO BLACK ■ = GRIGIO GREY ⊗ = GRIGIO ALLUMINIO ANTIGRAFFIO ANTI SCRATCH GREY

## OPTIONAL OPTIONAL



ART. 692  
ADATTATORE SPINA 7 POLI +  
PRESA 13 POLI  
ADAPTER FROM 7-PIN PLUG  
TO 13-PIN



ART. 690/C  
BRACCETTO A CRICK IN  
ALLUMINIO  
RATCHET ALUMINIUM BIKE  
GRAB ARM



ART. 971  
BINARIO PER CARICO BICI  
ELETTICHE  
E-BIKE EASY LOADING TRAY

PORTABICI GANCIO TRAINO  
TOWBALL MOUNTED BIKE CARRIER

COLORI E ALTRE DOTAZIONI DISPONIBILI SU ORDINAZIONE OTHER COLOURS AND FINISHES ON REQUEST

## STEEL

art. 668 - art. 668/3 - art. 668/4 - art. 669 - art. 669/3



### PORTACICLO UNIVERSALE SIENA

- Portabici gancio traino.
- Porta 2 - 3 o 4 biciclette;
  - Facile da montare e smontare;
  - Inclinabile per facilitare il carico posteriore (art.668 - 668/3 and 668/4);
  - Poggiaruote ampio;
  - Fornito di braccetti per la 2° bicicletta (art.668), per la 2° e 3° bicicletta (art.668/3) e per la 2°, 3° e 4° bicicletta (art.668/4);
  - Cinghia di sicurezza cucita direttamente sul portabici;
  - Completo di barra ripetitrice con fanali e spina 13 poli omologata secondo direttiva europea. Il prodotto è omologato secondo direttiva europea.

### SIENA UNIVERSAL BIKE CARRIER

- Towball bike carrier.
- Carrier 2-3 or 4 bikes;
  - Quick and easy to fit and remove;
  - Tips for boot access (ref.668, 668/3 and 668/4);
  - Oversize wheel supports;
  - Ref 668 has one grab arm as standard, ref 668/3 has two and ref 668/4 has three;
  - Doubly safe with extra safety strap fixed to frame;
  - Complete with homologated rear light bar and 13 pin plug.
- Full European homologation.

### DETTAGLI DETAILS



ART. 668  
SIENA 2 BICI  
SIENA 2 BIKES



ART. 668/3  
SIENA 3 BICI  
SIENA 3 BIKES



ART. 668/4  
SIENA 4 BICI  
SIENA 4 BIKES



ART. 669/3  
SIENA 3 BICI FISSO  
SIENA 3 BIKES NOT TILT-ABLE



CINGHIA DI SICUREZZA  
SAFETY STRAP

### DETTAGLI DETAILS



FORNITO DI BRACCETTI PER LA 2° BICICLETTA (ART. 668 - 669), PER LA 2° e 3° (ART. 668/3 - 669/3), PER LA 2°, 3° e 4° (ART. 668/4)  
AVAILABLE WITH ARMS FOR THE 2ND BIKE (ART. 668 - 669), FOR THE 2ND AND 3RD (ART. 668/3 - 669/3), FOR THE 2ND, 3RD AND 4TH (ART. 668/4)




DISPOSITIVO DI INCLINAZIONE  
INCLINATION DEVICE

### OPTIONAL OPTIONAL



ART. 365  
POMELLO ANTIFURTO  
SECURITY KNOB



BRACCETTI A CRICK IN ALLUMINIO  
RATCHET ALUMINIUM BIKE GRAB ARMS



ART. 691  
BRACCETTI ECO IN FERRO  
ECO STEEL BIKE GRAB ARMS



ART. 692  
ADATTATORE SPINA 7 POLI + PRESA 13 POLI  
ADAPTER FROM 7-PIN PLUG TO 13-PIN

### CERTIFICAZIONI - CERTIFICATIONS



NSAI Certification (ART. 668/4)



Certificazione Europea European Certification (ART. 668-668/3-669-669/3)

### INFORMAZIONI TECNICHE TECHNICAL INFORMATION

NOME PRODOTTO PRODUCT NAME	CODICE PRODOTTO PRODUCT REFERENCE	MATERIALE MATERIAL		N° MAX BICI MAX BIKES	CARICO MASSIMO PER BICI (KG) MAX INDIVIDUAL BIKE WEIGHT (KG)	MISURE DI INGOMBRO (MM) (ALT. x LARG. x PROF.) OVERALL DIMENSIONS MM (H. X W X D.)	SISTEMA PIEGHEVOLE PER APERTURA BAULE CON BICI CARICATE EASY LOADING FLIP DOWN SYSTEM	LUCI POSTERIORI A NORMA HOMOLOGATED REAR LIGHTS	TIPOLOGIA ATTACCO LUCI PLUG ADAPTOR	SISTEMA ATTACCO RAPIDO RAPID FIT SYSTEM	TIPOLOGIA MONTAGGIO BICI FITMENT				DIMENSIONI MAX TELAIO BICI (MM) MAX FRAME X SECTION (MM)
		ACCIAIO STEEL	ALLUM. ALUM.								TELAIO FRAME	TELAIO CON APPOGGIO A RUOTA FRAME AND WHEEL	FORCELLA FORKS	PEDIVELLA PEDAL CRANK	
SIENA	668	✓	■	2	17	610X1090 (MAX 1150)X530	✓	✓	13 POLI 13 PIN	✓	✓	✓	✓	60 (PER AGGANCIAMENTO CON BRACCETTO) 60 (USING BIKE GRAB ARMS)	
SIENA	668/3	✓	■	3	17	610X1090 (MAX 1150)X700	✓	✓	13 POLI 13 PIN	✓	✓	✓	✓	60 (PER AGGANCIAMENTO CON BRACCETTO) 60 (USING BIKE GRAB ARMS)	
SIENA	668/4	✓	■	4	15	610X1090 (MAX 1150)X900	✓	✓	13 POLI 13 PIN	✓	✓	✓	✓	60 (PER AGGANCIAMENTO CON BRACCETTO) 60 (USING BIKE GRAB ARMS)	
SIENA FISSO	669	✓	■	2	17	610X1090 (MAX 1150)X530	✓	✓	13 POLI 13 PIN	✓	✓	✓	✓	60 (PER AGGANCIAMENTO CON BRACCETTO) 60 (USING BIKE GRAB ARMS)	
SIENA FISSO	669/3	✓	■	3	17	610X1090 (MAX 1150)X700	✓	✓	13 POLI 13 PIN	✓	✓	✓	✓	60 (PER AGGANCIAMENTO CON BRACCETTO) 60 (USING BIKE GRAB ARMS)	

✓ = DISPONIBILE AVAILABLE ■ = NERO BLACK ■ = GRIGIO GREY ⊗ = GRIGIO ALLUMINIO ANTIGRAFFIO ANTI SCRATCH GREY

LARGHEZZA MAX RUOTE BICI (MM) MAX TYRE WIDTH (MM)	FISSAGGIO CON CHIAVE BICI-PORTABICI LOCKING BIKE TO RACK	FISSAGGIO CON CHIAVE PORTABICI-AUTO LOCKING RACK TO CAR	TESTATO SECONDO DIN 75302/02.91 TESTED TO DIN 75302/02.91	TESTATO SECONDO XP R18-904-4-2008 TESTED ACCORDING TO XP R18-904-4-2008	TESTATO SECONDO ISO 11154:2006 TESTED ACCORDING TO ISO 11154:2006	OMOLOGATO SECONDO DIRETTIVA EUROPEA EUROPEAN HOMOLOGATION	TIPOLOGIA CONFEZIONE PACKAGING		PESO (KG) WEIGHT (KG)	PEZZI PER SCATOLA MULTIPLE PACK QUANTITY	DIMENSIONI SCATOLA (CM) MULTIPLE PACK DIMENSION (CM)	PEZZI PER PALLET QUANTITY PER PALLET (80X120)	CODICE BARRA (GENCOD) BAR CODE (GENCOD)	CODICE ARTICOLO OPTIONAL OPTIONAL ACCESSORIES
							SCATOLA BOX	TERMORET. SHRINK WRAP						
80	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	11,63	1	110,5X53X14,5 20 (80X120)	10 (100X120) 20 (80X120)	8015058006685	692 - 691/C (DIAM. MAX 60 MM) 690 G/M/C (DIAM. MAX 65 MM) 365
80	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	14,74	1	110,5X53X14,5 20 (80X120)	10 (100X120) 20 (80X120)	8015058066832	692 - 691/C (DIAM. MAX 60 MM) 690 G/M/C (DIAM. MAX 65 MM) 365
80	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	19,6	1	110,5X53X14,5 20 (80X120)	10 (100X120) 20 (80X120)	8015058066849	692 - 691/C (DIAM. MAX 60 MM) 690 G/M/C (DIAM. MAX 65 MM) 365
80	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	11,43	1	110,5X53X14,5 20 (80X120)	10 (100X120) 20 (80X120)	8015058006692	692 - 691/C (DIAM. MAX 60 MM) 690 G/M/C (DIAM. MAX 65 MM) 365
80	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	14,51	1	110,5X53X14,5 20 (80X120)	10 (100X120) 20 (80X120)	8015058066931	692 - 691/C (DIAM. MAX 60 MM) 690 G/M/C (DIAM. MAX 65 MM) 365

COLORI E ALTRE DOTAZIONI DISPONIBILI SU ORDINAZIONE OTHER COLOURS AND FINISHES ON REQUEST

### STEEL

art. 667 - art. 667/3 - art. 667/4



#### PORTACICLO UNIVERSALE AREZZO

- Portabici gancio traino.
- Porta 2 - 3 o 4 biciclette;
  - Facile da montare e smontare;
  - Inclinabile per facilitare il carico posteriore;
  - Sistema bloccabici brevettato dotato di protezione telai con effetto ammortizzatore (art. 667/3);
  - Cinghia di sicurezza cucita direttamente sul portabici.

#### AREZZO UNIVERSAL BIKE CARRIER

- Tow ball bike carrier.
- Carrier 2-3 or 4 bikes;
  - Quick and easy to fit and remove;
  - Tips for boot access;
  - Patented shock absorbing frame support (ref. 667/3);
  - Safety strap fixed to the cycle carrier.

#### DETTAGLI DETAILS



ART. 667  
AREZZO 2 BICI  
AREZZO 2 BIKES



ART. 667/3  
AREZZO 3 BICI  
AREZZO 3 BIKES



ART. 667/4  
AREZZO 4 BICI  
AREZZO 4 BIKES



DISPOSITIVO DI INCLINAZIONE  
INCLINATION DEVICE



CINGHIA DI SICUREZZA  
SAFETY STRAP



GOMMINO SALVA BICI  
(DI SERIE PER ART. 667/3)  
RUBBER BIKE PROTECTOR  
(AVAILABLE FOR ART. 667/3)

#### SU RICHIESTA ON REQUEST



BLOCCAGGIO SINGOLO  
(DI SERIE PER ART. 667 - 667/4,  
A RICHIESTA PER ART. 667/3)  
SINGLE BLOCKING  
(AVAILABLE FOR ART. 667 -  
667/4, ON REQUEST FOR ART.  
667/3)

#### OPTIONAL OPTIONAL



ART. 394  
PORTATARGA COMPLETA DI FANALI E SPINA 7 POLI LUNGHEZZA  
CAVO: 1,5 MT  
NUMBER PLATE HOLDER COMPLETE WITH LIGHTS AND 7 PIN  
PLASTIC PLUG CABLE LENGTH: 1,5 MT



ART. 395  
ADATTATORE DONNA/UOMO  
REMOVABLE CROSSBAR  
AVAILABLE SEPARATELY



PRONTO DA MONTARE  
GIÀ ASSEMBLATO

READY TO FIT  
NO ASSEMBLY REQUIRED



**ATTENZIONE:**  
TARGA E LUCI POSTERIORI DEVONO ESSERE OBBLIGATORIAMENTE VISIBILI;  
NEL CASO NON LO SIANO, USARE UNA BARRA SUPPLEMENTARE RIPETITRICE DI LUCI E  
TARGA. (ART. 394)

**ATTENTION:**  
THE REAR LIGHTS MUST BE VISIBLE AT ALL TIMES, IF OBSCURE USE A SEPARATE  
LIGHTING BOARD. (ART. 394)

#### INFORMAZIONI TECNICHE TECHNICAL INFORMATION

NOME PRODOTTO PRODUCT NAME	CODICE PRODOTTO PRODUCT REFERENCE	MATERIALE MATERIAL		COLORE COLOUR	N° MAX BICI MAX BIKES	CARICO MASSIMO PER BICI (KG) MAX INDIVIDUAL BIKE WEIGHT (KG)	MISURE DI INGOMBRO (MM) (ALT. x LARG. x PROF.) OVERALL DIMENSIONS MM (H. X W X D.)	SISTEMA PIEGHEVOLE PER APERTURA BAULE CON BICI CARICATE EASY LOADING FLIP DOWN SYSTEM	LUCI POSTERIORI A NORMA HOMOLOGATED REAR LIGHTS	TIPOLOGIA ATTACCO LUCI PLUG ADAPTOR	SISTEMA ATTACCO RAPIDO RAPID FIT SYSTEM	TIPOLOGIA MONTAGGIO BICI FITMENT				DIMENSIONI MAX TELAIO BICI (MM) MAX FRAME X SECTION (MM)
		ACCIAIO STEEL	ALLUM. ALUM.									TELAIO FRAME	TELAIO CON APPOGGIO A RUOTA FRAME AND WHEEL	FORCELLA FORKS	PEDIVELLA PEDAL CRANK	
AREZZO	667	✓		■	2	15	850X330X500					✓				60
AREZZO	667/3	✓		■	3	15	850X330X550					✓				60
AREZZO	667/4	✓		■	4	15	850X330X650					✓				60

✓ = DISPONIBILE AVAILABLE ■ = NERO BLACK □ = GRIGIO GREY ⊗ = GRIGIO ALLUMINIO ANTIGRAFFIO ANTI SCRATCH GREY

LARGHEZZA MAX RUOTE BICI (MM) MAX TYRE WIDTH (MM)	FISSAGGIO CON CHIAVE BICI-PORTABICI LOCKING BIKE TO RACK	FISSAGGIO CON CHIAVE PORTABICI-AUTO LOCKING RACK TO CAR	TESTATO SECONDO DIN 75302/02.91 TESTED TO DIN 75302/02.91	TESTATO SECONDO XP R18-904-4:2008 TESTED ACCORDING TO XP R18-904-4:2008	TESTATO SECONDO ISO 11154:2006 TESTED ACCORDING TO ISO 11154:2006	OMOLOGATO SECONDO DIRETTIVA EUROPEA EUROPEAN HOMOLOGATION	TIPOLOGIA CONFEZIONE PACKAGING		PESO (KG) WEIGHT (KG)	PEZZI PER SCATOLA MULTIPLE PACK QUANTITY	DIMENSIONI SCATOLA (CM) MULTIPLE PACK DIMENSION (CM)	PEZZI PER PALLET (80X120) QUANTITY PER PALLET (80X120)	CODICE BARRA (GENCOD) BAR CODE (GENCOD)	CODICE ARTICOLO OPTIONAL OPTIONAL ACCESSORIES
							SCATOLA BOX	TERMORET. SHRINK WRAP						
TUTTE ALL							✓		6,38	1	31,5X15,5X81,5	35	8015058006678	394 395
TUTTE ALL							✓		6,63	1	31,5X15,5X81,5	35	8015058066733	394 395
TUTTE ALL							✓		7,19	1	31,5X15,5X81,5	35	8015058066740	394 395

COLORI E ALTRE DOTAZIONI DISPONIBILI SU ORDINAZIONE OTHER COLOURS AND FINISHES ON REQUEST

## STEEL

art. 302



### PORTABICI UNIVERSALE CRUISING

- Portabici gancio traino.
- Porta 2 biciclette;
  - Facile da montare e smontare;
  - Cinghia di sicurezza cucita direttamente sul portabici.

### CRUISING UNIVERSAL BIKE CARRIER

- Tow ball bike carrier.
- Carrier 2 bikes;
  - Quick and easy to fit and remove;
  - Doubly safe with extra safety strap fixed to frame.

### DETTAGLI DETAILS



BLOCCAGGIO SINGOLO  
SINGLE BIKE SUPPORT



CINGHIA DI SICUREZZA  
SAFETY STRAP



DISPOSITIVO DI ATTACCO AL  
GANCIO TRAINO  
REAR TOWBALL MOUNTED



GANCIO TEMPRATO  
HIGH-STRENGTH TEMPERED  
HOOKS



ART. 302  
SCATOLA  
FULL COLOR BOX



### OPTIONAL OPTIONAL



ART. 394  
PORTATARGA COMPLETA DI FANALI E SPINA 7 POLI LUNGHEZZA  
CAVO: 1,5 MT  
NUMBER PLATE HOLDER COMPLETE WITH LIGHTS AND 7 PIN  
PLASTIC PLUG CABLE LENGTH: 1,5 MT



ART. 395  
ADATTATORE DONNA/UOMO  
REMOVABLE CROSSBAR  
AVAILABLE SEPARATELY



PRONTO DA MONTARE  
GIÀ ASSEMBLATO

READY TO FIT  
NO ASSEMBLY REQUIRED



**ATTENZIONE:**  
TARGA E LUCI POSTERIORI DEVONO ESSERE OBBLIGATORIAMENTE VISIBILI;  
NEL CASO NON LO SIANO, USARE UNA BARRA SUPPLEMENTARE RIPETITRICE DI LUCI E  
TARGA. (ART. 394)

**ATTENTION:**  
THE REAR LIGHTS MUST BE VISIBLE AT ALL TIMES, IF OBSCURE USE A SEPARATE  
LIGHTING BOARD. (ART. 394)

### INFORMAZIONI TECNICHE TECHNICAL INFORMATION

NOME PRODOTTO PRODUCT NAME	CODICE PRODOTTO PRODUCT REFERENCE	MATERIALE MATERIAL		COLORE COLOUR	N° MAX BICI MAX BIKES	CARICO MASSIMO PER BICI (KG) MAX INDIVIDUAL BIKE WEIGHT (KG)	MISURE DI INGOMBRO (MM) (ALT. x LARG. x PROF.) OVERALL DIMENSIONS MM (H. X W X D.)	SISTEMA PIEGHEVOLE PER APERTURA BAULE CON BICI CARICATE EASY LOADING FLIP DOWN SYSTEM	LUCI POSTERIORI A NORMA HOMOLOGATED REAR LIGHTS	TIPOLOGIA ATTACCO LUCI PLUG ADAPTOR	SISTEMA ATTACCO RAPIDO RAPID FIT SYSTEM	TIPOLOGIA MONTAGGIO BICI FITMENT				DIMENSIONI MAX TELAIO BICI (MM) MAX FRAME X SECTION (MM)	LARGHEZZA MAX RUOTE BICI (MM) MAX TYRE WIDTH (MM)	FISSAGGIO CON CHIAVE BICI-PORTABICI LOCKING BIKE TO RACK	FISSAGGIO CON CHIAVE PORTABICI-AUTO LOCKING RACK TO CAR	TESTATO SECONDO DIN 75302/02.91 TESTED TO DIN 75302/02.91	TESTATO SECONDO XP R18-904-4:2008 TESTED ACCORDING TO XP R18-904-4:2008	TESTATO SECONDO ISO 11154:2006 TESTED ACCORDING TO ISO 11154:2006	OMOLOGATO SECONDO DIRETTIVA EUROPEA EUROPEAN HOMOLOGATION	TIPOLOGIA CONFEZIONE PACKAGING		PESO (KG) WEIGHT (KG)	PEZZI PER SCATOLA MULTIPLE PACK QUANTITY	DIMENSIONI SCATOLA (CM) MULTIPLE PACK DIMENSION (CM)	PEZZI PER PALLET (80X120) QUANTITY PER PALLET (80X120)	CODICE BARRA (GENCOD) BAR CODE (GENCOD)	CODICE ARTICOLO OPTIONAL OPTIONAL ACCESSORIES	
		ACCAIO STEEL	ALLUM. ALUM.									TELAIO FRAME	TELAIO CON APPOGGIO A RUOTA FRAME AND WHEEL	FORCELLA FORKS	PEDIVELLA PEDAL CRANK									SCATOLA BOX	TERMORET. SHRINK WRAP							
CRUISING	302	✓		■	2	15	750X450X450					✓											✓				4,85	4	79X23,5X34,5	120	8015058003028	394 395

✓ = DISPONIBILE AVAILABLE ■ = NERO BLACK □ = GRIGIO GREY ⊗ = GRIGIO ALLUMINIO ANTIGRAFFIO ANTI SCRATCH GREY

COLORI E ALTRE DOTAZIONI DISPONIBILI SU ORDINAZIONE OTHER COLOURS AND FINISHES ON REQUEST

## STEEL

art. 384



### PORTABICI UNIVERSALE TRENTO

Portabici gancio traino con attacco a piastra.

- Porta 3 biciclette;
- Facile da montare e smontare;
- Sistema bloccabici brevettato dotato di protezione telai con effetto ammortizzatore;
- Cinghia di sicurezza cucita direttamente sul portabici.

### TRENTO UNIVERSAL BIKE CARRIER

Rear towball plate mounted bike carrier fits between the towball and plate.

- Carrier 3 bikes;
- Quick and easy to fit and remove;
- Patented shock absorbing frame support;
- Doubly safe with extra safety strap fixed to frame.

## DETTAGLI DETAILS



CHIUSURA CON POMELLO  
CLOSE-UP WITH KNOB



CINGHIA DI SICUREZZA  
SAFETY STRAP



DISPOSITIVO GANCIO ALLA  
PIASTRA  
REAR TOWBALL PLATE  
MOUNTED



BLOCCAGGIO TRIPLO  
TRIPLE LOCKING



GANCIO TEMPRATO  
HIGH-STRENGTH TEMPERED  
HOOKS

## SU RICHIESTA ON REQUEST



BLOCCAGGIO SINGOLO  
SINGLE BLOCKING

## OPTIONAL OPTIONAL



ART. 394  
PORTATARGA COMPLETA DI FANALI E SPINA 7 POLI LUNGHEZZA  
CAVO: 1,5 MT  
NUMBER PLATE HOLDER COMPLETE WITH LIGHTS AND 7 PIN  
PLASTIC PLUG CABLE LENGTH: 1,5 MT



ART. 395  
ADATTATORE DONNA/UOMO  
REMOVABLE CROSSBAR  
AVAILABLE SEPARATELY



**ATTENZIONE:**  
TARGA E LUCI POSTERIORI DEVONO ESSERE OBBLIGATORIAMENTE VISIBILI;  
NEL CASO NON LO SIANO, USARE UNA BARRA SUPPLEMENTARE RIPETITRICE DI LUCI E  
TARGA. (ART. 394)

**ATTENTION:**  
THE REAR LIGHTS MUST BE VISIBLE AT ALL TIMES, IF OBSCURE USE A SEPARATE  
LIGHTING BOARD. (ART. 394)



PRONTO DA MONTARE  
GIÀ ASSEMBLATO

READY TO FIT  
NO ASSEMBLY REQUIRED



## INFORMAZIONI TECNICHE TECHNICAL INFORMATION

NOME PRODOTTO PRODUCT NAME	CODICE PRODOTTO PRODUCT REFERENCE	MATERIALE MATERIAL		COLORE COLOUR	N° MAX BICI MAX BIKES	CARICO MASSIMO PER BICI (KG) MAX INDIVIDUAL BIKE WEIGHT (KG)	MISURE DI INGOMBRO (MM) (ALT. x LARG. x PROF.) OVERALL DIMENSIONS MM (H. X W X D.)	SISTEMA PIEGHEVOLE PER APERTURA BAULE CON BICI CARICATE EASY LOADING FLIP DOWN SYSTEM	LUCI POSTERIORI A NORMA HOMOLOGATED REAR LIGHTS	TIPOLOGIA ATTACCO LUCI PLUG ADAPTOR	SISTEMA ATTACCO RAPIDO RAPID FIT SYSTEM	TIPOLOGIA MONTAGGIO BICI FITMENT				DIMENSIONI MAX TELAIO BICI (MM) MAX FRAME X SECTION (MM)	LARGHEZZA MAX RUOTE BICI (MM) MAX TYRE WIDTH (MM)	FISSAGGIO CON CHIAVE BICI-PORTABICI LOCKING BIKE TO RACK	FISSAGGIO CON CHIAVE PORTABICI-AUTO LOCKING RACK TO CAR	TESTATO SECONDO DIN 75302/02.91 TESTED TO DIN 75302/02.91	TESTATO SECONDO XP R18-904-4-2008 TESTED ACCORDING TO XP R18-904-4-2008	TESTATO SECONDO ISO 11154:2006 TESTED ACCORDING TO ISO 11154:2006	OMOLOGATO SECONDO DIRETTIVA EUROPEA EUROPEAN HOMOLOGATION	TIPOLOGIA CONFEZIONE PACKAGING		PESO (KG) WEIGHT (KG)	PEZZI PER SCATOLA MULTIPLE PACK QUANTITY	DIMENSIONI SCATOLA (CM) MULTIPLE PACK DIMENSION (CM)	PEZZI PER PALLET (80X120) QUANTITY PER PALLET (80X120)	CODICE BARRA (GENCOD) BAR CODE (GENCOD)	CODICE ARTICOLO OPTIONAL OPTIONAL ACCESSORIES
		TELAIO FRAME	TELAIO CON APPOGGIO A RUOTA FRAME AND WHEEL									FORCELLA FORKS	PEDIVELLA PEDAL CRANK	SCATOLA BOX	TERMORET. SHRINK WRAP																
TRENTO	384	ACCIAIO STEEL	ALLUM. ALUM.		3	15	1050X450X550						TELAIO FRAME	TELAIO CON APPOGGIO A RUOTA FRAME AND WHEEL	FORCELLA FORKS	PEDIVELLA PEDAL CRANK							SCATOLA BOX	TERMORET. SHRINK WRAP	6,3	5	106X37X25	50	8015058003844	394 395	

✓ = DISPONIBILE AVAILABLE ■ = NERO BLACK ■ = GRIGIO GREY ⊗ = GRIGIO ALLUMINIO ANTIGRAFFIO ANTI SCRATCH GREY

COLORI E ALTRE DOTAZIONI DISPONIBILI SU ORDINAZIONE OTHER COLOURS AND FINISHES ON REQUEST

# RIEPILOGO PORTABICI GANCIO TRAINO TOWBALL MOUNTED BIKE CARRIER CROSS REFERENCE
















									
NOME PRODOTTO PRODUCT NAME		PARMA	PARMA	PARMA	PARMA	PARMA E-BIKE	SIENA	SIENA	SIENA
CODICE PRODOTTO PRODUCT REFERENCE		706	7006/3	706/4	706/3A	707	668	668/3	668/4
MATERIALE MATERIAL	ACCIAIO STEEL	✓	✓	✓			✓	✓	✓
	ALLUMINIO ALUMINIUM				✓	✓			
COLORE COLOUR		■	■	■	⊗	⊗	■	■	■
NUMERO MAX BICI MAX BIKES		2	3	4	3	2	2	3	4
SISTEMA PIEGHEVOLE PER APERTURA BAULE CON BICI CARICATE EASY LOADING FLIP DOWN SYSTEM		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FISSAGGIO CON CHIAVE PORTABICI-AUTO LOCKING RACK TO CAR		✓	✓	✓	✓	✓			
LUCI POSTERIORI A NORMA HOMOLOGATED REAR LIGHTS		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
TIPOLOGIA ATTACCO LUCI PLUG ADAPTOR		13 POLI 13 PIN	13 POLI 13 PIN	13 POLI 13 PIN	13 POLI 13 PIN	13 POLI 13 PIN	13 POLI 13 PIN	13 POLI 13 PIN	13 POLI 13 PIN
SISTEMA ATTACCO RAPIDO RAPID FIT SYSTEM		✓	✓	✓	✓	✓			
OMOLOGATO SECONDO DIRETTIVA 70/156/EEC HOMOLOGATED 70/156/EEC		A BREVE COMING SOON	A BREVE COMING SOON	A BREVE COMING SOON	A BREVE COMING SOON	A BREVE COMING SOON	✓	✓	✓
PAGINA N° N° PAGE		66	66	66	66	68	70	70	70

✓ = DI SERIE - AVAILABLE ■ = NERO - BLACK □ = GRIGIO - GREY ⊗ = GRIGIO ALLUMINIO ANTIGRAFFIO - ANTI SCRATCH GREY














								
NOME PRODOTTO PRODUCT NAME		SIENA FISSO	SIENA FISSO	AREZZO	AREZZO	AREZZO	CRUISING	TRENTO
CODICE PRODOTTO PRODUCT REFERENCE		669	669/3	667	667/3	667/4	302	384
MATERIALE MATERIAL	ACCIAIO STEEL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ALLUMINIO ALUMINIUM							
COLORE COLOUR		■	■	■	■	■	■	■
NUMERO MAX BICI MAX BIKES		2	3	2	3	4	2	3
SISTEMA PIEGHEVOLE PER APERTURA BAULE CON BICI CARICATE EASY LOADING FLIP DOWN SYSTEM				✓	✓	✓		
FISSAGGIO CON CHIAVE PORTABICI-AUTO LOCKING RACK TO CAR								
LUCI POSTERIORI A NORMA HOMOLOGATED REAR LIGHTS		✓	✓					
TIPOLOGIA ATTACCO LUCI PLUG ADAPTOR		13 POLI 13 PIN	13 POLI 13 PIN					
SISTEMA ATTACCO RAPIDO RAPID FIT SYSTEM								
OMOLOGATO SECONDO DIRETTIVA 70/156/EEC HOMOLOGATED 70/156/EEC		✓	✓					
PAGINA N° N° PAGE		70	70	72	72	72	74	76

✓ = DI SERIE - AVAILABLE ■ = NERO - BLACK □ = GRIGIO - GREY ⊗ = GRIGIO ALLUMINIO ANTIGRAFFIO - ANTI SCRATCH GREY

RICAMBI PORTABICI GANCIO TRAINO TOWBALL MOUNTED BIKE CARRIER CROSS PARTS

CODICE PRODOTTO PRODUCT REFERENCE	DESCRIZIONE DESCRIPTION		PARMA			PARMA E-BIKE	SIENA						AREZZO			CRUISING	TRENTO (ATTACCO A PIASTRA)
			706	706/3	706/4	706/3A	707	668	668/3	668/4	669	669/3	667	667/3	667/4	302	384
914	6 POMELLI PLASTICA DIAM.6 6 PLASTIC KNOBS 6MM DIA															✓	
915	6 POMELLI DIAM.8 ECO-NOMICO 6 PLASTIC KNOBS 8MM DIA ECONOMY														✓	✓	✓
947	POGGIARUOTA WHEEL SUPPORT							✓	✓	✓	✓	✓					
965	POGGIARUOTA CON CINGHIA IN PLASTICA WHEEL SUPPORT COMPLETE OF PLASTIC STRAP		✓	✓	✓	✓											
397	2 CINGHIE DI SICUREZZA CON FIBBIA 2 SAFETY STRAPS WITH BUCKLES		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
907	2 CINGHIETTE CM 33 CON FIBBIE IN ZAMA DA 20 2 STRAPS 33 CM WITH ZAMAC BUCKLES						✓	✓	✓	✓	✓	✓					
933	6 GANCI IN ACCIAIO ZINCATO 6 HOOKS IN ZINC PLATED STEEL				✓		✓			✓					✓	✓	
905	6 COPRIGANCIO 6 HOOK COVERS				✓		✓			✓					✓	✓	
398	2 FIBBIE IN ACCIAIO 2 STEEL BUCKLES														✓	✓	
392	2 BLOCCAGGI SINGOLI DIAM.25 2 SINGLE SUPPORTS 25 MM DIA														✓		
934	2 BLOCCAGGI SINGOLI DIAM.30 2 SINGLE SUPPORTS 30 MM DIA													✓		✓	
935	2 BLOCCAGGI TRIPLI DIAM.30 CON 6 GOMME BLOCCABICI 2 TRIPLE SUPPORTS 30 MM DIA WITH 6 RUBBER STRAPS														✓		✓
909	6 CINGHIETTE IN GOMMA PER BLOCCAGGIO SINGOLO 6 RUBBER STRAPS FOR SINGLE USE														✓		✓
936	6 CINGHIETTE IN GOMMA PER BLOCCAGGIO TRIPLO 6 RUBBER STRAPS FOR TRIPLE USE														✓		✓

✓ = DISPONIBILE  
AVAILABLE

CODICE PRODOTTO PRODUCT REFERENCE	DESCRIZIONE DESCRIPTION		PARMA			PARMA E-BIKE	SIENA						AREZZO			CRUISING	TRENTO (ATTACCO A PIASTRA)
			706	706/3	706/4	706/3A	707	668	668/3	668/4	669	669/3	667	667/3	667/4	302	384
941	2 SPUGNE APPOGGIO DIAM.30 2 FOAM PROTECTORS 30 MM DIA		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	
945	SET CHIUSURA CON POMELLO DIAM.25 QUADRO/TONDO 25 MM DIA SQUARE/ROUND KNOB ASSEMBLY															✓	✓
946	SET CHIUSURA CON POMELLO DIAM.30 QUADRO/TONDO 30 MM DIA SQUARE/ROUND KNOB ASSEMBLY		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
948	2 FANALI CON CAVO E SPINA 13 POLI 2 REAR LIGHTS WITH CABLE AND 13 PIN PLUG		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
949	2 PLASTICHE FANALI DX E SX 2 LIGHT BOXES LEFT AND RIGHT		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
399	PORTATARGA NUMBERPLATE HOLDER		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
950	BARRA PORTAFANALI LIGHT CARRIER BAR		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
952	COPERCHIO CHIUSURA MODELLO AREZZO CLOSINGCOVER FOR AREZZO														✓	✓	✓
953	COPERCHIO CHIUSURA MODELLO SIENA CLOSING COVER FOR SIENA														✓	✓	✓
963	COPERTURA IN PLASTICA LEVA LEVEL PLASTIC COVER		✓	✓	✓	✓	✓										
964	COPERCHIO IN PLASTICA SISTEMA DI AGGANCIAMENTO TOW BALL SYSTEM PLASTIC COVER		✓	✓	✓	✓	✓										
921	2 CUFFIE BINARIO ALLUMINIO 2 END COVERS FOR ALUMINIUM CHANNEL														✓		

✓ = DISPONIBILE  
AVAILABLE